





कीर्तिपुर नगरपालिकाको ज्यालादर तथा निर्माण
सामग्रीहरूको
स्वीकृत दररेट



आर्थिक वर्ष २०७५ / ०७६



कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
२०७५

कीर्तिपुर नगरकार्यपालिकाको मिति २०७५ श्रावण २२ गते बसेको बैठकको
निर्णय नं. ६

“यस नगर क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट सम्बन्धमा छलफल गरी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, काठमाडौंले मिति २०७५/०३/३२ मा स्वीकृत गरेको काठमाडौं जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामग्रीहरूको स्वीकृत जिल्ला दररेट २०७५/०७६ अनुसार नै कायम गर्ने निर्णय गरियो ।”

श्रमिकको ज्याला दर

| सि. नं. | कामदारहरुका विवरण | एकाइ | ज्याला दर प्रतिदिन रु. | | |
|---------|--|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | आ.व. २०७३/०७४ | आ.व. २०७४/०७५ | आ.व. २०७५/०७६ |
| १ | निर्माण कामको लागि श्रमिक (ज्यामी) | प्रति दिन | ६३५.०० | ६७०.०० | ७००.०० |
| २ | फोहर ढल सफा गर्ने कामदार | प्रति दिन | | ७५०.०० | १०००.०० |
| ३ | दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, चित्रकार, वज्रकर्मी), प्लम्बर, ढुङ्गा र काठ बुझा काट्ने साधारण मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिस्ट, | प्रति दिन | ८६५.०० | ९१०.०० | ९६०.०० |
| ४ | अर्धदक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी), चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियन, आरावाला, जुनियर सुपरभाइजर, नदी निरीक्षक, आदी । | प्रति दिन | ७१५.०० | ७५०.०० | ७९०.०० |
| ५ | साइक्लो स्टाइल ट्रेसिङ्ग, एमोनिया प्रिन्टीङ्ग फोरमेन, सामाजिक परिचालक, खंदेल (खानी सम्बन्धी काम गर्न कामदार), आदी । | प्रति दिन | ६३५.०० | ६७०.०० | ७००.०० |
| ६ | निर्माणकार्यको क्याम्प वकर, सुपरभाइजर, ब्लास्टर, मेकानिक्स, कालिगढ, ड्रिलर, फोटोग्राफिक्स, फोरमेन, सेक्युरेटी गार्ड, नाइट वाचमेन, राड लन्थ वकर, हेल्पर मेकानिक्स, लाइट भेहिकल ड्राइभर, अफिस असिस्टेन्ट, सभ हेल्पर, वेल्डर सहायक, रनर, गणक चेन म्यान, टप म्यान, स्टाफ म्यान, ड्रिल हेल्पर, ट्रक हेल्पर, सयस Enumerator (न्यनतम एस.एल.सी वा सो सरह), आदि । | प्रति दिन | ५८५.०० | ६१०.०० | ६४०.०० |
| ७ | माली, सहायक परिचालक, स्वीपर, महत्तर, धावी, वन हेरालु, चौकिदार, आदि । | ” | ५३०.०० | ५६०.०० | ५९०.०० |
| ८ | सामान लोड अनलोड गर्ने ज्याला | १०० किलो | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| | सडकको कामको लागि | | | | |
| १ | पिच स्प्रेयर, पिच ब्यायलर | प्रति दिन | ६५०.०० | ६८०.०० | ७१५.०० |
| २ | प्याच बर्कर (दिउँसोको समयमा काम गर्ने) । | प्रति दिन | ६३५.०० | ६७०.०० | ७००.०० |
| ३ | प्याच बर्कर सुपरभाइजर (दिउँसोको समयमा काम गर्ने) सुपरभाइजर सरह । | प्रति दिन | ६६५.०० | ७००.०० | ७३५.०० |
| ४ | प्याच बर्कर (रात्री समयमा काम गर्ने) । | प्रति दिन | ९००.०० | ९५०.०० | १०००.०० |
| ५ | प्याच बर्कर सुपरभाइजर (रात्री समयमा काम गर्ने) | प्रति दिन | ९३०.०० | ९८०.०० | १०३०.०० |
| ६ | भरिया (४० के.जी. तौल सम्म | प्रति दिन | ६३५.०० | ७००.०० | ७३५.०० |
| ७ | बोलेरो ४ व्हील डवल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत | प्रति दिन | | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ८ | स्करपियो ४ व्हील डवल क्याव पिकअप भाडा ईन्धन र चालक समेत | प्रति दिन | | ६०००.०० | ६०००.०० |
| | माथि उल्लेख नभएका अन्य सवै पद/श्रेणिका ज्यालादारी कर्मचारी/कामदारहरुका हकमा संबन्धित पद/श्रेणिको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित तलव मानलाइ ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाइ दैनिक ज्यालादर मान्नुपर्ने छ । | | | | |

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआब्जा निर्धारण

घर र जग्गा भाडा तथा क्षतिपूर्ति/मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनको लागि विभिन्न प्रकारको घरको बनावट हेरी तपशिल वमोजिम दर कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

| सि. नं. | घरको बनावट विवरण | इकाइ | आ.व. २०७३/०७४ का दर (रु) | आ.व. २०७४/०७५ का दर (रु) | आ.व. २०७५/०७६का दर(रु) |
|---------|---|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| १ | भवनको निर्माण भित्र काँचो, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भइ छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १०९२.०० | १२६७.०० | १३३०.० |
| २ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भइ छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १४०३.०० | १६२९.०० | १७१०.० |
| ३ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भइ भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १५६९.०० | १८११.०० | १९०२.० |
| ४ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई भइ भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. । | व.फु. | १६४९.०० | १९०६.०० | २००१.० |
| ५ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई भइ छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १६०२.०० | १८५९.०० | १९५२.० |
| ६ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १७४२.०० | २०२२.०० | २१२३.० |
| ७ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा वज्रको जोडाई र भित्र बाहिर सिमेण्ट प्लाष्टर भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. । | व.फु. | १८१३.०० | २१०५.०० | २२१०.० |
| ८ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १७५६.०० | २०३८.०० | २१४०.० |
| ९ | भवनको निर्माण भित्र, बाहिर पाको ईटामा सिमेण्ट जोडाई भई छाना आर.वि.सी./आर.सि.सि. । | व.फु. | १८१८.०० | २११०.०० | २२१६.० |
| १० | आर.सि.सि.फ्रेम स्टक्चर भवन । | व.फु. | १९२०.०० | २२२९.०० | २३४०.० |
| ११ | काठैकाठको भवन भइ छाना जस्ता, भिँगटी, टायल, एसवेसटस सिट । | व.फु. | १६८०.०० | १९५०.०० | २०४८.० |

भवनको बनावट र फिनिसिङ तथा सामान/उपकरण जडानका आधारमा वर्गीकरण

- क) भवनको भित्र Wall Putty गरी इमल्सन पेन्टिङ गरेका ।
- ख) भवनको बाहिर Weather Coat painting/wall cladding/Aluminum composite panel भएका ।
- ग) लिफ्ट तथा एक्सालेटर जडान भएका ।
- घ) विद्युतीकरणका लागि उच्चस्तरीय सामाग्रीका प्रयोग भएका ।
- ङ) प्यासेज, भर्याङ्गमा मार्बल/पार्केटिङ्ग भएका ।
- च) शौचालयमा टायल, फिक्सर र सि.पि. फिटिङ्ग उच्चस्तरीय प्रयोग भएका ।
- छ) अग्नी नियन्त्रण प्रविधि (Fire Hose Reel / Extinguisher) जडान भएका ।
- ज) वेसमेण्टमा (Basement) पार्किङ्ग सुविधा भएका ।
- झ) Raft/Pile foundation भएका ।

उल्लेखित माथिका सब सुविधा भएका भए 'क' वर्ग, र उल्लेखित मध्य कम्तीमा ७ गोटा सुविधा भएका 'ख' वर्ग अन्यथा 'ग' वर्ग मानिने छ । यस अनुसार वर्गीकृत गरिएका भवनका हकमा निम्नानुसारका दर कायम हुने छ :

अ) 'ग' वर्गको भवनका हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारका दर मानिने छ ।

आ) 'ख' वर्गको भवनका हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारका दरमा २० प्रतिशत थप गरिने छ ।

इ) 'क' वर्गको भवनका हकमा उपरोक्त तालिका अनुसारको दरमा ४० प्रतिशत थप गरिने छ ।

घरभाडा मूल्यांकन प्रयोजनका लागि निम्न मुख्य सडकका दायँ र बायाँ निर्माण भएका घरहरूका हकमा Internal Rate of Return (IRR) १० प्रतिशत र जग्गाका हकमा IRR ५ प्रतिशत कायम गर्ने र मुख्य सडकसंग जोडिएका सहायक सडक र सो सहायक सडकबाट हाँगा फाटेका सडकका दायँ र बायाँ निर्माण भएका घरहरूका हकमा IRR क्रमशः घटाउँदै न्यूनतम ६ प्रतिशत सम्म कायम गर्ने तथा जग्गाका हकमा IRR क्रमशः घटाउँदै न्यूनतम ३ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरिया ।

फलाम जन्य निर्माण सामग्री

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | विभिन्न साइजका TMT Bar | | | | |
| | a) 8 mm dia | के.जी | ७४.७५ | ७६.०० | ९४.०० |
| | b) 10,12,16,20, mm dia | के.जी | ७२.०० | ७४.०० | ९१.५० |
| | c) 25 mm dia | के.जी | ७४.७५ | ७७.०० | ९२.५० |
| | c) 28,32 mm dia | के.जी | | ७७.०० | ९२.५० |
| २ | विभिन्न साइजका TOR Steel | | | | |
| | a) 8mm dia TOR steel | के.जी | ७७.३५ | ७८.८५ | ८८.९४ |
| | b) 10-25mm TOR steel | के.जी | ७६.३५ | ७७.८५ | ८५.८४ |
| | c) 28-32mm TOR steel | के.जी | ७८.८५ | ८०.३५ | ८८.९४ |
| ३ | TOR kari-4.75, 7 mm dia | के.जी | ८६.७२ | ७८.६५ | ९४.१५ |
| ४ | डण्डी बाँध्नेतार | के.जी | ८९.०० | ८८.२२ | १०१.७७ |
| ५ | एम.एस.सोलिड स्वायर रड | के.जी | ८१.०१ | ७०.०० | ७०.०० |
| ६ | विभिन्न साइजका एम.एस. एङ्गल | के.जी | ८७.२४ | ७१.०० | ८१.४२ |
| ७ | विभिन्न साइजका व्याक पाईप | के.जी | ८१.०१ | ७४.४२ | ८१.०० |
| ८ | विभिन्न साइजका एम.एस. च्यानल | के.जी | ८८.३७ | ७१.०० | ८३.१९ |
| ९ | विभिन्न साइजका आइ.विम | के.जी | ८९.५१ | ७२.०० | ८२.३० |
| १० | विभिन्न साइजका एम.एस. प्लेट | के.जी | ८६.११ | १३९.१० | १३९.१० |
| ११ | विभिन्न मोटाइको एम.एस. कालो सिट | के.जी | ८१.५८ | १३९.१० | १३९.१० |
| ११ | G.I. Wire | | | | |
| | i) Heavy Zinc coated | | | | |
| | 8mm dia | के.जी | ९५.७९ | ९४.३० | १०७.०० |
| | 10mm dia | के.जी | ९५.७९ | ९४.३० | १०७.०० |
| | 12mm dia | के.जी | ९५.७९ | ९५.३० | १०७.०० |
| | ii) Medium zinc Coated | | | | |
| | 8mm dia | के.जी | ९०.६४ | ९३.६० | १०२.०० |
| | 10mm dia | के.जी | ९०.६४ | ८९.३० | १०२.०० |
| | 12mm dia | के.जी | ९०.६४ | ९०.३० | १०३.०० |
| | iii) Light Zinc Coated/Commercial | | | | |
| | 8mm dia | के.जी | ८५.४९ | ८६.३० | ९७.०० |
| | 10mm dia | के.जी | ८५.४९ | ८६.३० | ९७.०० |
| | 12mm dia | के.जी | ८५.४९ | ८७.३० | ९८.०० |
| १२ | मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्क कोटेड तयारी ग्याविन वाक्स mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm | व.मि. | ३४५.०५ | २०७.०० | २२०.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १३ | मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग कोटेड तयारी ग्याविन वाकस mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm | व.मि. | | २४२.०० | २५४.१० |
| १४ | मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी ग्याविन वाकस mesh size-60x80mm , mesh wire-2.2 mm , selvedge wire-2.7mm and lacing wire-2.2mm | व.मि. | | ३९५.०० | ४१४.७५ |
| १५ | मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो ग्याविन वाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-3.0 mm , selvedge wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm | व.मि. | | २६१.०० | २७४.०५ |
| १६ | मेशिनबाट बुनिएका, Mechanically selvedged double Twist wire mesh को हेवि जिङ्ग र पि.भि.सि.कोटेड तयारी जम्बो ग्याविन वाकस mesh size-100x120mm , mesh wire-2.70mm , selvedge wire-3.40 mm and lacing wire-2.20mm | व.मि. | | २३५.०० | २४६.७५ |
| १७ | Barbed Wire (काँढेतार) | | | | |
| | 12 guage commercial, Medium duty | के.जी | ९८.३४ | ८५.०० | ९७.३५ |
| | U-hook for barbed wire fencing | गोटा | ०.७६ | ०.७४ | ०.७५ |
| १८ | Fabrication of chain link mesh of size | | | | |
| | 1"x1" 12 guage | बर्ग मी. | ६९७.०० | ६९७.०० | ६९७.०० |
| | 1.5"x1.5" 12 guage | बर्ग मी. | ६५२.०० | ६५२.०० | ६५२.०० |
| | 2"x2" 10 guage | बर्ग मी. | ५१७.०० | ५१७.०० | ५१७.०० |
| | 3"x3" 10 guage | बर्ग मी. | ४२३.०० | ४२३.०० | ४२३.०० |
| | 4"x4" 10 guage | बर्ग मी. | ३३७.०० | ३३७.०० | ३३७.०० |
| १९ | विभिन्न प्रकारका जालीहरु | | | | |
| | मसिना खालको Mosquito proof जाली | व.मि. | ११८.९७ | ११६.०० | ११६.०० |
| | वालुवा चाल्ने जाली | व.मि. | १२४.३७ | १२१.०० | १२१.०० |
| | कृखुरा जाली (Chicken wire mesh) | व.मि. | ७५.७१ | ७४.०० | ७४.०० |
| | ब्रास क्रसिङ्ग जाली | व.मि. | १९४.६७ | १८९.०० | १८९.०० |
| | स्टील जाली (crossing) | व.मि. | १५६.८२ | १५२.०० | १५२.०० |
| | मसिना खालको Steel Mosquito proof जाली | व.मि. | २७०.३८ | २६३.०० | २६३.०० |
| | फलामबाट निर्मित सामानहरु | | | | |
| २० | विभिन्न साईजका एम.एस.फलामे पट्टिका ग्रील बनाइ जडान गर्ने काम | के.जी | १४४.२० | १३०.०० | १३०.०० |
| २१ | सोलिड स्वायर रडको ग्रील बनाइ जडान गर्न काम एककोट प्राईमर समेत | के.जी | | १२०.०० | १२०.०० |
| २२ | कोल्याप्सीबल गेट बनाइ जडान गर्ने | व.फि. | ५१५.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| २३ | १६-१८ गेजको फलामे रोलिङ्ग सटर बनाइ जडान गर्ने | व.फि. | ३६०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| २४ | फलामे रोलिङ्ग सटर १६-१८ गेज जडान सहित स्ट्रीप सटर प्वाल भएको | व.फि. | ४५३.२० | २८०.०० | २८०.०० |
| २५ | फलामे रोलिङ्ग सटर डण्डी प्रयोग गरी बनाइको साथै जडान गर्ने समेत | व.फि. | ५१५.०० | ५००.०० | ५००.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| २६ | १६ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड वालको गेट बनाइ जडान गर्ने (५० X ५०X ५ mm) को फ्रेम समेत | व.फि. | ६६९.५० | ६५०.०० | ६५०.०० |
| २७ | ३"-४" व्यासको Iron Black Pipe मा एङ्गल र पट्टि राखी खुडकिला सहितको घुम्ने भन्ज्याङ्ग (Spiral Staircase) तयार गरी जडान समेत (भन्ज्याङ्गको नापी गर्दा floor to floor height लिने) | र.फि. | ३१४१.५० | २९६१.१७ | ३०५०.०० |
| २८ | फलामको होल्डफास्ट (७ वटाको १ के.जि.) | के.जी. | १२५.०० | १२५.०० | १२५.०० |
| २९ | विभिन्न साइजका किला काटी | के.जी. | ११२.०० | ११२.०० | ११२.०० |
| ३० | विभिन्न साइजका नट बोल्ट | के.जी. | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| ३१ | फलाम सामाग्रीको फेब्रिवेशन तथा जडान काय | के.जी. | ४६.०० | ४५.०० | ४५.०० |
| ३२ | Readymade Black Pipe Tubular Truss fitting & fixing work | के.जी. | १९६.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| ३३ | Mild Steel Props for Concreting 2" dia 3.5 mm wall thickness and 3.5 m- 4.0 m height | गोटा | १९९८.०० | १९४०.०० | १९४०.०० |
| ३४ | स्टेनलेस स्टील पाइप | | | | |
| | ३/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | मीटर | १९४.०० | १९४.०० | १९४.०० |
| | १" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | मीटर | २४३.०० | २४३.०० | २४३.०० |
| | १ १/४" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | मीटर | ३१०.०० | ३१०.०० | ३१०.०० |
| | १ १/२" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | मीटर | ३७६.०० | ३७६.०० | ३७६.०० |
| | २" व्यास भएको १६ गेज मोटाइ | मीटर | ५०८.०० | ५०८.०० | ५०८.०० |

सडक र पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | ८०/१०० ग्रेडको विटुमीन | के.जी | ६७.५० | ६८.४० | ७४.६२ |
| २ | CRMB-DIGO 55 Bitumen | के.जी | ७७.४० | ७३.७० | ७५.८२ |
| ३ | छिटो जम्ने (RS 60%) | के.जी | ६४.३० | ६३.८० | ६७.८२ |
| ४ | छिटो जम्ने (RS 65%) | के.जी | ६८.१० | ६७.६० | ७१.७२ |
| ५ | छिटो जम्ने (RS 70%) | के.जी | ७१.९० | ७१.३० | ७५.६२ |
| ६ | मध्यम जम्ने (MS 60%) | के.जी | ६५.१० | ६४.६० | ६८.६२ |
| ७ | मध्यम जम्ने (MS 65%) | के.जी | ६९.८० | ६९.३० | ७२.६२ |
| ८ | ढीला जम्ने (SS60%) | के.जी | ६६.२० | ६५.७० | ६९.८२ |
| ९ | Slurry Seal with 60% bitumen | के.जी | ७२.९० | ७२.४० | ७४.९२ |
| १० | Hi - seal Redymix | के.जी | - | ९४.०० | ९८.५२ |
| ११ | Polymer Bitumen | के.जी | - | १०५.०० | १०९.५२ |
| १२ | सडक कालोपत्रे गर्दा विटुमीन नउष्कीनको लागी प्रयोग गर्ने सामान Anti stripping | के.जी | ३२३.५० | ३२३.५० | ३२८.०२ |
| १३ | कालोपत्रे सडक Pot hole टाल्नको लागी प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री | के.जी | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| १४ | कालोपत्रे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Therom Plastic Road marking सामग्री | | | | |
| | a) B.S. Grade | के.जी | १७०.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | b) Most Grade | के.जी | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| | c) Glass beads | के.जी | १५४.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| १५ | Elastomeric Bearing Pad | | | | |
| | Free Type | गोटा | १९५७५.०० | २१२४७.०० | २१२४७.०० |
| | Fix end Dowel Type | गोटा | ४६९८०.०० | ४७०७७.०० | ४७०७७.०० |
| १६ | Expansion Joint Works | | | | |
| | Single strip seal | र. मि. | ८८८४.०० | ९३९६.०० | ९३९६.०० |
| | Slab seal (320*50) | र. मि. | १८३६०.०० | १८७९६.०० | १८७९६.०० |
| १७ | मोटर ट्रस पुलको लागि स्टील पार्ट फेब्रिकेशन फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्न काम | टन | | १६५०००.०० | १७५०००.०० |
| १८ | मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डरको फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्ने काम | टन | | १६९०००.०० | १७५०००.०० |
| १९ | High density polyethene geo-membrane | | | | |
| | 1.00 mm thickness | व.मि. | | ६३४.०० | ६३४.०० |
| | 2.00 mm thickness | व.मि. | | १२६५.०० | १२६५.०० |
| २० | Needle punched non woven geo-textile | | | | |
| | weight-120gm/sqm | व.मि. | | ७२.०० | ७२.०० |
| | weight-150gm/sqm | व.मि. | | ८०.०० | ८०.०० |
| | weight-200gm/sqm | व.मि. | | ११७.०० | ११७.०० |
| २१ | Tendon sheath | मी. | | ३६०.०० | ३६०.०० |
| २२ | Tendon wire | टन | | १४०४००.०० | १४८८२०.०० |
| २३ | Ancorage block with cap | गोटा | | ९९५०.०० | ९९५०.०० |
| २४ | Road divider (polythene) | गोटा | १६५०.०० | १६५०.०० | १६५०.०० |
| २५ | Dust bin (polythene) 165 ltr | गोटा | ३१३५.०० | ३१३५.०० | ३१३५.०० |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------|---------|-----------|-----------|
| २६ | १ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइपको PDA Test गर्ने काम पाइल हेड तयार गर्न र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम | गोटा | | १९००००.०० | १९००००.०० |
| २७ | १ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइलको Entrigrety Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम | गोटा | | ६०००.०० | ६०००.०० |
| २८ | १ मीटर व्यास सम्मको बोरहोल आर.सि.सि. पाइलको Cross hole ultrasonic monitor (CHUM) Test गरी प्रतिवेदन समेत तयार गर्न काम | गोटा | | १०५००.०० | १०५००.०० |
| भोलुङ्गे पुल सम्बन्धि | | | | | |
| १ | 13 mm thimble | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | ७४.०० |
| २ | 26 mm thimble | गोटा | ३६१.०० | ३६१.०० | ३७२.०० |
| ३ | 32 mm thimble | गोटा | ६१८.०० | ६१८.०० | ६३७.०० |
| ४ | 36 mm thimble | गोटा | १२३६.०० | १२३६.०० | १२७३.०० |
| ५ | 40 mm thimble | गोटा | १५४५.०० | १५४५.०० | १५९१.०० |
| ६ | Wire mesh netting -10 SWG 50x50 mesh size | ब. मि. | ४१२.०० | ४१२.०० | ४२४.०० |
| ७ | Sign Board with Fittings (Size - 60cm X 90cm) | गोटा | ६६९५.०० | ६६९५.०० | ६६९५.०० |
| ८ | Hot deep galvanized Bolts, Nuts & Washers | के.जी. | २५८.०० | २६५.०० | २९०.०० |
| ९ | Bolts, Nuts & Washers (Hotdip friction Grip) | के.जी. | ३६१.०० | ३७०.०० | ३८०.०० |
| १० | High tensile friction grip nut bolts | के.जी. | ३३५.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ११ | Hot deep galvinazation | के.जी. | ४५.०० | ४५.०० | ४८.०० |

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | मेशिनबाट उत्पादित ईटा (१-नं.) | प्रति हजार | १५७६०.०० | १४७४०.०० | १६६४०.०० |
| २ | चिम्नी भट्टाका ईटा | प्रति हजार | १४४२०.०० | १२३००.०० | १४३००.०० |
| ३ | तराइको १ नं.ईटा | प्रति हजार | १८०२५.०० | १५१९०.०० | १६६९०.०० |
| ४ | टुक्रा ईटा | घ.मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| ५ | सिमेन्टको ईटा | | | | |
| | BK108N | प्रति हजार | १५४५०.०० | १५४५०.०० | १५४५०.०० |
| | BK118As | प्रति हजार | १६२७४.०० | १६२७४.०० | १६२७४.०० |

स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Concrete block size (40*15*20) cm | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| | Concrete block size (40*10*20) cm | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | Concrete block size (39*14*19) cm | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block -24**8**4" | गोटा | १४८.०० | १६२.०० | १६२.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block-24**8**6" | गोटा | २१५.०० | २९९.०० | २९९.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block- 24"x8"x4" | गोटा | | ११४.०० | ११४.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block 24"x8"x6" | गोटा | | १७१.०० | १७१.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block24"x8"x8" | गोटा | | २२८.०० | २२८.०० |
| | Autoclaved Aerated Concrete Blocks(Sand based) | | | | |
| | Size 2*8*4" | गोटा | | | १२१.०० |
| | Size 2*8*6" | गोटा | | | १८१.०० |
| | Size 2*8*8" | गोटा | | | २४४.०० |
| ६ | खानीको ढुंगा | घ.फि. | ७९.०० | ४०.०० | ६२.०० |
| ७ | विभिन्न प्रकारका खानीको बालुवा | व.फि. | ७९.०० | ८०.०० | ९१.०० |
| ८ | क्रसरबाट उत्पादित ६-१० मी. मी. साइजको गिट्टि | घ.फि. | ८३.०० | ८४.०० | ९१.०० |
| ९ | क्रसरबाट उत्पादित १०-२० मी. मी. साइजको गिट्टि | घ.फि. | ९०.०० | ८९.०० | ९३.०० |
| १० | क्रसरबाट उत्पादित २०-४० मी. मी. साइजको गिट्टि | घ.फि. | ८७.०० | ८८.०० | ९५.०० |
| ११ | क्रसरबाट उत्पादित ६ मी.मी. भन्दा कमको गिट्टि | घ.फि. | ७५.०० | ७५.०० | ८१.०० |

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १२ | Crusher run sub-base material (63mm down | घ.फि. | ६६.०० | ६५.०० | ७०.०० |
| १३ | 40 mm down crushed Base material (Wet) | घ.फि. | ७७.०० | ७६.०० | ८२.०० |
| १४ | छानामा छाउन क्ल टायलहरू | | | | |
| | मेशिनबाट उत्पादित टायल | गोटा | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| | चिमनी भट्टाको टायल | गोटा | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
| | मेशिनबाट उत्पादित धुरी | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | चिमनी भट्टाको धुरी | गोटा | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| १५ | भुईमा/ कौसीमा छाप्ने क्ले टायलहरू | | | | |
| | मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल | गोटा | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| | चिमनी भट्टाको क्ले टायल | गोटा | ९.०० | ९.०० | ९.०० |
| १६ | छाप्ने ढङ्गा (Flag stone) | | | | |
| | १" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरको छाप्ने ढुङ्गा | व.फि | ७५.०० | ७४.०० | ७६.०० |
| | १ ^१ / _२ " सम्म बाक्लो " " | व.फि | ८८.०० | ८६.०० | ८८.०० |
| | २ सम्म बाक्लो ढुङ्गा " " | व.फि | १०४.०० | १०१.०० | १०३.०० |
| | २.५ सम्म बाक्लो ढुङ्गा " " | व.फि | ११२.०० | १०९.०० | १११.०० |
| | २.५" - ३" सम्म बाक्लो ढुङ्गा " " | व.फि | १३९.०० | १३६.०० | १३८.०० |
| १७ | खोलाको बोल्टर कोवल १०० मि.मि. सम्म | घ.फि. | १०१.०० | १०३.०० | १०५.०० |
| १८ | स्थानीय स्तरमा पाउने ग्राभेल (मेलम्ची, टिकाभैरव, भकुण्ड वेसि खानी बाहेकको) | घ.फि. | ५३.०० | ५३.०० | ५७.२४ |
| १९ | पहाडी भागमा स्थानीय ढुङ्गा (औसत दुरी ८०० मिटर सम्म) | घ.फि. | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २० | भवनको भूँड कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा | " | | ४२.०० | ४५.३६ |
| २१ | ढुगाको धुलो (Stone dust) | घ.फि. | ३६.०० | ३८.०० | ४१.०४ |
| २२ | लिउन राख्ने माटो (ट्रक ढुवानी बाहेक) | घ.मि. | २६८.०० | २९५.०० | ३१८.६० |
| २३ | सबग्रेडमा राख्ने माटो (Capping layer Granular soil) | घ.मि. | ४६४.०० | ५१०.०० | ५५०.८० |
| २४ | भुस | के.जि. | ५.१५ | ५.५० | ५.५० |
| २५ | गोवर | के.जि. | ४.९५ | ५.०० | ५.०० |
| २६ | निर्माण कार्यका लागि पानी | | | | |
| | ३ कि.मी. सम्मको दुरीमा | लिट्र | ०.२६ | ०.२६ | ०.२६ |
| | ३ कि.मी. देखि माथीको दुरीमा | लिट्र | ०.३१ | ०.३१ | ०.३१ |
| २७ | ५०० गेज प्लाष्टिक सिट | व.मी. | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| २८ | Plastic felt (२०मी. × १मी.) | रोल | २३१८.०० | २३५५.०० | २३५५.०० |
| २९ | १८-२० फिट लामो बाँस | गोटा | २०४.०० | २१०.०० | २१०.०० |

स्थानीय निर्माण सामग्रीहरू

| निर्माण सामग्रीहरूको विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| पहाडी भागमा स्थानीय ढुङ्गा (औसत दुरी ८०० मिटर सम्म) | घ.फि. | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| भवनको भूँइ कोठामा पुर्न, सोलिङ्गको Void filling गर्न प्रयोग गरिने बालुवा | ,, | | ४२.०० | ४५.३६ |
| ढुगाको धुलो (Stone dust) | घ.फि. | ३६.०० | ३८.०० | ४१.०४ |
| लिउन राख्ने माटो (ट्रक ढुवानी बाहेक) | घ.मि. | २६८.०० | २९५.०० | ३१८.६० |
| सवगेडमा राख्ने माटो (Capping layer Granular soil) | घ.मि. | ४६४.०० | ५१०.०० | ५५०.८० |
| भुस | के.जि. | ५.१५ | ५.५० | ५.५० |
| गोबर | के.जि. | ४.९५ | ५.०० | ५.०० |
| निर्माण कार्यका लागि पानी | | | | |
| ३ कि.मी. सम्मको दुरीमा | लिट्र | ०.२६ | ०.२६ | ०.२६ |
| ३ कि.मी. देखि माथीको दुरीमा | लिट्र | ०.३१ | ०.३१ | ०.३१ |
| ५०० गेज प्लाष्टिक सिट | व.मी. | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| Plastic felt (२०मी. × १मी.) | रोल | २३१८.०० | २३५५.०० | २३५५.०० |
| १८-२० फिट लामो बाँस | गोटा | २०४.०० | २१०.०० | २१०.०० |

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--------------------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | आ.व. ०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | NP-2 Class Pipes(Plain) | | | | |
| | 150 mm dia. | र.मि | ५०३.०० | ५०३.०० | ५४३.०० |
| | 200 mm dia. | र.मि | ६५३.०० | ६५३.०० | ७०५.०० |
| | 250 mm dia. | र.मि | ८१८.०० | ८१८.०० | ८८३.०० |
| | 300 mm dia. | र.मि | ११०९.०० | ११०९.०० | ११९८.०० |
| | 350 mm dia. | र.मि | १२२५.०० | १२२५.०० | १३२३.०० |
| | 375 mm dia. | र.मि | १३४२.०० | १३४२.०० | १४४९.०० |
| | 400 mm dia. | र.मि | १५४३.०० | १५४३.०० | १६६६.०० |
| | 450 mm dia. | र.मि | १६३३.०० | १६३३.०० | १७६४.०० |
| | 500 mm dia. | र.मि | १८३२.०० | १८३२.०० | १९७९.०० |
| | 600 mm dia. | र.मि | २४१७.०० | २४१७.०० | २६१०.०० |
| | 700 mm dia. | र.मि | ३१५४.०० | ३१५४.०० | ३४०६.०० |
| | 750 mm dia. | र.मि | ३४११.०० | ३४११.०० | ३६८४.०० |
| | 800 mm dia. | र.मि | ३८०७.०० | ३८०७.०० | ४११२.०० |
| | 900 mm dia. | र.मि | ५१४४.०० | ५१४४.०० | ५५५६.०० |
| | 1000 mm dia. | र.मि | ६००२.०० | ६००२.०० | ६४८२.०० |
| | 1200 mm dia. | र.मि | ७३२०.०० | ७३२०.०० | ७९०६.०० |
| | 1500 mm dia. | र.मि | १५३८९.०० | १५३८९.०० | १६६२०.०० |
| २ | NP-3 Class Pipes(Plain) | | | | |
| | 150 mm dia. | र.मि | ११५६.०० | ११५६.०० | १२४८.०० |
| | 200 mm dia. | र.मि | १५४०.०० | १५४०.०० | १६६३.०० |
| | 250 mm dia. | र.मि | १९२५.०० | १९२५.०० | २०७९.०० |
| | 300 mm dia. | र.मि | २७६७.०० | २७६७.०० | २९८८.०० |
| | 350 mm dia. | र.मि | ३१०४.०० | ३१०४.०० | ३३५२.०० |
| | 375 mm dia. | र.मि | ३३१८.०० | ३३१८.०० | ३५८३.०० |
| | 400 mm dia. | र.मि | ३५३६.०० | ३५३६.०० | ३८१९.०० |
| | 450 mm dia. | र.मि | ३९६९.०० | ३९६९.०० | ४२८७.०० |
| | 500 mm dia. | र.मि | ४४२५.०० | ४४२५.०० | ४७७९.०० |
| | 600 mm dia. | र.मि | ५४६८.०० | ५४६८.०० | ५९०५.०० |
| | 700 mm dia. | र.मि | ६६०२.०० | ६६०२.०० | ७१३०.०० |
| | 750 mm dia. | र.मि | ७५८३.०० | ७५८३.०० | ८१९०.०० |
| | 800 mm dia. | र.मि | ८२७६.०० | ८२७६.०० | ८९३८.०० |
| | 900 mm dia. | र.मि | १०७३४.०० | १०७३४.०० | ११५९३.०० |
| | 1000 mm dia. | र.मि | ११९२७.०० | ११९२७.०० | १२८८१.०० |
| | 1200 mm dia. | र.मि | १४१९६.०० | १४१९६.०० | १५३३२.०० |
| | 1500 mm dia. | र.मि | २२३०७.०० | २२३०७.०० | २४०९२.०० |
| ३ | NP-2 RCC Collar | | | | ०.०० |
| | 150 mm dia | गोटा | १२९.०० | १२९.०० | १३९.०० |
| | 200 mm dia | गोटा | १७०.०० | १७०.०० | १८४.०० |
| | 250 mm dia | गोटा | २११.०० | २११.०० | २२८.०० |
| | 300 mm dia | गोटा | २८६.०० | २८६.०० | ३०९.०० |
| | 350 mm dia | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | ३४०.०० |
| | 375 mm dia | गोटा | ३४६.०० | ३४६.०० | ३७४.०० |
| | 400 mm dia | गोटा | ३९८.०० | ३९८.०० | ४३०.०० |

प्रिकाष्ट आर.सि.सि.पाईपहरु तथा रिडहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-------------------------------------|------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | आ.व. ०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 450 mm dia | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | ४५४.०० |
| | 500 mm dia | गोटा | ४७२.०० | ४७२.०० | ५१०.०० |
| | 600 mm dia | गोटा | ६२३.०० | ६२३.०० | ६७३.०० |
| | 700 mm dia | गोटा | ८१२.०० | ८१२.०० | ८७७.०० |
| | 750 mm dia | गोटा | ८७८.०० | ८७८.०० | ९४८.०० |
| | 800 mm dia | गोटा | ९८०.०० | ९८०.०० | १०५८.०० |
| | 900 mm dia | गोटा | १३२४.०० | १३२४.०० | १४३०.०० |
| | 1000 mm dia | गोटा | १५४५.०० | १५४५.०० | १६६९.०० |
| | 1200 mm dia | गोटा | १८८५.०० | १८८५.०० | २०३६.०० |
| | 1500 mm dia | गोटा | ३९६२.०० | ३९६२.०० | ४२७९.०० |
| ४ | NP-3 Class Collars | | | | |
| | 150 mm dia. | गोटा | २८९.०० | २८९.०० | ३१२.०० |
| | 200 mm dia. | गोटा | ३८५.०० | ३८५.०० | ४१६.०० |
| | 250 mm dia. | गोटा | ४८१.०० | ४८१.०० | ५१९.०० |
| | 300 mm dia. | गोटा | ६९१.०० | ६९१.०० | ७४६.०० |
| | 350 mm dia. | गोटा | ७७६.०० | ७७६.०० | ८३८.०० |
| | 375 mm dia. | गोटा | ८२९.०० | ८२९.०० | ८९५.०० |
| | 400 mm dia. | गोटा | ८८३.०० | ८८३.०० | ९५४.०० |
| | 450 mm dia. | गोटा | ९९३.०० | ९९३.०० | १०७२.०० |
| | 500 mm dia. | गोटा | ११०७.०० | ११०७.०० | ११९६.०० |
| | 600 mm dia. | गोटा | १३६८.०० | १३६८.०० | १४७७.०० |
| | 700 mm dia. | गोटा | १६५०.०० | १६५०.०० | १७८२.०० |
| | 750 mm dia. | गोटा | १८९५.०० | १८९५.०० | २०४७.०० |
| | 800 mm dia. | गोटा | २०६८.०० | २०६८.०० | २२३३.०० |
| | 900 mm dia. | गोटा | २६८३.०० | २६८३.०० | २८९८.०० |
| | 1000 mm dia. | गोटा | २९८२.०० | २९८२.०० | ३२२१.०० |
| | 1200 mm dia. | गोटा | ३५४९.०० | ३५४९.०० | ३८३३.०० |
| | 1500 mm dia. | गोटा | ५५७७.०० | ५५७७.०० | ६०२३.०० |
| ५ | NP-3 Pipes Socket and Spigot | | | | |
| | 150 mm dia. | र.मि | १३०६.०० | १३०६.०० | १४१०.०० |
| | 200 mm dia. | र.मि | १७७२.०० | १७७२.०० | १९१४.०० |
| | 250 mm dia. | र.मि | २२१३.०० | २२१३.०० | २३९०.०० |
| | 300 mm dia. | र.मि | ३१८१.०० | ३१८१.०० | ३४३५.०० |
| | 400 mm dia. | र.मि | ४०६७.०० | ४०६७.०० | ४३९२.०० |
| | 450 mm dia. | र.मि | ४५६६.०० | ४५६६.०० | ४९३१.०० |
| | 500 mm dia. | र.मि | ५०८९.०० | ५०८९.०० | ५४९६.०० |
| | 600 mm dia. | र.मि | ६२८८.०० | ६२८८.०० | ६७९१.०० |
| | 700 mm dia. | र.मि | ७५९३.०० | ७५९३.०० | ८२००.०० |
| | 800 mm dia. | र.मि | ९५१७.०० | ९५१७.०० | १०२७८.०० |
| | 900 mm dia. | र.मि | १२३४६.०० | १२३४६.०० | १३३३४.०० |
| | 1000 mm dia. | र.मि | १३७१७.०० | १३७१७.०० | १४८१४.०० |
| | 1800 mm dia | र.मि | १६३२७.०० | १६३२७.०० | १७६३३.०० |

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | नेपालबाट उत्पादित विभिन्न ओ.पि.सि. सिमेन्ट | ब्याग | ७९७.०० | ७९५.०० | ८४१.०० |
| २ | नेपालबाट उत्पादित विभिन्न पि.पि.सि. सिमेन्ट | ब्याग | ७६५.०० | ७९५.०० | ७४३.०० |
| ३ | सेतो सिमेन्ट (40kg/bag) | ब्याग | १०५५.०० | १२३०.०० | १२३०.०० |
| ४ | सिमन्ट लोड र अनलोड | ब्याग | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ५ | Ready Mix Concrete (चक्रपथबाट ३ कि.मि. बाहिरसम्म) | | | | |
| | M 10 Grade | घ. मि | | | १३०००.०० |
| | M 15 Grade | घ. मि | १३२०५.०० | १४०००.०० | १४०००.०० |
| | M 20 Grade | घ. मि | १३७२५.०० | १४५००.०० | १४५००.०० |
| | M 25 Grade | घ. मि | १४३७५.०० | १५५००.०० | १५५००.०० |
| | M 30 Grade | घ. मि | १५२४०.०० | १६३००.०० | १६३००.०० |
| | M 35 Grade | घ. मि | | १७६०० | १७६००.०० |
| | M 40 Grade | घ. मि | | १८१०० | १९०००.०० |
| ६ | स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- २ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, २ इन्चको हेण्डरेल तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम (उचाई ९० से.मि.) | र.फी. | ११६८.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| ७ | स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य-२ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको दुई तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम | र.फी. | | १०५०.०० | १०५०.०० |
| ८ | स्टेनलेस स्टील रेलीङ्गको कार्य- १.५ इन्च पाईपको ठाडो पोष्ट, हेण्डरेल २ इन्च तथा १ इन्च व्यासको तिन तह तेर्सो पाईप राखी तयार गरि जडान गर्ने काम | र.फी. | | ९५०.०० | ९५०.०० |
| ९ | सादा सेता सिसा | | | | |
| | ३ मी.मी. | व.फि. | ५२.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | ३.५ मी.मी. | व.फि. | ५८.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | ४ मी.मी. | व.फि. | ६६.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| | ५ मी.मी. | व.फि. | ८९.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| | ६ मी.मी. | व.फि. | १०३.०० | १००.०० | १००.०० |
| | ८ मी.मी. | व.फि. | १७३.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| | १० मी.मी. | व.फि. | | १९०.०० | १९०.०० |
| | १२ मी.मी. | व.फि. | | २२०.०० | २२०.०० |
| १० | बुट्टेदार सिसा | | | | |
| | ३.मी.मी. | व.फि. | ४७.०० | ४८.४१ | ४८.४१ |
| | ४ मी.मी. | व.फि. | ५५.०० | ५६.६५ | ५६.६५ |
| ११ | पोलि फाईबर ग्लास | | | | |
| | ६ मी.मी. | व.फि. | १५०.०० | १५४.५० | १५४.५० |
| १२ | कालो रङ्गको सिसा | | | | |
| | ३.मी.मी. | व.फि. | ८९.०० | ९६.०० | ९६.०० |
| | ४ मी.मी. | व.फि. | ९६.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | ५ मी.मी. | व.फि. | १०९.०० | १२०.०० | १२०.०० |
| | ६ मी.मी. | व.फि. | १५०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | ८ मी.मी. | व.फि. | २१९.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| | १० मी.मी. | व.फि. | २९९.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | १२ मी.मी. | व.फि. | ३५५.०० | ४००.०० | ४००.०० |

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १३ | Tinted Float glass बाहिर बाट नदेखिने भित्रबाट देखिने | | | | |
| | ५ मि.मि बाक्लो | व.फि. | १०७.०० | ११६.०० | ११६.०० |
| १४ | छानामा प्रयोग गरिने बुट्टेदार ऐना Itching Glass with simple shade and texture -४ मी.मी. बाक्लो | व.मि. | ५७५३.०० | ६२००.०० | ६२००.०० |
| १५ | विभिन्न रंगको Reflector Glass (शिशा) -५ मी.मी मोटो | व.फि. | १७१.०० | १८४.०० | १८४.०० |
| १६ | Readymade Plaster of Parish cornice and molding | | | | |
| | POP Molding 1" to 1½" | र.मि | २३८.०० | २३८.०० | २३८.०० |
| | Up to 5" wide | र.मि | २८५.०० | २८५.०० | २८५.०० |
| | Up to 8" wide | र.मि | ३९३.०० | ३९३.०० | ३९३.०० |
| | Above 8" wide | र.मि | १६१.०० | १६१.०० | १६१.०० |
| १७ | Plaster of paris | कि.ग्रा. | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| १८ | Wall putty-Normal | कि.ग्रा. | | ३५.०० | ३५.०० |
| १९ | Wall putty-water proof | कि.ग्रा. | ६९.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| २० | राजस्थानी मार्बल | | | | |
| | १३ मी.मी बाक्लो राजस्थानी | व.फि. | १५८.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| | १६ मी.मी बाक्लो राजस्थानी | व.फि. | १६४.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| २१ | ग्रेनाइट | | | | |
| | १२ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट | व.फि. | २८९.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| | १६ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट | व.फि. | २९५.०० | ३३५.०० | ३३५.०० |
| | १८ मी.मी बाक्लो ग्रेनाइट | व.फि. | ३३६.०० | ३७६.०० | ३७६.०० |
| २२ | कोटा स्टोन | | | | |
| | 1" thick | व.फि. | १४२.०० | १४२.०० | १४२.०० |
| | 3/4" thick | व.फि. | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० |
| २३ | Porcelain Glazed Tiles | | | | |
| | Thai Tiles | व.फि. | १२६.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | Kajaria, Vermura, Somany, Orient Tile or equivalent floor tile | व.फि. | ८५.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| | Ordinary Floor and Wall tiles | व.फि. | ५४.०० | ५४.०० | ५४.०० |
| | Border Tile - 2"x8" | र.फि. | ४३.०० | ४३.०० | ४३.०० |
| | Indian Ceramic Wall Tile (31*45cm) | व.फि. | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | Indian Ceramic Floor Tile (31*45cm) | व.फि. | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| | 24" x 24" GVT | व.फि. | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 24" x 24" GRES Virtified (Digital Floor) | व.फि. | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 12" x 12" GRES homogenous Vertified parking Tile | व.फि. | १०६.०० | १०६.०० | १०६.०० |
| | 24" x 24" Virtified | व.फि. | १११.०० | १११.०० | १११.०० |
| | Floor tiles-Kajaria, Vermura, Somany, Orient or equivalent | | | | |
| | 16"X16" | व.फि. | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 12"x12" | व.फि. | ८८.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | 12"X12" (White / Ivory) | व.फि. | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | 24"x24" (Digital) | व.फि. | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 12"x24" (Walls) | व.फि. | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |

भवन निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 12"x18"(wall) | व.फि. | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| २४ | छानामा टाइलका वुट्टा काट्न र पानी पट्टी कार्य | | | | |
| | १.४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसला तयार गरि खट राखि १" वाक्लो प्लाष्टरमा रुफिड टाइलको वुट्टा काट्ने सामान सहित | व.मि. | ६२३.०० | ६२३.०० | ६२३.०० |
| | १" साइजका १:३ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि खट राखि वर्षादको पानी पट्टी बनाउने काम | र.मी | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| २५ | Heritage Wall Surface Texture (Interior and Exterior) including the cost of supplying and fitting | | | | |
| | Heritage granular | व.फि. | ८८.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | Heritage flakes | व.फि. | १०८.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| | Heritage granite finish | व.फि. | ८८.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | Heritage Top coat (plastic lamination) | व.फि. | २३.०० | २२.०० | २२.०० |

माटो तथा ढुङ्गावाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | मठमन्दिरमा प्रयोग हुने ढुङ्गाको विभिन्न सामाग्रीहरु | | | | |
| १ | कालो ढुंगाको बुटा सहितको थाम ६" X ९" X ६०" | प्रति गोटा | | ७००००.०० | ७००००.०० |
| २ | कालो ढुंगाको बुटा सहितको थाम ६" X ९" X ६.६" | प्रति गोटा | | १०५०००.०० | १०५०००.०० |
| ३ | कालो ढुंगाको बुटा सहितको थाम १२" X १२" X ७.६" | प्रति गोटा | | २४००००.०० | २४००००.०० |
| ४ | ४" बाक्लो पेट्टी ढुंगा (१०" X ४") | फिट | | ६००.०० | ६००.०० |
| ५ | ४" बाक्लो नागोल ढुंगा (१०" X ४") | फिट | | ९००.०० | ९००.०० |
| ६ | ४" बाक्लो बुटेदारी कसिमो, कार्नेस र फ्य (१०" X ४") | फिट | | ३७००.०० | ३७००.०० |
| ७ | कालो साइडल ढुंगा (इल्हो) (३०" X ३०" X १८") | प्रति गोटा | | ४००००.०० | ४००००.०० |
| ८ | Peti kuna Dhunga(19.9"*9"*18") | प्रति गोटा | २२६६.०० | २७२०.०० | २७२०.०० |
| ९ | Peti kuna Dhunga(10"*10"*14") | प्रति गोटा | १५८६.०० | १९००.०० | १९००.०० |
| १० | Bichako naykha nhu | प्रति गोटा | ७९३.०० | ९५०.०० | ९५०.०० |
| ११ | Dhungey dhara | प्रति गोटा | ११३३.०० | १३६०.०० | १३६०.०० |
| १२ | Peti Dhunga 4" | प्रति गोटा | २०३९.०० | २४५०.०० | २४५०.०० |
| १३ | Peti Dhunga 5" | मिटर | २४९३.०० | २९९०.०० | २९९०.०० |
| १४ | Shree Ganesh/Kumar Dhunga ko Murti | प्रति गोटा | ११३३.०० | १३६०.०० | १३६०.०० |
| १५ | ढुङ्गेधारा | गोटा | ११३३.०० | ११५५.०० | ११५५.०० |
| | माटा वाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु | | | | |
| १ | Daachi Appa | गोटा | २१.०० | २५.०० | २५.०० |
| २ | Daachi kuna | गोटा | २५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| २ | Twa Aapa | गोटा | १८.०० | २७.०० | २७.०० |
| ३ | Gol Aapa | गोटा | १८.०० | २७.०० | २७.०० |
| ४ | Ganesh/kumar/tara/Panch Buddha | गोटा | ३४०.०० | ३२०.०० | ३२०.०० |
| ५ | Kalash(4"x6") | गोटा | ५७.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| ६ | Kalash(9"x12") | गोटा | | १५८.०० | १५८.०० |
| ७ | Nagol | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ८ | Nagol kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९ | Kashimo | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| १० | Kashimo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ११ | Sakuli | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| १२ | Sakuli Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १३ | Paan butta | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| १४ | Paan butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५ | Sano Fa butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| १६ | Sano Fa butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १७ | Thulo Fa butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| १८ | Thulo Fa butta kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १९ | Naya fa butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| २० | Naya fa butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| २१ | Sano ga butta | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| २२ | Sano ga butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| २३ | Thulo Ga butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| २४ | Thulo Ga butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| २५ | Pumha buta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |

माटो तथा ढुङ्गावाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| २६ | Pumha buta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| २७ | Tinkune swa | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| २८ | Tinkune swa Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| २९ | Tinkune Pali | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ३० | Tinkune Pali kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ३१ | Sano swa butta | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| ३२ | Sano swa butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ३३ | Thulo swa Butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ३४ | Thulo swa Butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ३५ | Nag tauko R/L | गोटा | १४२.०० | १३२.०० | १३२.०० |
| ३६ | Nag Ghati R/L | गोटा | ७४.०० | ७०.०० | ७०.०० |
| ३७ | Nag Jiu | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| ३८ | Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ३९ | Thulo Nag tauko R/L | गोटा | | १३२.०० | १३२.०० |
| ४० | Nag Ghati | गोटा | | ७०.०० | ७०.०० |
| ४१ | Thulo Nag Jiu | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ४२ | Thulo Nag Jiu Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ४३ | Nag Male/Female | गोटा | ५६६.०० | ५३०.०० | ५३०.०० |
| ४४ | Khal Nagol | गोटा | २०.०० | २७.०० | २७.०० |
| ४५ | Khal Nagol Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ४६ | Khal Fyo | गोटा | २०.०० | २७.०० | २७.०० |
| ४७ | Khal Fyo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ४८ | Lahara butta | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| ४९ | Lahara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ५० | Nagbeli | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| ५१ | Nagbeli kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ५२ | Mikhafushi mathi R/L | गोटा | ३४.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| ५३ | Mikhafushi mathi R/L Kuna | गोटा | २५.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| ५४ | Mikhafushi mathi Bitch | गोटा | | ३२.०० | ३२.०० |
| ५५ | Mikhafushi Tal R/L Kuna | गोटा | | ३२.०० | ३२.०० |
| ५६ | Mikhafushi Tal R/L | गोटा | | ३२.०० | ३२.०० |
| ५७ | Mikhafushi Tal Bitch | गोटा | | ३२.०० | ३२.०० |
| ५८ | Palifo R/L | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ५९ | Palifo R/L Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ६० | Palifo Bitch | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ६१ | Naya Palifo | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ६२ | Naya Palifo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ६३ | Shida Palifo | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ६४ | Shida Palifo kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ६५ | Thulo Palifo R/L | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ६६ | Thulo Palifo R/L Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ६७ | Thulo Palifo Bitch | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ६८ | 2" Singh | गोटा | ३४.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| ६९ | 2" Garud | गोटा | ३४.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| ७० | Dhalimo | गोटा | ३४.०० | ३२.०० | ३२.०० |

माटो तथा ढुङ्गावाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ७१ | 3" Singh | गोटा | | ४२.०० | ४२.०० |
| ७२ | 3" Garud | गोटा | | ४२.०० | ४२.०० |
| ७३ | 3" singh full Jodiyako | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| ७४ | 3" Astmangal | गोटा | | ४२.०० | ४२.०० |
| ७५ | 3" Garud full | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| ७६ | 4" Singh | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| ७७ | 4" Garud | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| ७८ | Twa fyo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ७९ | Twa fyo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ८० | 4" Astmangal | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| ८१ | 6" Singh | गोटा | | १०५.०० | १०५.०० |
| ८२ | 6" Garud | गोटा | | १०५.०० | १०५.०० |
| ८३ | Chaal butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ८४ | Chaal butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ८५ | 2" fyo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ८६ | 2" fyo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ८७ | 4" fyo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ८८ | 4" fyo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ८९ | Tara Butta Puralo | गोटा | २५.०० | २७.०० | २७.०० |
| ९० | Tara Butta Puralo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९१ | Naya tara butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ९२ | Naya tara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९३ | Swafo tara | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ९४ | Swafo tara Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९५ | Sikri butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ९६ | Sikri butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९७ | Na Sikri | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ९८ | Na Sikri Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ९९ | Nhaya butta sano | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| १०० | Na Sikri Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १०१ | Nhaya butta Thulo | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| १०२ | Nhaya butta Thulo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १०३ | Gol Nagol | गोटा | २०.०० | २७.०० | २७.०० |
| १०४ | Gol Nagol kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १०५ | Ga swa butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १०६ | Ga swa butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १०७ | Chandrama butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १०८ | Chandrama butta kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १०९ | Ga tha butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ११० | Ga tha butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १११ | Bajra lahara | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ११२ | Bajra lahara Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ११३ | Simakacha | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ११४ | Simakacha Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ११५ | Methpau | गोटा | | २७.०० | २७.०० |

माटो तथा ढुङ्गावाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ११६ | Chir butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| ११७ | Chir butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| ११८ | Thi butta | गोटा | २९.०० | २७.०० | २७.०० |
| ११९ | Thi butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १२० | 32 No. swa | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १२१ | 32 No. swa Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १२२ | Sano Ribbon | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १२३ | Sano Ribbon Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १२४ | Thulo Ribbon | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १२५ | Thulo Ribbon Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १२६ | Bajra tara butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १२७ | Bajra tara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १२८ | fa paliha swa | गोटा | | ६०.०० | ६०.०० |
| १२९ | 2" Tham | गोटा | | ५३.०० | ५३.०० |
| १३० | 3" Tham | गोटा | | ६९.०० | ६९.०० |
| १३१ | 4" Tam | गोटा | | १०५.०० | १०५.०० |
| १३२ | Ga tara butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १३३ | Ga tara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १३४ | Full tara butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १३५ | Full tara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १३६ | Meth | गोटा | | ५००.०० | ५००.०० |
| १३७ | 12" Tham Set | गोटा | | १८९६.०० | १८९६.०० |
| १३८ | 6"x6" teliya/ 6*6 tinkune | गोटा | १४.०० | २२.०० | २२.०० |
| १३९ | 8*8 teliya | गोटा | | ३५.०० | ३५.०० |
| १४० | Teliya nagol | गोटा | | २५.०० | २५.०० |
| १४१ | Teliya nagol kuna | गोटा | | ३७.०० | ३७.०० |
| १४२ | Khoshi Kerafo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १४३ | Khoshi Kerafo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १४४ | teliya skating | गोटा | | ३७.०० | ३७.०० |
| १४५ | Naya lahara butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १४६ | Naya lahara butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १४७ | kamal lahara | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १४८ | kamal lahara Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १४९ | Sano kera Fo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १५० | Sano kera Fo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५१ | Thulo kera fo | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १५२ | Thulo kera fo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५३ | Dhalimo | गोटा | | ३२.०० | ३२.०० |
| १५४ | Dhalimo Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५५ | Illa butta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १५६ | Illa butta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५७ | Parda Butta Sano R/L | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १५८ | Parda Butta Sano R/L Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १५९ | Parda Butta Sano Bitch | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १६० | Parda butta Thulo R/L | गोटा | | २७.०० | २७.०० |

माटो तथा ढुङ्गावाट निर्मित परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १६१ | Parda butta Thulo R/L Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १६२ | Parda butta Thulo bitch | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १६३ | Pu pali butta | गोटा | | ६३.०० | ६३.०० |
| १६४ | Thulo Singal Palifo | गोटा | | ६३.०० | ६३.०० |
| १६५ | Kalash jhalar | गोटा | | ६३.०० | ६३.०० |
| १६६ | ganesh Gaju(r Pali | गोटा | | ६३.०० | ६३.०० |
| १६७ | ganesh Gaju(r Pali Kuna | गोटा | | १०५.०० | १०५.०० |
| १६८ | 60 No. khwabutta | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १६९ | 60 No. khwabutta Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १७० | Tiki jhaya | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १७१ | bhyafyo apa | गोटा | | ६९.०० | ६९.०० |
| १७२ | Naya Jhalar | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १७३ | Naya Jhalar Kuna | गोटा | | ४०.०० | ४०.०० |
| १७४ | nyakucha | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १७५ | Jingati | गोटा | | १०.०० | १०.०० |
| १७६ | Lock Dhuri | गोटा | | ७५.०० | ७५.०० |
| १७७ | Dhuku | गोटा | | ७५.०० | ७५.०० |
| १७८ | मा आपा | गोटा | | १९.०० | १९.०० |
| १७९ | त्वा आपा | गोटा | | २५.०० | २५.०० |
| १८० | फ्यो अपा | गोटा | | २७.०० | २७.०० |
| १८१ | दाची कुलो | गोटा | | ३५.०० | ३५.०० |
| १८२ | गोंगचा सानो | गोटा | | १५०.०० | १५०.०० |
| १८३ | गोंगचा फुमैला | गोटा | | २५०.०० | २५०.०० |
| १८४ | गोंगचा ठूलो | गोटा | | ३००.०० | ३००.०० |
| १८५ | न्याकुचा | गोटा | | २२.०० | २२.०० |
| १८६ | श्री गणेश | गोटा | ११३३.०० | ११५५.०० | ११५५.०० |
| १८७ | कुमार | गोटा | ११३३.०० | ११५५.०० | ११५५.०० |
| १८८ | ४" X ४" भैरव | गोटा | | २०००.०० | २०००.०० |
| १८९ | ५" X ५" भैरव | गोटा | | ३०००.०० | ३०००.०० |
| १९० | ठुलो कलश | गोटा | १७०.०० | १७३.०० | १७३.०० |
| १९१ | मसीनो सूर्कि | के.जी. | १३.०० | १४.०० | १४.०० |
| १९२ | खस्रो सुर्कि | के.जी. | ८.०० | ८.०० | ८.०० |
| १९३ | गट्टा चुन | के.जि. | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| १९४ | तामा पाता | के.जी. | १०७६.०० | १३५०.०० | १३५०.०० |
| १९५ | पित्तल पाता | के.जी. | ८५०.०० | १०२५.०० | १०२५.०० |
| १९६ | पारो | तोला | १७०.०० | ३००.०० | ३००.०० |
| १९७ | सूर्कि इटा कुटि धुलो बनाएको | टन | १३६०.०० | १३८६.०० | १३८६.०० |
| १९८ | हवा घण्टी ४" | गोटा | ४६७.०० | ४७६.०० | ४७६.०० |

काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | ६' सम्मको सालकाठ | घ. फि | | ५८००.०० | ५६००.०० |
| २ | ६' देखि ८' सम्मको सालकाठ | घ. फि | ५९७५.०० | ५९७५.०० | ५८००.०० |
| ३ | ८' देखि १२' सम्मको सालकाठ | घ. फि | ६२६०.०० | ६२५०.०० | ६२५०.०० |
| ४ | १२ फिट देखि माथिको साल काठ | घ. फि | ६५५०.०० | ६६००.०० | ६६००.०० |
| ५ | साज काठ | घ. फि | ३५००.०० | ३३५०.०० | ३३५०.०० |
| ६ | जामुन काठ | घ. फि | २९३५.०० | २९५०.०० | २९५०.०० |
| ७ | सल्लाको काठ | घ. फि | ११३०.०० | १५५०.०० | १५५०.०० |
| ८ | सिसा काठ | घ. फि | २३००.०० | ३५००.०० | ३५००.०० |
| ९ | जंगली सिसा काठ ,, | घ. फि | ५२७०.०० | ५२७०.०० | ५२७०.०० |
| १० | उतीसको काठ | घ. फि | ५९५.०० | ६२५.०० | ६२५.०० |
| ११ | काठ दाउरा | के.जी | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| १२ | ३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरप्रुफ, बोरर फि सोलीडकोर फ्लसडोर सटर | | | | |
| | साधारण | | | | |
| | Plain | व.फि | २३३.०० | २३५.०० | २३५.० |
| | Ordinary-one side teak water proof | व.फि | | २८०.०० | २८०.० |
| | Both side teak water Proof | व.फि | | ३२५.०० | ३२५.० |
| | वाटर प्रुफ गरिएका | | | | |
| | Plain | व.फि | | २४५.०० | २४५.० |
| | One side teak | व.फि | २६२.०० | २८८.०० | २८८.० |
| | Both side teak | व.फि | ३१७.०० | ३३३.०० | ३३३.० |
| १३ | कुदिएका काठको काम तयारी | | | | |
| | भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3") | गोटा | ७४६.०० | १०८०.०० | १०८०.०० |
| | भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3") | गोटा | ८१४.०० | १२६०.०० | १२६०.०० |
| | भन्याङ्गको रेलिङ्ग तथा बार्दली आदिमा कुँदिएको सीसौ काठको हण्ड रल (3"x4") | र.फि. | ६७८.०० | ६८०.०० | ६८०.०० |
| | भन्याङ्गको रेलिङ्गको घुम्ने ठाउँमा कुँदिएको सीसौ काठको गोलो हण्ड रल (3"x4") | गोटा | २९८४.०० | २२५०.०० | २२५०.०० |
| | देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम | गोटा | ९४९३.०० | १३५००.०० | १३५००.०० |
| | देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुँडाल बनाउने काम | गोटा | १०८५०.०० | २२५००.०० | २२५००.०० |
| | विभिन्न बुडा तथा देवी देवताको मुर्ति कुँदिएको साल काठको भ्रुवाल ढोका बनाउने काम (खापाको मोटाइ ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म) | व.फि. | २०३४.०० | ३१५०.०० | ३१५०.०० |
| | घोडाको आकृति गरि कुँदिएको ४"X ५" साइजको ३' देखि ४' लामो साल काठको तयारी टुँडाल बनाउने काम । | गोटा | ४७४७.०० | ७२८०.०० | ७२८०.०० |

काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | सामानय प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी | व.फि. | ६७८.०० | १३५०.०० | १३५०.०० |
| | मध्यम प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी | व.फि. | ९४९.०० | १६२०.०० | १६२०.०० |
| | विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक सहीत | व.फि. | २०३४.०० | २२५०.०० | २२५०.०० |
| | विशेष प्रकारको कुँदिएको सालको काठको आँखी भ्याल तयारी लक नभएको | व.फि. | १२८८.०० | १९८०.०० | १९८०.०० |
| | ३"X १.५" साइजका सालको काठको कुँदिएको पली तयारी गर्ने काम | र.फि. | ४७५.०० | ३६०.०० | ३६०.०० |
| | कुँदिएको विभिन्न बुट्टा राखी बनाएको साल काठको ४"X ५"को कार्नेस बिम आदि तयारी गर्ने कार्य | र.फि. | ८१४.०० | १६२०.०० | १६२०.०० |
| | ४"X ५"को साल काठको नाग बुट्टा कुँद तयारी गरी जडान गर्ने कार्य | र.फि. | ६७८.०० | १७१०.०० | १७१०.०० |
| १४ | Wooden Parquet Flooring | | | | |
| | Shisam wooden parqueting 150mm*30mm*8mm | व.फि. | १६७.०० | २२०.०० | २२०.०० |
| | Wall panelling (with wood frame) sisam wood. (75mm*16mm) | व.फि. | ५५६.०० | ५६०.०० | ५६०.०० |
| १५ | विभिन्न मोटाईका प्लाइउडहरू | | | | |
| | साधारण प्लाइउड | | | | |
| | ३ मी.मी | व.फि | १९.०० | ३६.०० | ३६.०० |
| | ३.५ मी.मी. | व.फि | २२.०० | २६.०० | २६.०० |
| | ४ मी.मी | व.फि | २२.०० | २६.०० | २६.०० |
| | ६ मी.मी | व.फि | ३७.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| | ८ मी.मी | व.फि | ४१.०० | ५७.०० | ५७.०० |
| | १२ मी.मी | व.फि | ६०.०० | ८०.०० | ८०.०० |
| | १९ मी.मी B/B | व.फि | ८८.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| | १८ मी.मी PLY | व.फि | ९१.०० | ११०.०० | ११०.०० |
| १६ | वाटर प्रुफ प्लाइउड | | ०.०० | | |
| | ४ मी.मी | व.फि | ३९.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | ६ मी.मी | व.फि | ५२.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| | ८ मी.मी. | व.फि | ५७.०० | ६३.०० | ६३.०० |
| | ९ मी.मी. | व.फि | ६२.०० | ८९.०० | ८९.०० |
| | १२ मी.मी | व.फि | ७२.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | १५ मी.मी PLY | व.फि | ११८.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | १८ मी.मी B/B | व.फि | १००.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| १७ | Natural Teak Plywood | | ०.०० | | |
| | ३ मी.मी | व.फि | ५५.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| | ४ मी.मी (Group Match of in 5 pcs) | व.फि | ७२.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| | ४ मी.मी (Regular) | व.फि | ६२.०० | ६०.०० | ६०.०० |

काठ तथा प्लाइउड सम्बन्धि निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | ४ मी. मी (Crown) | व.फि | ४२.०० | ४३.०० | ४३.०० |
| | ४ मी. मी (Beri) | व.फि | ४८.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | ४ मी. मी (Whitest line) | व.फि | ३८.०० | ३९.०० | ३९.०० |
| | ४ मी. मी (Beach) | व.फि | ४५.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | ४ मी. मी (Recon 18 No.) | व.फि | ३६.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| १८ | सनमाईका तथा फरमाईका | | | | |
| | सनमाईका (4' x 8') | व.फि | पाता ४८६ | १७.०० | १७.०० |
| | फरमाईका | व.फि | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| | हार्डबोर्ड (Hard board) 12 mm thick | व.फि | ४४.०० | ४४.०० | ४४.०० |
| १९ | DECORATIVE (THICKER) | | | | |
| | 6 OST | व.फि | ८४.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | 6 BST | व.फि | १०७.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| | 9 OST | व.फि | ९५.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| | 9 BST | व.फि | ११९.०० | १७३.०० | १७३.०० |
| | 12 OST | व.फि | १०७.०० | १५३.०० | १५३.०० |
| | 12 BST | व.फि | १३२.०० | १८७.०० | १८७.०० |
| | 19 B/B OST | व.फि | ११९.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 19 B/B BST | व.फि | १४४.०० | २००.०० | २००.०० |
| | 18 OST | व.फि | १३२.०० | १८७.०० | १८७.०० |
| | 18 BST | व.फि | १५७.०० | २२१.०० | २२१.०० |
| २० | Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated) (excluding the cost of fitting, transportation, Painting) | | | | |
| | Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak) | व.फि | १७४.०० | १७४.०० | १७४.०० |
| | Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak) | व.फि | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | Oneside water proof ply fitting | | | | |
| | Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak) | व.फि | १९९.०० | १९९.०० | १९९.०० |
| | Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak) | व.फि | २६८.०० | २६८.०० | २६८.०० |
| २१ | काठको लिफ्टि | | | | |
| | 1/2" wide | र.फि. | १४.०० | १४.०० | १४.०० |
| | 3/4" wide | र.फि. | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
| | 1.5" wide | र.फि. | २७.०० | २७.०० | २७.०० |
| | Decorative | र.फि. | ३८.०० | ३८.०० | ३८.०० |
| २२ | Infill Material | | | | |
| | Frame C - Studs (0.55mm*0.75mm*3m) | गोटा | ३९१.४० | ३८०.०० | ३८०.०० |
| | Frame U - Studs (0.55mm*0.75mm*3m) | गोटा | ३९१.४० | ३८०.०० | ३८०.०० |
| | Board 9 mm | गोटा | २२९४.०० | २२२७.०० | २२२७.०० |
| | Fiber mess tape (for 90 mm/roll) | गोटा | ३०९.०० | ३००.०० | ३००.०० |
| | PU sasuage rod | गोटा | १८५४.०० | १८००.०० | १८००.०० |

Aluminum Doors and Windows

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| 102 SERIES WINDOWS | | | | | |
| १ | Providing and fixing Single Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer). | Sq.ft. | ६११.०० | ६५७.०० | ६५७.०० |
| २ | Providing and fixing Double Panel Casement (Hinged) Door of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer). | Sq.ft. | ६११.०० | ७२३.०० | ७२३.०० |
| ३ | Providing and fixing Single Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle). | Sq.ft. | ६११.०० | ८३६.०० | ८३६.०० |
| ४ | Providing and fixing Double Panel Swing Door of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle). | Sq.ft. | - | ९२०.०० | ९२०.०० |
| 90 SERIES WINDOWS | | | | | |
| १ | Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminum section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6' x 5' or average area 30 sq. feet per window). | Sq.ft. | ५४२.०० | ५२९.०० | ५२९.०० |
| २ | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window). | Sq.ft. | ५३६.०० | ६०४.०० | ६०४.०० |
| ३ | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x65x1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window). | Sq.ft. | ४९९.०० | ५७१.०० | ५७१.०० |
| ४ | Providing and fixing 2 or 3 panel sliding window with top fix glass of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x56x1.50 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30 sq. feet per window). | Sq.ft. | ६४५.०० | ६५८.०० | ६५८.०० |
| ५ | Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12x1.20 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel). | Sq.ft. | ४०३.०० | ४२८.०० | ४२८.०० |
| ६ | Providing and fixing Fixed Window of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color, Section size (87x25+12x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass with out fly mesh shutter. (Average area 5 sq. feet per panel). | Sq.ft. | ४९२.०० | ४९२.०० | ४९२.०० |
| ७ | Providing and fixing Fly Mesh Shutter with stainless steel fly mesh in 90 series for sliding window. (Section thickness 1 mm) | Sq.ft. | १४०.०० | १८८.०० | १८८.०० |
| 102 SERIES PARTITION | | | | | |
| १ | Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft). | Sq.ft. | ४६९.०० | ५१९.०० | ५१९.०० |

Aluminum Doors and Windows

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|---|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| २ | Providing and fixing Half Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized/powder coated color Section size (102x45x1.5 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft). | Sq.ft. | - | ५६३.०० | ५६३.०० |
| 64 SERIES PARTITION | | | | | |
| १ | Providing and fixing Full Height Partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 8.00 Sq.ft). | Sq.ft. | ३७७.०० | ३९०.०० | ३९०.०० |
| २ | Providing and fixing low height partition of aluminum section in naturally anodized or black anodized color Section size (64x38x1.10 mm) fitted with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board.(average panel area 6.00 Sq.ft). | Sq.ft. | ४६९.०० | ४७८.०० | ४७८.०० |
| STRUCTURAL GLAZING | | | | | |
| १ | Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x50+13x1.3 mm) fitted with 5 mm color glass. (average panel area 6.00 Sq.ft.) | Sq.ft. | ५२५.०० | ५४८.०० | ५४८.०० |
| २ | Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x75+13x1.6 mm) fitted with 5 mm color glass . (average panel area 6.00 Sq.ft.) | Sq.ft. | ६०९.०० | ६३६.०० | ६३६.०० |
| ३ | Providing and fixing Structural Glazing of aluminum section in natural or color anodized/powder coated color Section size (60x100+13x2 mm) fitted with 5 mm color glass . (average panel area 6.00 Sq.ft.) | Sq.ft. | ७४०.०० | ७७३.०० | ७७३.०० |
| GLASS DOOR & PARTITION | | | | | |
| १ | Providing and fixing Fixid Glass Door of 12 mm Clear Toug{hened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor). | Sq.ft. | - | १२५९.०० | १२५९.०० |
| २ | Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toug{hened Glass with Stainless Steel patches or Aluninium Frame (Ground Floor). | Sq.ft. | - | ८१७.०० | ८१७.०० |
| ३ | Providing and fixing Fixid Glass Partition of 12 mm Clear Toug{hened Glass with Spider Fitting. | Sq.ft. | - | १३५४.०० | १३५४.०० |
| Aluminium Composite Panel (ACP). | | | | | |
| १ | Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 3 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing. | Sq.ft. | - | ३३३.०० | ३३३.०० |
| २ | Providing and fixing ACP Cladding on wall (Exterior) 4 mm thick ACP (0.25 mm Aluminium PVDF Core) on 25x38 mm Aluminium Tube framing. | Sq.ft. | - | ४४७.०० | ४४७.०० |

UPVC Profile for Door/Window

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| Supplying and installation of UPVC Profile: Sliding window frame 50*80mm; sash 58*36mm, Sliding Door frame 52*88; sash 80*42, Casement window frame 60*60mm;sash 60*78mm, Casement Door frame 60*60; sash 60*104mm white colour with reinforcement, 5mm thick clear float glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush seal, moon locks, push locks, drainage | | | | | |
| A | Single glazing | | | | |
| १ | UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ७२१५.०० | ७२१५.०० | ७२१५.०० |
| २ | UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ६६६४.०० | ६६६४.०० | ६६६४.०० |
| ३ | UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ७४९३.०० | ७४९३.०० | ७४९३.०० |
| ४ | UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ७४९३.०० | ७४९३.०० | ७४९३.०० |
| ५ | UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ८२१४.०० | ८२१४.०० | ८२१४.०० |
| ६ | UPVC Single Door with full panel (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour) | व.मि | ८३२८.०० | ८३२८.०० | ८३२८.०० |
| ७ | UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ८८८४.०० | ८८८४.०० | ८८८४.०० |
| ८ | UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ८८८४.०० | ८८८४.०० | ८८८४.०० |
| ९ | UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm glass) | व.मि | ८६०६.०० | ८६०६.०० | ८६०६.०० |
| १० | UPVC Swing Door with half glass half uPVC panel (frame 60*60 mm) | व.मि | ९९९९.०० | ९९९९.०० | ९९९९.०० |
| ११ | UPVC 88x60mm Sliding white colour window with 5mm glass pannele | व.मि | ८६२६.०० | ८६२६.०० | ८६२६.०० |
| ११ | UPVC 60x64mm white colour casement window with 5mm glass pannele | व.मि | ९७९६.०० | ९७९६.०० | ९७९६.०० |
| १२ | UPVC110x64mm x9mmthick board and 5mm tjick glass pannel white colour | व.मि | १०३५३.०० | १०३५३.०० | १०३५३.०० |
| १२ | UPVC60x60mm x9mmthick white colour partition board with 5mm glass | व.मि | १०७७.०० | १०७७.०० | १०७७.०० |
| १३ | UPVC60x60mm white colour swing door with 5mm glass pannel | व.मि | ६७२७.०० | ६७२७.०० | ६७२७.०० |
| B | Double glazing | | | | |
| १ | UPVC Sliding window with net (frame 50*80 mm, sash 58*36 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | ९४३५.०० | ९४३५.०० | ९४३५.०० |
| २ | UPVC Sliding window without net (frame 60*60 mm, sash 66*42 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | ८९३५.०० | ८९३५.०० | ८९३५.०० |
| ३ | UPVC Top Hung window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | ९७१८.०० | ९७१८.०० | ९७१८.०० |
| ४ | UPVC Casement window (frame 60*60 mm, sash 60*78 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | ९७१८.०० | ९७१८.०० | ९७१८.०० |
| ५ | UPVC Single Door with half panel half glass (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | १०४३९.०० | १०४३९.०० | १०४३९.०० |
| ६ | UPVC Double Door (frame 60*60 mm, sash 60*104 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | १०५४७.०० | १०५४७.०० | १०५४७.०० |
| ७ | UPVC Sliding Door with net (frame 52*88 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | १११०३.०० | १११०३.०० | १११०३.०० |
| ८ | UPVC Sliding Door without net (frame 60*60 mm, sash 88*42 mm, white colour with 5mm double glass) | व.मि | १०८२५.०० | १०८२५.०० | १०८२५.०० |
| ९ | Supply & fixing of 80*50 mm white colour casement window | व.मि | ९६११.०० | ९६११.०० | ९६११.०० |

छाना छाउने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | ग्याल्भनाईज सेतो सादा जस्तापाता | | | | |
| | 0.20 mm (30 guage light) | बण्डल | ३७८३ | ४२७४ | ४६९०.०० |
| | 0.22 mm (30 guage Medium) | बण्डल | ४१२० | ४६५५ | ५१३३.०० |
| | 0.24 mm (30 guage Heavy) | बण्डल | ४४३९ | ५०३५ | ५५२२.०० |
| | 0.26 mm (28 guage light) | बण्डल | ४६४० | ५२८३ | ५८४१.०० |
| | 0.28 mm (28 guage Medium) | बण्डल | ४९३१ | ५६११ | ६१५९.०० |
| | 0.31 mm (28 guage Heavy) | बण्डल | ५४०५ | ६१७७ | ६७७९.०० |
| | 0.35 mm (26 guage light) | बण्डल | ५९८९ | ६८२३ | ७५२२.०० |
| | 0.37 mm (26 guage Medium) | बण्डल | ६२५३ | ७१४२ | ७८८५.०० |
| | 0.41 mm (26 guage Heavy) | बण्डल | ६५१७ | ७८२३ | ८७०८.०० |
| | 0.45 mm (24 guage light) | बण्डल | ७४२९ | ८४७८ | ९४६०.०० |
| | 0.50 mm (24 guage Medium) | बण्डल | ८२२२ | ९३७२ | १०४६९.०० |
| | 0.52 mm (24 guage Heavy) | बण्डल | ८४६८ | ९६९० | १०८४१.०० |
| | 0.75 mm | बण्डल | १२१५९ | १४७७० | १५५१३.०० |
| २ | कोरुगेटेड रंगिन जस्तापाता | | | | |
| | 0.20 mm (30 guage light) | बण्डल | ५०७७ | ५५१३ | ५७९६.०० |
| | 0.22 mm (30 guage Medium) | बण्डल | ५४१४ | ५८५४ | ६१९५.०० |
| | 0.24 mm (30 guage Heavy) | बण्डल | ५७२४ | ६२२६ | ६५८४.०० |
| | 0.26 mm (28 guage light) | बण्डल | ६०३४ | ६५५८ | ६९७३.०० |
| | 0.28 mm (28 guage Medium) | बण्डल | ६३७१ | ६९२९ | ७३३६.०० |
| | 0.31 mm (28 guage Heavy) | बण्डल | ६८५५ | ७५०४ | ७९५६.०० |
| | 0.35 mm (26 guage light) | बण्डल | ७५७५ | ८२७४ | ८८२३.०० |
| | 0.37 mm (26 guage Medium) | बण्डल | ७९५७ | ८६८६ | ९२६५.०० |
| | 0.41 mm (26 guage Heavy) | बण्डल | ८६१४ | ९४२० | १०१३३.०० |
| | 0.45 mm (24 guage light) | बण्डल | ९२३४ | १०१०२ | १०९१२.०० |
| | 0.50 mm (24 guage Medium) | बण्डल | ९३० | ११००० | ११९२०.०० |
| | 0.52 mm (24 guage Heavy) | बण्डल | १०३८२ | ११३८९ | १२३५४.०० |
| | 0.55 mm (24 guage Medium) | बण्डल | | ११९२९ | १२९४७.०० |
| | 0.75 mm | बण्डल | १४५६६ | १५९९१ | १७३८९.०० |
| ३ | ग्याल्भानाइज्ड कोरुगेटेड जस्तापाता | | | | |
| | 0.20 mm (30 guage light) | बण्डल | ३७८३ | ४२७४ | ४६९०.०० |
| | 0.22 mm (30 guage Medium) | बण्डल | ४०७४ | ४६१५ | ५०८८.०० |
| | 0.24 mm (30 guage Heavy) | बण्डल | ४३९३ | ४९९१ | ५४८७.०० |
| | 0.26 mm (28 guage light) | बण्डल | ४५८५ | ५२३० | ५७९६.०० |
| | 0.28 mm (28 guage Medium) | बण्डल | ४८८६ | ५५५८ | ६११५.०० |
| | 0.31 mm (28 guage Heavy) | बण्डल | ५३५१ | ६१०२ | ६७२६.०० |
| | 0.35 mm (26 guage light) | बण्डल | ५९३४ | ६७६५ | ७४७८.०० |
| | 0.37 mm (26 guage Medium) | बण्डल | ६१९८ | ७०८८ | ७८४१.०० |
| | 0.41 mm (26 guage Heavy) | बण्डल | ६८०९ | ७७६१ | ८६५५.०० |
| | 0.45 mm (24 guage light) | बण्डल | ७३७४ | ८४२० | ९४१६.०० |
| | 0.50 mm (24 guage Medium) | बण्डल | ८१६७ | ९३१५ | १०४१६.०० |
| | 0.52 mm (24 guage Heavy) | बण्डल | ८४१३ | ९६२८ | १०७८८.०० |
| | 0.75 mm | बण्डल | १२१५९ | १३८८५ | १५५१३.०० |

छाना छाउने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ४ | जस्ता पाताका धुरी | | | | |
| | 0.20 mm base metal | बण्डल | १२९४ | १४६० | १६०२.०० |
| | 0.22 mm base metal | बण्डल | १३९५ | १५८० | १७३५.०० |
| | 0.24 mm base metal | बण्डल | १५०४ | १७०५ | १८६७.०० |
| | 0.26 mm base metal | बण्डल | १५६८ | १७८५ | १९७३.०० |
| | 0.28 mm base metal | बण्डल | १६६८ | १८९४ | २०८०.०० |
| | 0.31 mm base metal | बण्डल | १८२३ | २०७५ | २२८३.०० |
| | 0.35 mm base metal | बण्डल | २०१४ | २२९७ | २५३१.०० |
| | 0.38 mm base metal | बण्डल | २१०६ | २४०४ | २६५५.०० |
| | 0.41 mm base metal | बण्डल | २३०६ | २६२८ | २९२०.०० |
| ५ | ४ फिट X ८ फिटको जि.आई. प्लेन सिट | | | | ०.०० |
| | 1.1 mm base metal | पिस | २५९८ | ३१९९ | ३२७४.०० |
| | 0.90 mm base metal | पिस | २१५१ | २३९८ | २७०८.०० |
| | 0.80 mm base metal | पिस | १९४२ | २१७० | २४४२.०० |
| | 0.75 mm base metal | पिस | १८२३ | २०३८ | २२९२.०० |
| | 0.70 mm base metal | पिस | १७०५ | १९०२ | २१४२.०० |
| | 0.62 mm base metal | पिस | १५२२ | १७०४ | १९१२.०० |
| | 0.55 mm base metal | पिस | १३६७ | १५२८ | १७१७.०० |
| | 0.50 mm base metal | पिस | १२४९ | १३९४ | १५६६.०० |
| | 0.48 mm base metal | पिस | ११९४ | १३३६ | १४९६.०० |
| | 0.45 mm base metal | पिस | ११३० | १२६५ | १४१६.०० |
| | 0.42 mm base metal | पिस | | | १३३६.०० |
| | 0.40 mm base metal | पिस | १०२१ | ११३७ | १२७४.०० |
| | 0.37 mm base metal | पिस | ९४८ | १०६२ | ११८६.०० |
| | 0.35 mm base metal | पिस | ९१२ | १०१४ | ११३३.०० |
| | 0.30 mm base metal | पिस | ७९३ | ८८३ | ९८२.०० |
| | 0.28 mm base metal | पिस | ७४७ | ८३२ | ९२०.०० |
| ६ | ४ X ८ फिटको रङ्गिन प्लेन सिट | | | | ०.०० |
| | 0.90 mm base metal | पिस | २४३४ | २७०१ | २९७३.०० |
| | 0.80 mm base metal | पिस | २२०६ | २४५७ | २६९९.०० |
| | 0.75 mm base metal | पिस | २०९६ | २३०७ | २५३१.०० |
| | 0.70 mm base metal | पिस | २०१ | २२२८ | २४३४.०० |
| | 0.62 mm base metal | पिस | १८०५ | १९९४ | २१७७.०० |
| | 0.55 mm base metal | पिस | १६२२ | १७९७ | १९५६.०० |
| | 0.50 mm base metal | पिस | १४८६ | १६४० | १७८८.०० |
| | 0.48 mm base metal | पिस | १४२२ | १५७२ | १७०८.०० |
| | 0.45 mm base metal | पिस | १३६७ | १४८६ | १६१९.०० |
| | 0.42 mm base metal | पिस | | | १५१३.०० |
| | 0.40 mm base metal | पिस | १२४९ | १३९१ | १४८७.०० |
| | 0.37 mm base metal | पिस | ११५८ | १२८५ | १३८९.०० |

छाना छाउने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 0.35 mm base metal | पिस | ११२१ | १२३३ | १३२७.०० |
| | 0.30 mm base metal | पिस | ९९४ | १०९१ | ११६८.०० |
| | 0.28 mm base metal | पिस | ९३९ | १०४० | ११०६.०० |
| ७ | GI Expanded metal Mesh | | | | |
| | 1.20 mm मोटाइ र ३ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | ११८ | १३५ | १५९.०० |
| | 1.20 mm मोटाइ र ४ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | १६४ | १२८ | २१२.०० |
| | 1.00 mm मोटाइ र ३ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | १०० | १२३ | १३३.०० |
| | 1.00 mm मोटाइ र ४ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | १३७ | १५१ | १७७.०० |
| | 0.90 mm मोटाइ र ३ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | ९१ | १०३ | १२४.०० |
| | 0.90 mm मोटाइ र ४ फिट चौडाई भएको जाली | र.मि. | १२८ | १३७ | १५९.०० |
| ८ | UPVC Roofing Sheet (3mm thick) | | | | |
| | PMMA coating & Mesh (Regular) | व.मि. | १४४० | १५०६.०० | १५०६.०० |
| | Stone coated (18 inch* 4 feet) | व.मि. | | १२००.०० | १२००.०० |
| | Ridge cover Regular Profile 1.10 R.m. | र.मि. | १२८८ | १९२५.०० | १९२५.०० |
| | Ridge cover Tile Profile 1.05 R.m. | र.मि. | १२८८ | १९२५.०० | १९२५.०० |
| | UPVC Clip | गोटा | २६ | २६.०० | २६.०० |
| | self tapping screw 3" | गोटा | २६ | ३०.०० | ३०.०० |
| | self tapping screw 2.2" | गोटा | १० | २०.०० | २०.०० |
| | self tapping screw 2" | गोटा | १० | ११.०० | ११.०० |
| | self tapping screw 1.5" | गोटा | ८ | ८.५० | ८.५० |
| ९ | Eco-UPVC Roofing Sheet (Ultra Modern Technology) | | | | |
| | Corrugated sheets(2mm) | व.फि. | | | ६६.३७ |
| | Corrugated ridge (2mm) (3*1.4') | गोटा | | | ७४५.१३ |
| | Corrugated ridge side(2mm)(3*1.4') | गोटा | | | ४४७.७९ |
| | Spanish tile without fiber mesh(3mm) | व.फि. | | | १०१.७७ |
| | Spanish tile with fiber mesh(3mm) | व.फि. | | | ११०.६२ |
| | Spanish ridge(3mm)(3*1.4') | गोटा | | | १३४३.३६ |
| | Spanish ridge side(3mm) | गोटा | | | ७४५.१३ |
| | Spanish tile tripod(3mm) | गोटा | | | ९९६.४६ |
| | Clip Set | गोटा | | | ८.८५ |
| १० | एल्युमिनियम प्लेन सिट | | | | |
| | (क) २६ गेज | व.फि. | २९ | २९ | २९.०० |
| | (ख) ३० गेज | व.फि. | २७ | २७ | २७.०० |
| ११ | Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet | | | | |
| | ०.८ मी. मी. मोटो प्लेन | व.फि. | ११२.०० | ११५.०० | ११५.०० |
| | ०.८ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड | व.फि. | १२५.०० | १२७.०० | १२७.०० |
| | १.२ मी.मी. मोटो प्लेन | व.फि. | १२५.०० | १२७.०० | १२७.०० |

छाना छाउने निर्माण सामाग्री

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | १.२ मी.मी. मोटा कोरोगेटेड | व.फि. | १४३.०० | १४६.०० | १४६.०० |
| | २ मी.मी. मोटो प्लेन | व.फि. | २१२.०० | २१६.०० | २१६.०० |
| | २ मी.मी. मोटो कोरोगेटेड | व.फि. | २५०.०० | २५५.०० | २५५.०० |
| | ३ मी. मी. मोटो प्लेन | व.फि. | २८७.०० | २९३.०० | २९३.०० |
| | ३ मी. मी. मोटो कोरोगेटेड | व.फि. | ३७५.०० | ३८२.०० | ३८२.०० |
| १२ | ASP Corrug(ated roofingSheet (L-6,8,10,12,14,16,18 ft W-3ft | | | | |
| | Corrug(ated steel Sheet-Thickness-1.mm , Weight-5.5Kg/sqm) | व.मिटर | | १०७६.०० | १०७६.०० |
| | Ridge Cover corrug(ated | र.मिटर | | १५५०.०० | १५५०.०० |
| | Self tapping screw 75mm with clip set | गोटा | | २०.०० | २०.०० |
| १३ | Fiber Glass छानाको लागि Alumunium strip (25 x 1.5) mm | र.मि. | ६९.०९ | ६७.०० | ६७.०० |
| १४ | Fiber Glass छानाको लागि Ribet nut | गोटा | ७.२९ | ७.०० | ७.०० |
| १५ | विभिन्न साईजको जे-हुक, यु-हुक | केजी | १३७.०९ | १३७.०० | १३७.०० |
| १६ | २" साईज रुफिङ्ग नेल्स | गोटा | ६.८५ | ७.०० | ७.०० |
| १७ | ३" साईज रुफिङ्ग नेल्स | गोटा | ९.६० | १०.०० | १०.०० |

Partition Board and Ceiling

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | Plain Particle Board (Exteriors Grade) | | | | |
| | ९ मी .मी | व.फि | ३७.०० | ३८.०० | ३८.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ४१.०० | ४३.०० | ४३.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ५३.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | ७१.०० | ७४.०० | ७४.०० |
| २ | PPB One side lamination Melamined faced (Exterior Grade) | | | | |
| | ९ मी .मी | व.फि | ७४.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ८३.०० | ८६.०० | ८६.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ९८.०० | १०२.०० | १०२.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | १२७.०० | १३२.०० | १३२.०० |
| ३ | PPB Both side lamination Melamined faced (Exteriors Grade) | | | | |
| | ९ मी .मी | व.फि | ८३.०० | ८६.०० | ८६.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ९५.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ११०.०० | ११४.०० | ११४.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | १३९.०० | १४५.०० | १४५.०० |
| ४ | Plain Particle Board (Interiors Grade) | | | | |
| | ९ मी .मी | व.फि | २७.०० | २८.०० | २८.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ३१.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ४६.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | ५९.०० | ६१.०० | ६१.०० |
| ५ | PPB One side lamination Melamined faced (InteriorGrade) | | | | |
| | ३ मी .मी | व.फि | ४०.०० | ४२.०० | ४२.०० |
| | ६ मी .मी | व.फि | ५७.०० | ५९.०० | ५९.०० |
| | ९ मी .मी | व.फि | ६५.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ७४.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ८६.०० | ८९.०० | ८९.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | १०७.०० | १११.०० | १११.०० |
| ६ | PPB Both side lamination Melamined faced (Interiors Grade) | | | | |
| | ३ मी .मी | व.फि | ४६.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| | ६ मी .मी | व.फि | ६२.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| | ९ मी .मी | व.फि | ७४.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| ७ | PPB One side lamination Melamined faced (Interior Grade) | | | | |
| | ३ मी .मी | व.फि | ४६.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| | ४ मी .मी | व.फि | ५३.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| | ६ मी .मी | व.फि | ६५.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | ९ मी .मी | व.फि | ८५.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | ९५.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | १२२.०० | १२७.०० | १२७.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | १६९.०० | १७६.०० | १७६.०० |
| ८ | PPB Both side lamination Melamined faced -Alstone Hybrid Board (WPC Board) , Rucca Eco-Wood, Femiuha, Century & equivalent (Interiors Grade) | | | | |
| | ३ मी .मी | व.फि | ५३.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| | ४ मी .मी | व.फि | ५९.०० | ६१.०० | ६१.०० |
| | ६ मी .मी | व.फि | ७३.०० | ७६.०० | ७६.०० |

Partition Board and Ceiling

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | ९ मी .मी | व.फि | ९९.०० | ९५.०० | ९५.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | १०९.०० | १०५.०० | १०५.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | १२८.०० | १३३.०० | १३३.०० |
| | 25 मी .मी | व.फि | १७३.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| ९ | Alstone Hybrid Board (WPC Board) | | | | |
| | ६ मी .मी (१२२० X २४४०) | व.फि | १६८.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| | १२ मी .मी | व.फि | २६९.०० | २८०.०० | २८०.०० |
| | १८ मी .मी | व.फि | ४०७.०० | ४२३.०० | ४२३.०० |
| १० | Alstone Hybrid Board | | | | |
| | ४ मी.मी बाक्लो Hybrid Board (WPC Board) | व.फि | - | ८४.०० | ८४.०० |
| | ६ मी.मी बाक्लो Hybrid Board (WPC Board) | व.फि | १६२.०० | १२०.०० | १२०.०० |
| | १२ मी.मी बाक्लो Hybrid Board (WPC Board) | व.फि | २६९.०० | २२९.०० | २२९.०० |
| | १८ मी.मी बाक्लो Hybrid Board (WPC Board) | व.फि | ४०७.०० | ३०५.०० | ३०५.०० |
| | ६ मी.मी बाक्ला Hybrid Board (WPC Art Jali) | व.फि | - | ३७०.०० | ३७०.०० |
| | १२ मी.मी बाक्ला Hybrid Board (WPC Art Jali) | व.फि | - | ५५३.०० | ५५३.०० |
| | १८ मी.मी बाक्ला Hybrid Board (WPC Art Jali) | व.फि | - | ७९३.०० | ७९३.०० |
| | WPC door framme 100*50 mm upto ht 7 ft | व.फि | - | ३८०.०० | ३८०.०० |
| | WPC door shutter 30 mm th. (7*3) size | व.फि | - | ५४०.०० | ५४०.०० |
| | 18 mm th. WPC OLIGO (colour) | व.फि | - | ५७५.०० | ५७५.०० |
| ११ | Alstone Hybrid Board (WPC Board) , Rucca Eco-Wood, Femiuha, Century & equivalent | | | | |
| | ६ मी .मी size (1220*2440) mm | व.फि | १६२.०० | १६८.०० | १६८.०० |
| | १२ मी .मी size (1221*2440) mm | व.फि | ३०७.०० | ३१९.०० | ३१९.०० |
| | १८ मी .मी size (1222*2440) mm | व.फि | ४२७.०० | ४४४.०० | ४४४.०० |
| १२ | Supplying and fixing of Thai gypsum board | | | | |
| | Wall partition | व.फि | ११९.०० | १२४.०० | १२४.०० |
| | Wall paneling | व.फि | ७९.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | 12.5mm thick Gypsum Board False ceiling | व.फि | ८०.०० | ८३.०० | ८३.०० |
| १३ | Fiber cement board (infield wall 8+75+8) | व.मि | | | |
| | 3.2 MM (2'x2') | व.फि. | | २६.०० | २६.०० |
| | 3.2 MM (4'x8') | व.फि. | | २८.०० | २८.०० |
| | 3.5 MM (4'x8') | व.फि. | | ३२.०० | ३२.०० |
| | 4MM (4'x8') | व.फि. | | ३३.०० | ३३.०० |
| | 6MM (4'x8') | व.फि. | | ४७.०० | ४७.०० |
| | 8MM (4'x8') | व.फि. | | ६३.०० | ६३.०० |
| | 9MM (4'x8') | व.फि. | | ७९.०० | ७९.०० |
| | 10MM (4'x8') | व.फि. | | ८०.०० | ८०.०० |
| | 12MM (4'x8') | व.फि. | | ८९.०० | ८९.०० |
| १४ | Fiber Cement Board | | | | |
| | 8MM (3"x9'-10") 9'-10"Rft | व.फि. | | ३२.०० | ३२.०० |
| | 8MM (6"x9'-10") 9'-10"Rft | व.फि. | | ५०.०० | ५०.०० |
| | 8MM (8"x9'-10") 9'-10"Rft | व.फि. | | ६८.०० | ६८.०० |
| १५ | Fiber cement board (infield wall 10+75+10) | व.मि | | ६३७०.०० | ६३७०.०० |
| १६ | Vinyl Laminated gypsum ceiling board (7 mm thick) | व.फि. | | ९०.०० | ९०.०० |

Prefab Panel for wall Partition

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Supply and erection of different mm th. cement base prefabricated everest solid wall panel (RAPION) non asbestos including 1.1 mm thick GI channel (50*25*20) mm with necessary accessories and fittings charge in partation wall all complete | | | | |
| | a) 75 mm thick | व.फि | २९४.०० | ३०२.०० | ३०२.०० |
| | b)50 mm thick | व.फि | २३२.०० | २३९.०० | २३९.०० |
| १ | False Ceiling/Partition/External cladding of SCG/Sheara or equivalent Fiber Board | | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Supplying, making, fixing of false ceiling with everest fibre designer board in E-grid | व.फि | ९१.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | Supplying, making, fixing of 70mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board | व.फि | २७१.०० | २७९.०० | २७९.०० |
| | Supplying, making, fixing of 66mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board | व.फि | २३७.०० | २४४.०० | २४४.०० |
| | Supplying, making, fixing of 91mm thick exterior with full height of partirion with everest fibre cemnet board | व.फि | ३०२.०० | ३११.०० | ३११.०० |
| | Supplying, making, fixing of external cladding with 9 mm HD/ 7.5mm everest sliding board | व.फि | २६६.०० | २७४.०० | २७४.०० |
| | Supplying, making, fixing of 50mm thick full height of partirion with everest RAPICON wall panels | व.फि | २११.०० | २१७.०० | २१७.०० |
| | Supplying, making, fixing of 75mm thick full height of partirion with everest RAPICON wall panels | व.फि | २७९.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | 6 mm thick Flex-O- Board (Water proof cement board) 6mm thick for false ceiling | व.फि | | ३५.०० | ३५.०० |
| ३ | Cement board Aerocon C Board | | | | |
| | 6 mm thick | व.फि | ३३.०० | ३४.०० | ३४.०० |
| | 8 mm thick | व.फि | ४१.०० | ४२.०० | ४२.०० |
| | 10 mm thick | व.फि | ५२.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| | 12 mm thick | व.फि | ६२.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| ४ | Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire | | | | |
| | Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 2 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work. | व.फि | ३८१.०० | ३९३.०० | ३९३.०० |
| | Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 3 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work. | व.फि | ४१२.०० | ४२४.०० | ४२४.०० |
| | Supplying and fixing 130 mm thick EVG 3D panel with mesh size 50 x 50 GI wire 4 mm both side 40 mm thick 1:4 cement sand plaster all complete work. | व.फि | ५०९.०० | ५२४.०० | ५२४.०० |
| | Joint less false celling chanel 0.55mm thick flange of 20 mm and another flange 30mm (conform to IS 4862 : 2000) all complete work Everest or equivalent | व.फि | १०९.०० | ११२.०० | ११२.०० |
| | Rapicon solid wall panel 50/75 mm thick conform to IS 14862 (density more than 1200kg /m3) Everest or equivalent | | | | |
| | 50 mm thick | व.फि | २५५.०० | २६३.०० | २६३.०० |
| | 75 mm thick | व.फि | ३३७.०० | ३४७.०० | ३४७.०० |
| | External cladding with 9mm /7.5 mm siding board and GI steel frame work | व.फि | २७४.०० | २८२.०० | २८२.०० |
| | Full Height Partition (With 9mm thick Fiber Cement Heavy Duty Wall Board on exterior side and 10mm Standard FCB Interior side and 51mm G.I wall frame system) Exterior cum Interior Wall confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993 | व.फि | २७८.१० | २८६.०० | २८६.०० |

Prefab Panel for wall Partition

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Full Height Partition (With 8mm thick Fiber Cement Wall Board on both side and 51mm G.I wall frame system) Interior Wall confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993 | व.फि | २४३.०८ | २५०.०० | २५०.०० |
| | Full Height Partition (With 9mm thick Fiber Cement Wall Board exterior & 10mm Interior on interior side and 72mm G.I wall frame system) Exterior cum Interior confirming to IS 14862:2000 & Type A Category IV of ISO 8336:1993 | व.फि | ३१०.०३ | ३१९.०० | ३१९.०० |
| | False Floor / Cavity Floor (With 15mm thick Heavy Duty Fiber Cement / 20mm Standard FCB Floor Board and Specified M.S frame system for design load) confirming to IS 14862 : 2000 | व.फि | ३४८.१४ | ३५९.०० | ३५९.०० |
| ५ | EPS (Expanded Polystyrene) and Cement Base Light Weight Sandwich Panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face board on both sides (Size 2270*610mm)- excluding installation | | | | |
| | 50mm thickness | व.फि | | २००.०० | २००.०० |
| | 60mm thickness | व.फि | | २७५.०० | २७५.०० |
| | 75mm thickness | व.फि | | ३३०.०० | ३३०.०० |
| | 90mm thickness | व.फि | | ३८५.०० | ३८५.०० |
| | 120mm thickness | व.फि | | ४६५.०० | ४६५.०० |
| | Installation charge | व.फि | | 50 | ५०.०० |

भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फिक्सचरहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--------------------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | फलामको कब्जा | | | | |
| | (क) ३" साईज | गोटा | १५.१४ | १५.०० | १५.०० |
| | (ख) ४" साईज | गोटा | २८.१२ | २८.०० | २८.०० |
| | (ग) ५" साईज | गोटा | ४३.२६ | ४३.०० | ४३.०० |
| | (घ) ६" साईज | गोटा | ५६.२४ | ५६.०० | ५६.०० |
| २ | Locking Set (L-drop) | | | | |
| | 300 mm | गोटा | २५९.५६ | २६०.०० | २६०.०० |
| | 225 mm | गोटा | २२७.१२ | २२७.०० | २२७.०० |
| | 150 mm | गोटा | १९४.६७ | १९५.०० | १९५.०० |
| ३ | Aluminum Towerbolt (छेस्कीनी) | | | | |
| | (क) ३" लामो | गोटा | २०.३९ | २०.०० | २०.०० |
| | (ख) ४" लामो | गोटा | ३९.६६ | ४०.०० | ४०.०० |
| | (ग) ६" लामो | गोटा | ६६.८५ | ६७.०० | ६७.०० |
| | (घ) ८" लामो | गोटा | ८०.४४ | ८०.०० | ८०.०० |
| | (ङ) १०" लामो | गोटा | ९४.०४ | ९४.०० | ९४.०० |
| | (च) १२" लामो | गोटा | १०६.५० | १०७.०० | १०७.०० |
| ४ | Aluminum Handle (हतकल) | | | | |
| | Ordinary | गोटा | ३१.५५ | ३२.०० | ३२.०० |
| | Special | गोटा | ४७.३३ | ४७.०० | ४७.०० |
| ५ | ब्रासको कब्जा | | | | |
| | 2" x 1/2" | गोटा | ६३.१० | ६३.०० | ६३.०० |
| | 2 1/2 x 3/4" | गोटा | ७०.९९ | ७१.०० | ७१.०० |
| | 3" x 3/4" | गोटा | ८६.७७ | ८७.०० | ८७.०० |
| | 2" x 3/4" | गोटा | ७०.९९ | ७१.०० | ७१.०० |
| | 2 1/2" x 3/4" | गोटा | ७८.८८ | ७९.०० | ७९.०० |
| | 3" x 3/4" | गोटा | ८६.७७ | ८७.०० | ८७.०० |
| | 3" x 1" | गोटा | १८९.३१ | १८९.०० | १८९.०० |
| | 4" x 1" | गोटा | २८३.९७ | २८४.०० | २८४.०० |
| | 5" x 1" | गोटा | ३७८.६२ | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 6" x 1" | गोटा | ४५७.५० | ४५८.०० | ४५८.०० |
| ६ | Brass Towerbolt (छेस्कीनी) | | | | |
| | (क) ३" लामो | गोटा | १४१.९८ | १४२.०० | १४२.०० |
| | (ख) ४" लामो | गोटा | १८९.३१ | १८९.०० | १८९.०० |
| | (ग) ६" लामो | गोटा | २८३.९७ | २८४.०० | २८४.०० |
| | (घ) ८" लामो | गोटा | ३७८.६२ | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | (ङ) १०" लामो | गोटा | ४७३.२८ | ४७३.०० | ४७३.०० |
| | (च) १२" लामो | गोटा | ५६७.९३ | ५६८.०० | ५६८.०० |
| ७ | Brass Handle (हतकल) | | | | |
| | 6" Brass handle | गोटा | १४९.८७ | १५०.०० | १५०.०० |
| | 8" Brass handle | गोटा | ४५७.५० | ४५८.०० | ४५८.०० |
| | 10" Brass handle | गोटा | ९४६.५५ | ९४७.०० | ९४७.०० |

भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फिक्सचरहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ८ | Brass Locking Set (L-drop) | | | | |
| | (क) ८" लामो | गोटा | ९४६.५५ | ९४७.०० | ९४७.०० |
| | (ख) १०" लामो | गोटा | १५६१.८१ | १५६२.०० | १५६२.०० |
| | (ग) १२" लामो | गोटा | १७३५.३५ | १७३५.०० | १७३५.०० |
| | Special Fittings | | | | |
| ९ | एल ड्रप | | | | |
| | ८" लामो | गोटा | १०६१.७६ | १०६२.०० | १०६२.०० |
| | १०" लामो | गोटा | ११९९.१७ | ११९९.०० | ११९९.०० |
| | १२" लामो | गोटा | १२४८.५७ | १२४९.०० | १२४९.०० |
| १० | ह्याण्डल ८" लामो | गोटा | १२४८.५७ | १२४९.०० | १२४९.०० |
| ११ | टावर बोल्ट | | | | |
| | ६" लामो | गोटा | २२४.८४ | २२५.०० | २२५.०० |
| | ८" लामो | गोटा | २९९.७९ | ३००.०० | ३००.०० |
| | १०" लामो | गोटा | ३७४.७४ | ३७५.०० | ३७५.०० |
| १२ | डबल कलर (गोल्ड सिल्भर/ब्ल्याक सिल्भर) | | | | |
| | एल ड्रप | | | | |
| | ८" लामो | गोटा | ८९१.६७ | ८९२.०० | ८९२.०० |
| | १०" लामो | गोटा | ११२९.६० | ११३०.०० | ११३०.०० |
| | १२" लामो | गोटा | १२४८.५७ | १२४९.०० | १२४९.०० |
| | ह्याण्डल | | | | |
| | ६" लामो | गोटा | २४९.८३ | २५०.०० | २५०.०० |
| | ८" लामो | गोटा | ३७४.७४ | ३७५.०० | ३७५.०० |
| | मोर्टिस लक | | | | |
| | Ordinary | गोटा | ६२४.५७ | ६२५.०० | ६२५.०० |
| | Chinese | गोटा | ४१५.८१ | ४१६.०० | ४१६.०० |
| | Indian Godrej Company | गोटा | २५५७.१८ | २५५७.०० | २५५७.०० |
| | Brass | | ११२९.६० | ११३०.०० | ११३०.०० |
| १३ | Door Spring (Door Closer) | | | | |
| | Ordinary | गोटा | १७७.८८ | १७८.०० | १७८.०० |
| | hydraulic | गोटा | १८७३.७० | १८७४.०० | १८७४.०० |
| | Window I-hook | गोटा | १८.१३ | १८.०० | १८.०० |
| १४ | Gate Hook | | | | |
| | 4" Gate hook | गोटा | ३०.५९ | ३१.०० | ३१.०० |
| | 5" Gate hook | गोटा | ३५.१२ | ३५.०० | ३५.०० |
| | 6" Gate hook | गोटा | ४१.९२ | ४२.०० | ४२.०० |
| | Brass Gate hook | गोटा | ७४.९५ | ७५.०० | ७५.०० |
| १५ | Door stopper | | | ०.०० | ०.०० |
| | Butterfly | गोटा | १४८.४२ | १४८.०० | १४८.०० |
| | Bell catch 2" size | गोटा | १९६.०१ | १९६.०० | १९६.०० |
| | C.P. handle | गोटा | ४२४.८८ | ४२५.०० | ४२५.०० |
| | Power coated handle | गोटा | ४०५.६१ | ४०६.०० | ४०६.०० |

भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फिक्सचरहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Brass coated handle | गोटा | ८७४.३९ | ८७४.०० | ८७४.०० |
| | Door stopper, single brass stopper | गोटा | ९९.९३ | १००.०० | १००.०० |
| | Door stopper double brass stopper | गोटा | १७७.८८ | १७८.०० | १७८.०० |
| १६ | Screw Brass | | | | |
| | 20mm | गोटा | १.९२ | १.९२ | १.९२ |
| | 25mm | गोटा | २.६७ | २.६७ | २.६७ |
| | 35mm | गोटा | ४.११ | ४.११ | ४.११ |
| | 50mm | गोटा | १२.०६ | १२.०६ | १२.०६ |
| | 75mm | गोटा | १५.०८ | १५.०८ | १५.०८ |
| १७ | Screw Steel | | | | |
| | 20mm | गोटा | १.१७ | १.१७ | १.१७ |
| | 25mm | गोटा | १.९२ | १.९२ | १.९२ |
| | 35mm | गोटा | २.३३ | २.३३ | २.३३ |
| | 50mm | गोटा | ७.२० | ७.२० | ७.२० |
| | 75mm | गोटा | ७.५४ | ७.५४ | ७.५४ |
| १८ | Staircase को 3/4" x 3/4" square pipe मा लगाउने Brass cap | गोटा | ९२.७० | ९२.७० | ९२.७० |
| १९ | Staircase को 1" x 1" square pipe मा लगाउने Brass cap | गोटा | ९७.८५ | ९७.८५ | ९७.८५ |

रंगरोगन तथा पुटिका सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | सिमेन्ट पेन्ट | के.जि. | ७२.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| २ | सिमेन्ट प्राइमर सेतो | के.जि. | २५९.८८ | २७१.०० | २७१.०० |
| ३ | उड प्राइमर | लिट्र | ३६५.२० | ३६५.०० | ३६५.०० |
| ४ | सेन्थेटिक इनामेल पेन्ट | लिट्र | ५०९.४१ | ५०९.०० | ५०९.०० |
| ५ | नेपाल रेडको म्याट फिनिशिंग | लिट्र | ४९०.८८ | ४९१.०० | ४९१.०० |
| ६ | कोरुगेटेड रुफ पेन्ट | लिट्र | ४६२.०० | ४६२.०० | ४६२.०० |
| ७ | तयारी अल्मुनियम पेन्ट | लिट्र | ५३०.२० | ५३०.०० | ५३०.०० |
| ८ | तयारी वार्नेस | लिट्र | ४२७.३५ | ४२७.०० | ४२७.०० |
| ९ | तयारी वार्नेर सेन्थेटिक | लिट्र | ३३०.०० | ३३०.०० | ३३०.०० |
| १० | भारतीय थिनर | लिट्र | २२४.४० | २२४.०० | २२४.०० |
| ११ | उड एण्ड ग्लास पुटिन | के.जी | १२७.६० | १२८.०० | १२८.०० |
| १२ | मेटल पुटिन | के.जी | १५०.७० | १५१.०० | १५१.०० |
| १३ | चुना पेन्ट गर्न राख्ने गम | के.जी | १९६.९० | १९७.०० | १९७.०० |
| १४ | नेपाली थिनर | लिट्र | २११.२० | २११.०० | २११.०० |
| १५ | तारपिन तेल | लिट्र | २०७.९० | २०८.०० | २०८.०० |
| १६ | रेड अकसाइड पेन्ट | लिट्र | २५४.१० | २५४.०० | २५४.०० |
| १७ | उड प्रिजरभेटिव पेन्ट | लिट्र | २२१.७६ | २२२.०० | २२२.०० |
| १८ | व्याक जापान | लिट्र | २७७.२० | ४६६.०० | ४६६.०० |
| १९ | राम तिलक | के.जि. | ५४.२९ | ५४.०० | ५४.०० |
| २० | गेरु रंग | के.जि. | १३२.८३ | १३३.०० | १३३.०० |
| २१ | चप्रा | के.जि. | ८८९.३५ | १२८०.०० | १२८०.०० |
| २२ | स्प्रीट | लिट्र | | ८७.०० | ८७.०० |
| २३ | तयारी बासेवल डिस्टेम्पर | लिट्र | २१६.७० | २१७.०० | २१७.०० |
| २४ | तयारी प्लास्टिक्स इमल्सन पेन्ट (interior) | लिट्र | ५१०.६२ | ५११.०० | ५११.०० |
| २५ | तयारी वेदरकोट पेन्ट (exterior) | लिट्र | ६१२.१५ | ६१२.०० | ६१२.०० |
| २६ | प्लास्टिक ईमल्सन पेण्ट | लिट्र | | ६५०.०० | ६५०.०० |
| २७ | एक्सटेरियर वेदर कोट | लिट्र | | ६८३.०० | ६८३.०० |
| २८ | रोड मार्कीङ थर्मोप्लास्टीक पेण्ट | लिट्र | ५६२.१० | ५६२.०० | ५६२.०० |
| २९ | लिनसिड आयल | लिट्र | १९०.५८ | १९१.०० | १९१.०० |
| ३० | स्थानीय स्प्रीट | लिट्र | ११४.३५ | ११४.०० | ११४.०० |
| ३१ | मोविकल/फेविकल | के.जि. | २५४.१० | २५५.०० | २५५.०० |
| ३२ | मैन पालिस | के.जि. | २०६.०० | ३४५.०० | ३४५.०० |
| ३३ | अक्जालिक एसिड | के.जि. | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| ३४ | १" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | १००.०० | ७०.०० | ७०.०० |
| ३५ | २" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | २००.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| ३६ | ३" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | ३००.०० | २१०.०० | २१०.०० |
| ३७ | ४" चौडा पेन्ट ब्रस | गोटा | ४००.०० | २८०.०० | २८०.०० |
| ३८ | रंग लगाउने रोलर | गोटा | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० |
| ३९ | Sand paper | गोटा | ६.०० | ६.०० | ६.०० |

रंगरोगन तथा पुटिका सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ४० | Wall putty plain | के.जि. | ६६.९९ | ३६.०० | ३६.०० |
| ४१ | Wall putty- water Proof | | | ६०.०० | ६०.०० |
| ४२ | Plaster of Parish (POP) | के.जि. | २१.९५ | २२.०० | २२.०० |
| ४३ | Redoxide zink cromate primer For Bridge | लिटर | ४४९.९० | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ४४ | Silk Breathless easy | लिटर | १२३७.५० | १२३८.०० | १२३८.०० |
| ४५ | Epoxy Paint for Operation theater | व.मी. | ११७०६.२० | ११७०६.०० | ११७०६.०० |

Decorative Painting Material

| A | Specialized paints | | | | |
|----|--|--------|---------|---------|---------|
| १ | Acro Bio-guard (Anti bacterial Hospital Paint) | लिटर | १०९९.०० | १०९९.०० | १०९९.०० |
| २ | Acro Ellastocrab (Anti carbonisation paint) | लिटर | ७६१.८० | ७६२.०० | ७६२.०० |
| B | Texture paints | | | ०.०० | ०.०० |
| १ | Mediterrano | के.जि. | १७६.४० | १७६.०० | १७६.०० |
| २ | Stucco Veneziano | के.जि. | १६३८.८० | १६३९.०० | १६३९.०० |
| ३ | Velvetino | के.जि. | ४३०५.४० | ४३०५.०० | ४३०५.०० |
| ४ | Travertino | के.जि. | ४१२.३० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| ५ | Gtone plaster | के.जि. | १२०.७० | १२१.०० | १२१.०० |
| ६ | Colorato (Multi color) | के.जि. | ९२१.१५ | ९२१.०० | ९२१.०० |
| ७ | Pearl skin texture | के.जि. | १४९.१० | १४९.०० | १४९.०० |
| ८ | TS 52 Spray white | के.जि. | १९८.९५ | १९९.०० | १९९.०० |
| ९ | Rustic | के.जि. | १९८.९६ | १९९.०० | १९९.०० |
| १० | Rockart | लिटर | १९८.९६ | १९९.०० | १९९.०० |
| ११ | Manhattan | के.जि. | २३७.९० | २३८.०० | २३८.०० |
| १२ | Sabbia | के.जि. | २३७.९० | २३८.०० | २३८.०० |
| १३ | Sandy Stone | के.जि. | १७४.४० | १७४.०० | १७४.०० |
| १४ | Insulplast | के.जि. | २३६.८० | २३७.०० | २३७.०० |
| १५ | Poly Under White | के.जि. | २६३.८० | २६४.०० | २६४.०० |
| १६ | Antica(Top coat) | के.जि. | १२६६.८० | १२६७.०० | १२६७.०० |
| १७ | T.C 100(Top coat) | के.जि. | ७२८.२० | ७२८.०० | ७२८.०० |
| १८ | Dekorica White | के.जि. | २६३०.८० | २६३१.०० | २६३१.०० |
| १९ | Poly Plaster | के.जि. | १०७.४५ | १०७.०० | १०७.०० |
| २० | Granite tone | के.जि. | १६५.३० | १६५.०० | १६५.०० |
| २१ | Graffiato | के.जि. | १५८.९६ | १५९.०० | १५९.०० |
| २२ | Elligance stone | के.जि. | १८८.७५ | १८९.०० | १८९.०० |
| २३ | Marmorino Base | के.जि. | ४१२.३० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| २४ | Acro fine | लिटर | १८०.८० | १८१.०० | १८१.०० |
| २५ | Marmocastro base | के.जि. | १३८.५० | १३९.०० | १३९.०० |
| २६ | Selva Granite | के.जि. | २१५.२० | २१५.०० | २१५.०० |
| २७ | Romart | के.जि. | २३९.०५ | २३९.०० | २३९.०० |
| C | Weather coat paints | | | | |
| १ | Guard | लिटर | ५०३.१० | ५०३.०० | ५०३.०० |
| २ | Guard -3x | लिटर | ५८७.७५ | ५८८.०० | ५८८.०० |
| ३ | Shield | लिटर | ३२१.९० | ३२२.०० | ३२२.०० |
| ४ | Acrotex matt | लिटर | ५०९.८५ | ५१०.०० | ५१०.०० |
| ५ | Ext wall Primer | लिटर | २३८.१० | २३८.०० | २३८.०० |

रंगरोगन तथा पुटिका सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|----------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| D | Emulsion Paints/Distemper | | | ०.०० | ०.०० |
| १ | silk Emulsion paints | लिटर | ५२१.८० | ५२२.०० | ५२२.०० |
| २ | Aqualin Int.Emulsion | लिटर | २७९.५० | २८०.०० | २८०.०० |
| ३ | pearl Emulsion paints | लिटर | ७७२.०० | ७७२.०० | ७७२.०० |
| ४ | int. wall Primer | लिटर | १७२.३० | १७२.०० | १७२.०० |
| ५ | Acrylic Washable Distemper | लिटर | १४१.५५ | १४२.०० | १४२.०० |
| ६ | Acro gold Enamel | लिटर | ५१२.१० | ५१२.०० | ५१२.०० |
| ७ | Universal primer (wood primer) | लिटर | ३१२.६७ | ३१३.०० | ३१३.०० |
| ८ | Red oxide metal primer | लिटर | २७६.०० | २७६.०० | २७६.०० |
| ९ | Construction Chemical / waterproof coating system | | | ०.०० | ०.०० |
| | crack sill | लिटर | ३८७.४० | ३८७.०० | ३८७.०० |
| | crack fill A+B | लिटर | १६९.९५ | १७०.०० | १७०.०० |
| १० | Silicon Bases water repellent impregnation | | | ०.०० | ०.०० |
| | Acropreg | लिटर | ४६६.१० | ४६६.०० | ४६६.०० |
| | Acropreg W | लिटर | ६१९.३० | ६१९.०० | ६१९.०० |
| | Wall putty | के.जि. | ३८.५० | ३९.०० | ३९.०० |
| | Acro Texture ISO certified 9001-2008 (Silicone & Ceramic technology / All weather resistance / Fire retardant / Heat reflecting / Algae & Fungi resistant / Ultra violet resistant) for painting works | | | | |
| A | Acro Spanezia maestro finishes texture | | | ०.०० | ०.०० |
| १ | Mediterrano texture | व.फि. | १२७.७० | १२८.०० | १२८.०० |
| २ | Travertino texture | व.फि. | १९५.४० | १९५.०० | १९५.०० |
| ३ | Velvetino texture | व.फि. | १६७.०५ | १६७.०० | १६७.०० |
| ४ | Gtone plaster and Colorato texture(Multicolour texture) | व.फि. | १३३.४० | १३३.०० | १३३.०० |
| ५ | Stucco veneziano texture | व.फि. | १४०.०५ | १४०.०० | १४०.०० |
| ६ | Pearl skin texture | व.फि. | ११९.६५ | १२०.०० | १२०.०० |
| ७ | Marmorino texture | व.फि. | १५५.६५ | १५६.०० | १५६.०० |
| B | Acro texture | | | | |
| १ | Acro spray flat/Acro spray dewes texture | व.फि. | ६४.७५ | ६५.०० | ६५.०० |
| २ | Featherglow/Royal touch/Superfine/Ceratex texture | व.फि. | ७३.५५ | ७४.०० | ७४.०० |
| ३ | Rustic texture | व.फि. | ९९.३५ | ९९.०० | ९९.०० |
| ४ | Rockart texture | व.फि. | ९३.०५ | ९३.०० | ९३.०० |
| ५ | Graffiato texture | व.फि. | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| ६ | Marmocastro texture | व.फि. | ८९.८० | ९०.०० | ९०.०० |
| ७ | Marmoplast texture | व.फि. | ८९.९० | ९०.०० | ९०.०० |
| ८ | Sabbia texture | व.फि. | १११.९५ | ११२.०० | ११२.०० |
| ९ | Manhattan texture | व.फि. | १११.९५ | ११२.०० | ११२.०० |

रंगरोगन तथा पुटिका सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|----------|--|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १० | Sandy stone texture | व.फि. | १५३.८० | १५४.०० | १५४.०० |
| ११ | Selva Granite texture | व.फि. | ११५.७५ | ११६.०० | ११६.०० |
| १२ | Elligance stone texture | व.फि. | १०७.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| १३ | Granite tone texture | व.फि. | ९७.८५ | ९८.०० | ९८.०० |
| १४ | Romaart texture | व.फि. | १२४.१० | १२४.०० | १२४.०० |
| १५ | Insulplast texture | व.फि. | १३४.५० | १३५.०० | १३५.०० |
| १६ | Acro Bio-guard (Hospital Paint) | व.फि. | ५३.७० | ५४.०० | ५४.०० |
| १७ | Acro Elastocarb(anti carbonisation paint) | व.फि. | ३७.९४ | ३८.०० | ३८.०० |
| १८ | Acro fire guard (fire retardent paint) | व.फि. | ३४.३५ | ३४.०० | ३४.०० |
| C | EXTERIOR SURFACE WEATHERCOAT PAINTS | | | ०.०० | ०.०० |
| | ACROGUARD 3X | व.फि. | २३.०५ | २३.०० | २३.०० |
| | ACROGUARD | व.फि. | २१.१० | २१.०० | २१.०० |
| | ACROSHIELD | व.फि. | १७.१५ | १७.०० | १७.०० |
| | ACROTEX MATT | व.फि. | ३०.७५ | ३१.०० | ३१.०० |
| D | INTERIOR SURFACE EMULSION PAINTS | | | | |
| | ACROPEARL EMULSION PAINTS | व.फि. | २३.५० | २४.०० | २४.०० |
| | ACROSILK EMULSION PAINTS | व.फि. | १९.८० | २०.०० | २०.०० |
| | AQUALIN EMULSION PAINTS | व.फि. | १६.१० | १६.०० | १६.०० |
| | AQUALIN ACRYLIC WASHABLE DISTEMPER | व.फि. | १०.५० | ११.०० | ११.०० |
| | ACRO GOLD ENAMEL PAINTS | व.फि. | १८.१० | १८.०० | १८.०० |
| E | Wall Paper | | | | |
| | Wall paper (10m.x 0.53m) | रोल | १२३६.०० | १२३६.०० | १२३६.०० |
| | Fittings for wall paper | व.फि. | ७.०० | ७.०० | ७.०० |
| | White glue for wall paper | लि. | १०८.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| F | Pro_Plaster Material | के.जी | | | ३२.४३ |

Water Proofing Chemicals & Treatment works

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|--|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| A | CONCRETE ADMIXTURES (Chemical) | | | | |
| १ | Form Oil | लिटर | | १००.०० | १००.०० |
| २ | Polymer for M35, M 40 or higher concrete | लिटर | | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ३ | Epoxy Bonding agent for old and new construction | लिटर | | २०००.०० | २०००.०० |
| ४ | डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड सेफ माईट | लिटर | | २३५.०० | २३५.०० |
| ५ | (Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal, Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength) | | | | |
| | Waterproof Coating With Latex | के.जी. | | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | Waterproof Coating with Polymer | के.जी. | | ४५०.०० | ४५०.०० |
| १ | Water Reducing Admixture Concrete & Mortar [Lignosulphonate Based] ASTM C 494 -(Type A,B&D) IS 9103/2645 /1981 | के.जी. | १६५.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| २ | High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Napthalene Formladehyde Based] ASTM C 494 -(Type A,C,E & F) IS 9103-79 /1999 Dose 0.2 to 3% by wt of cement . | के.जी. | २४८.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| ३ | Ultra High Range Water Reducing Super Plasticizer for Concrete & Mortar [Polycarboxylate Ether Based] ASTM C 494 -(Type A,F& G) IS 9103-1999 /1981 | के.जी. | ४९५.०० | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ४ | Integral Waterproofing Additive for Concrete & Plaster .ASTM C 494 IS 2645-75 (Type G) , IS 9103-2007 / IS 2645 | के.जी. | ३०३.०० | ३००.०० | ३००.०० |
| ५ | Integral Crystalline Waterproofing Powder Admixture STD . Conformane : ASTM C 494, IS 3085-1997, DIN 1048 -1991 Part 5 | के.जी. | ९३५.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| ६ | Integral Crystalline Waterproofing Liquid Admixture STD Conformance : ASTM C 494 IS 3085 -1997 , DIN 1048-1991 Part | के.जी. | ९३५.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| ७ | Integral Crystalline Waterproofing Powder Admixture STD . Conformane : ASTM C 494, IS 3085-1997, DIN 1048 -1991 Part 5 | के.जी. | १३७५.०० | १२५०.०० | १२५०.०० |
| ८ | Integral Waterproofing Powder Admixture for Mortars Std. Coformance : ASTM C 494, IS 3085-1997, DIN 1048-1991 Part 5 | के.जी. | १६५.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| ९ | Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Plasticizer [Silicate Based] | के.जी. | २७५.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| १० | Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Liquid Plasticizer [Alkali Free] | के.जी. | ३८५.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ११ | Accelerator & Spray Shotcrete / Concrete Powder Plasticizer [Alkali Free] ASTM C 1240, IS 15388-2003 | के.जी. | ३३०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| १२ | Retarding Superplasticizer for Concrete [Napthalene Based] ASTM C 494-1981 (TYPE G/D), IS 9103-2007 | के.जी. | २४८.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| १३ | Retarding Superplasticizer for Concrete [Polycarboxylate Ether Based] ASTM C 494-1981 (Type G) | के.जी. | ४९५.०० | ४५०.०० | ४५०.०० |
| B | CONCRETE ADMIXTURES (Mineral) | | | | |
| १ | Silica Cement Admixture (Volcanic Product Inorganic) | के.जी. | ३१५.०० | ३१५.०० | ३३०.०० |
| २ | Micro Silica for High Performance Concrete ASTM C 1240 -2005 , IS 15388-2003. | के.जी. | | | ११०.०० |
| ३ | Processed FA Based Mineral Additives | के.जी. | ९४.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| C | FOR JOINT SEALANTS & SYSTEMS | | | | |
| १ | Two Component Gun Grade Polysulphide Sealant for Vertical Surfaces | के.जी. | १९८०.०० | १८००.०० | १८००.०० |
| २ | Two Component Pour Grade Polysulfide Sealant for Horizontal Surfaces | के.जी. | १९८०.०० | १८००.०० | १८००.०० |
| ३ | One Component Low Viscosity Primer For Polysulfide Sealant | के.जी. | ३३००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| ४ | Two Component Pour Grade Polyurethane Sealant for Joints | के.जी. | २२००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| ५ | Low Viscosity Primer For Polyurethane Sealant | के.जी. | ३३००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| ६ | High Performance Hybrid Silyl Sealant (290 ml per set) | सेट | १३२०.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| ७ | HOT APPLIED Bituminous Sealing Compound Sealent [TYPE A] | के.जी. | | ३५०.०० | ३५०.०० |

Water Proofing Chemicals & Treatment works

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|--|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ८ | HOT APPLIED Bituminous Sealing Compound Sealent [TYPE B] | के.जी. | | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ९ | Butyl Tape for various Applications | र. मि. | १३८.०० | १२५.०० | १२५.०० |
| १० | Waterproofing Joint Tape [120 mm] | र. मि. | ५५०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० |
| ११ | Waterproofing Joint Tape [200 mm] | र. मि. | ७५५.०० | ७५०.०० | ७५०.०० |
| १२ | NBR based Waterproofing Joint Tape [200 mm] | र. मि. | ४४००.०० | ४०००.०० | ४०००.०० |
| १३ | Joint Tape Epoxy Adhesive | के.जी. | ३३००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| १४ | Glass Fiber Joint Tape | र. मि. | ३००.०० | २७५.०० | २७५.०० |
| १५ | Waterproofing / Expansion Joint Tape [100 mm] | र. मि. | १६५०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| १६ | Waterproofing / Expansion Joint Tape [200 mm] | र. मि. | २९७०.०० | २७००.०० | २७००.०० |
| १७ | Construction Joint Tape [100 mm] | र. मि. | ८८०.०० | ८००.०० | ८००.०० |
| १८ | Cross Linked Premoulded Compressive Joint Filler [25 mm] | व. मि. | २६९५.०० | २४५०.०० | २४५०.०० |
| १९ | Cross Linked Premoulded Compressive Joint Filler [50 mm] | व. मि. | ५३३५.०० | ४८५०.०० | ४८५०.०० |
| २० | Closed Cell Polymerbased Joint Filler [25 mm] | व. मि. | ८८०.०० | ८००.०० | ८००.०० |
| २१ | Closed Cell Polymerbased Joint Filler [50 mm] | व. मि. | १६५०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| २२ | Compressable Resilint Non- Extrudible Joint EXJO FILLER [12 mm {4' X 4'}] | व. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| २३ | Compressable Resilint Non- Extrudible Joint EXJO FILLER [18 mm {4' X 4'}] | व. मि. | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| २४ | Compressable Resilint Non- Extrudible Joint EXJO FILLER [25 mm {4' X 4'}] | व. मि. | | ४५००.०० | ४५००.०० |
| D | INDUSTRIAL FLOORING SOLUTIONS | | | | |
| १ | Hardwearing, abrasion resistant monolithic industrial flooring compound [Metallic] | के.जी. | १२१.०० | १२०.०० | १२०.०० |
| २ | Liquid Concrete Hardener & Dust Proofer | के.जी. | ४१३.०० | ४५०.०० | ४५०.०० |
| ३ | Anti Bacterial Floor & Wall Coating [Epoxy] | के.जी. | २४७५.०० | २५००.०० | २५००.०० |
| ४ | Anti Bacterial Floor & Wall Coating [Polyurethane] | के.जी. | २७५०.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| ५ | Anti bacterial Floor & Wall Coating [Acrylic] | के.जी. | २२००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| ६ | Self Levelling Flooring System [Epoxy] | के.जी. | ११००.०० | २२००.०० | २२००.०० |
| ७ | Self Levelling Flooring System [Polyurethane] | के.जी. | १६५०.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| ८ | Self Levelling Cementitious Flooring System | के.जी. | ३३०.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| E | ENGINEERING GROUTS | | | | |
| १ | General Purpose High Strength Free Flowing, Non Shrink Cementitious Grout [M40] | के.जी. | १२१.०० | ११०.०० | ११०.०० |
| २ | Ultra High Strength Free Flowing, Non Shrink Cementitious Grout [M60] | के.जी. | १३५.०० | १२५.०० | १२५.०० |
| ३ | Hard wearing cementitious tile grout | के.जी. | १७६.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| ४ | Hard wearing epoxy based tile grout | के.जी. | ११००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| ५ | Super Plasticizer, Shrinkage Compensating Grout Admixture | के.जी. | ५५०.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| ६ | High Strength Precision Grade, Non Shrink Structural Epoxy Anchor Grout | के.जी. | २७५०.०० | २५००.०० | २५००.०० |
| ७ | Epoxy Acrylate High Strength Precision Grade, Non Shrink Structural Grout [400 MI Cartridge] | मिलि लिटर | ४९५०.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |
| ८ | Low Viscosity Injection Epoxy Grout | के.जी. | ७५०.०० | ७५००.०० | ७५००.०० |
| ९ | Low Viscosity Polyurethane Injection Grout | के.जी. | १५४००.०० | १२५००.०० | १२५००.०० |
| १० | Low Viscosity Acrylate Gel Injection Grout | के.जी. | ९३५०.०० | ८५००.०० | ८५००.०० |
| ११ | Low Viscosity Soil Stabilization Hydrophobic one component Injection Grout | के.जी. | १५४००.०० | १४०००.०० | १४०००.०० |
| १२ | Low Viscosity Soil Stabilization Hydrophobic, water reactive, solvent and phthalate free Injection Grout | के.जी. | १५४००.०० | ९५००.०० | ९५००.०० |

Water Proofing Chemicals & Treatment works

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|---|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १३ | Resin Capsule (32*300mm) | पिस | | १३०.०० | १३०.०० |
| १४ | Cement Capsule(32*300mm) | पिस | | ६०.०० | ६०.०० |
| १५ | Microfine Cement (MFC) | के.जी. | | २५०.०० | २५०.०० |
| F | BONDING ADHESIVES FOR CONCRETE & MORTAR (Polymer & Epoxy Resin) | | | | |
| १ | Acrylic Bonding Agent For Concrete & Mortar | के.जी. | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| २ | Versatile SBR Latex for Bonding, Grouting & Repair Mortars | के.जी. | ९३५.०० | ९५०.०० | ९५०.०० |
| ३ | High Performanace Pure Acrylic Polymer for Concrete & Mortar Modification' & Bonding Adhesive | के.जी. | १३२०.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| ४ | Two Component Epoxy Resin Bonding Agent [For bonding new to old concrete] | के.जी. | १९८०.०० | १८००.०० | १८००.०० |
| G | FIBERS (Steel & Polypropylene) | | | | |
| १ | FIBERMESH MF [Monofilament PP Fibers] | के.जी. | ११००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| २ | FIBERMESH FB [Collated PP Fibers] | के.जी. | १४३०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| ३ | FIBERMESH MACRO [Structural PP Fibers] | के.जी. | २२००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| ४ | Loose steel Fibers | के.जी. | २७५.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| ५ | Glued Steel Fibers | के.जी. | ३८५.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ६ | Crimped Steel Fibers | के.जी. | २४५.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| H | SURFACE TREATMENT | | | | |
| १ | Protective, Decorative Anti Carbonation Coating | के.जी. | १३२०.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| २ | Protective, Decorative Insulating Anti Carbonation Coating | के.जी. | १४८५.०० | १३५०.०० | १३५०.०० |
| ३ | Concrete Penetrating Corrosion Inhibitor | के.जी. | ४९५०.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |
| ४ | Protective Acrylic Sealer | के.जी. | १६५०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| ५ | Protective Polyurethane Sealer | के.जी. | १९८०.०० | १८००.०० | १८००.०० |
| ६ | Water Based Fire Retardant Coating | के.जी. | १३२०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| ७ | High Performance Water Repellent Paint | लिटर | ९९००.०० | ९००.०० | ९००.०० |
| ८ | Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent | लिटर | ५५०.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| ९ | Ready to use Chemical Mould Release Agent | लिटर | ४४०.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| १० | Concrete Curing Aid | के.जी. | ४४०.०० | ४५०.०० | ४५०.०० |
| I | CONCRETE REPAIRS | | | | |
| १ | Rust Remover & Passivator | लिटर | ११००.०० | १०००.०० | १०००.०० |
| २ | Corrosion Inhibitor | के.जी. | ११००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| ३ | Micro Concrete [M60] for Permanant Repairs | के.जी. | १५४.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| ४ | Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar | के.जी. | १९०.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| ५ | Two Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar | के.जी. | २७५.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| ६ | Cementitious, Waterproof Crack Repair Mortar | के.जी. | २२०.०० | २००.०० | २००.०० |
| ७ | Acrylic Based Crack Filling Putty | के.जी. | १३२०.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| J | PREPACKED MORTARS | | | | |
| १ | Tile, Mabrble, Granite etc. Adhesive | के.जी. | ८३.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| २ | Marble & Granite etc. Adhesive | के.जी. | ३८५.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ३ | Coarse and water resistant Readymix plastering Mortar | के.जी. | ९०.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| ४ | High Performanace Polymer Based Wall Putty (Skim Coat) | के.जी. | ७०.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| ५ | High Performanace Polymer Based Insulting Wall Putty (Skim Coat) | के.जी. | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| K | WATERPROOFING SYSTEMS | | | | |
| | INTEGRAL | | | | |
| १ | Integral Waterproofing Additive for Concrete & Plaster | के.जी. | ३००.०० | २७५.०० | २७५.०० |

Water Proofing Chemicals & Treatment works

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|---|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| २ | High Performance Sodium Silicate CWS 100 Based Deep Penetrating Sealer Waterproofing System | के.जी. | ३१५.०० | ७५००.०० | ७५००.०० |
| L | LIQUID APPLIED | | | | |
| १ | Single Pack Polymer Modified Flexible Waterproof Coating System Dose : Cover area 30 sqft. -45 sqft /kg 2 coat . | के.जी. | ७७०.०० | ७००.०० | ७००.०० |
| २ | Two Component Polymer Modified Flexible Elastomeric Waterproof Coating System Dose : Cover area 5 sqft. - 7 sqft /kg 2 coat . | के.जी. | ५५०.०० | ५००.०० | ५००.०० |
| ३ | Two Component Polymer Modified Flexible Elastomeric Waterproof & Thermal Insulating Coating System Dose : consumption : 1:kg/m2. | के.जी. | ८२५.०० | ७५०.०० | ७५०.०० |
| ४ | Heavy duty reinforced elastomeric acrylic water proof coating for terrace Dose : cover area : 6 sqft/litre 3 coat. | के.जी. | ७५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० |
| ५ | Acrylic elastomeric exterior water proof coating for exterior wall Dose : 35 sqft / litre 2 coat . | के.जी. | ७००.०० | ७५०.०० | ७५०.०० |
| ६ | Crystalline Based Waterproofing System | के.जी. | ३३०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ७ | Fast setting plug(ging compound for stopping running water system | के.जी. | ३८५.०० | ४००.०० | ४००.०० |
| ८ | Polyurethane based waterproof coating system | के.जी. | १६५०.०० | १६५०.०० | १६५०.०० |
| ९ | Polymer modified Bitumen Based Water Proofing Coating System | के.जी. | १३२०.०० | १२५०.०० | १२५०.०० |
| १० | Efflorescence Resistance Penetrating primer Dose : Cover Area: 80sqft/ltr 1 coat | के.जी. | ६००.०० | ६००.०० | ६००.०० |
| M | PREFORMED | | | | |
| १ | Fiber Reinforced Polymer Modified Bituminous Membranes [3mm Plain] | ब. मि. | १९८०.०० | १८००.०० | १८००.०० |
| २ | Fiber Reinforced Polymer Modified Bituminous Membranes [3mm Mineral / Sand Finish] | ब. मि. | २२००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| ३ | Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes [1mm] | ब. मि. | ११००.०० | १०५०.०० | १०५०.०० |
| ४ | Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes [2mm] | ब. मि. | १६५०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| ५ | Polymer Modified Self Adhesive Bituminous Membranes with Aluminium Cover | ब. मि. | १६५०.०० | १५००.०० | १५००.०० |
| ६ | 1.2 mm High Polymer PVC Membranes | ब. मि. | २२००.०० | २०००.०० | २०००.०० |
| ७ | PVC Adhesive | के.जी. | २७५०.०० | २५००.०० | २५००.०० |
| ८ | 1.2 mm EPDM Membranes | ब. मि. | २२००.०० | २५००.०० | २५००.०० |
| ९ | EPDM Adhesive | के.जी. | २७५०.०० | २५००.०० | २५००.०० |
| १० | EPDM Primer | के.जी. | ३३००.०० | ३०००.०० | ३०००.०० |
| ११ | 2mm TPO Membranes | ब. मि. | ३८५०.०० | ३५००.०० | ३५००.०० |
| १२ | Polythene & Polypropylene Polymer Compound Waterproof Membrane | ब. मि. | ८८०.०० | ८००.०० | ८००.०० |
| १३ | 100% Synthetic Rubber Roof Coating | के.जी. | ४९५०.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |
| N | SPECIALTY | | | | |
| १ | Antistripping Agent for Bitumen | के.जी. | ४४०.०० | ५५०.०० | ५५०.०० |
| २ | Cold Applied Multi Purpose Modified Bituminous Compound in semi Liquid Creamy for Bonding | के.जी. | | २२५.०० | २२५.०० |
| ३ | Cold Applied Viscous Heavy Duty Modified Bituminous Protective water Barrier Coating for Below Ground Structures (Raft / Pile / Footings etc) | के.जी. | | ५२५.०० | ५२५.०० |
| ४ | Bituminous based Aluminized Heat Reflective Paint | के.जी. | | ६५०.०० | ६५०.०० |
| ५ | Cold Applied Sealing & Calking Compound | के.जी. | | १२५०.०० | १२५०.०० |
| ६ | ROAD REPAIR PRE-MIX | के.जी. | | १०००.०० | १०००.०० |
| ७ | ANTI CORROSIVE PIPE WRAP 2 mm | के.जी. | | ७५०.०० | ७५०.०० |
| ८ | ANTI CORROSIVE PIPE WRAP 4 mm | के.जी. | | १०००.०० | १०००.०० |
| ९ | Anti Termite [Imidacloprid 30.5%] | के.जी. | | १२०००.०० | १२०००.०० |
| १० | Expanding Concrete Joint WATERSTOP | र. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |

Water Proofing Chemicals & Treatment works

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|--------|--|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ११ | WB ADHESIVE Primer for Expanding Waterstop | लिट्र | | ७५००.०० | ७५००.०० |
| १२ | Swellable WATERSTOP | र. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| १३ | SEALGUARD PVC WATERSTOP - PVC Waterstops | र. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| १४ | Nodular Drain with Geotextile Roof Garden | ब. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| १५ | SEALGUARD GEOTEX [P] -Polyester Geotextile | ब. मि. | | ११०.०० | ११०.०० |
| १६ | XPS - Extruded Polystyrene Boards [25 mm] | ब. मि. | | २८००.०० | २८००.०० |
| १७ | XPS - Extruded Polystyrene Boards [50 mm] | ब. मि. | | ३५००.०० | ३५००.०० |

STRUCTURAL STRENGTHENING & SEISMIC RETROFITTING

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|--|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| A | STRUCTURAL STRENGTHENING | | | | |
| १ | Carbon Laminate [50 mm Wide 1.4 mm Thick] | र. मि. | | ८५००.०० | ८५००.०० |
| २ | Carbon Laminate [75 mm Wide 1.4 mm Thick] | र. मि. | | १००००.०० | १००००.०० |
| ३ | Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 230 GSM | ब. मि. | | ८०००.०० | ८०००.०० |
| ४ | Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 450 GSM | ब. मि. | | १२०००.०० | १२०००.०० |
| ५ | Fiber Reinforced Polymer] CARBON FiberWRAP Sheet 640 | ब. मि. | | १६०००.०० | १६०००.०० |
| ६ | Fiber Reinforced Polyer] GLASS FiberWRAP Sheet 900 GSM | ब. मि. | | १२०००.०० | १२०००.०० |
| ७ | EPOXY PRIMER | के.जी. | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| ८ | SATURANT | के.जी. | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| ९ | LAMINATE ADHESIVE | के.जी. | | २५००.०० | २५००.०० |
| १० | EPOXY TOPCOAT | के.जी. | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| ११ | POLYURETHANE TOPCOAT | के.जी. | | ४५००.०० | ४५००.०० |
| १२ | Glass Fiber anchor system 5to 10 mm | र. मि. | | २५००.०० | २५००.०० |
| १३ | Carbon Fiber anchor system 5to 10 mm | र. मि. | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| १४ | Carbon Laminate [50 mm Wide 2 mm Thick] | र. मि. | | १००००.०० | १००००.०० |
| १५ | Carbon Laminate [75 mm Wide 2 mm Thick] | र. मि. | | १२०००.०० | १२०००.०० |
| B | Horizontal Expansion Joint for Slab | | | | |
| १ | Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4" | र. मि. | | १०४९०.०० | १०४९०.०० |
| २ | Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 5" to 8" | र. मि. | | १२४६०.०० | १२४६०.०० |
| ३ | Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 9" to 12" | र. मि. | | १४७६०.०० | १४७६०.०० |
| ४ | Expansion Joint for Horizontal Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 13" to 18" | र. मि. | | १९६८०.०० | १९६८०.०० |
| C | Expansion Joint for Basement | | | | |
| १ | Expansion Joint for Basement Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates and Covering with 20 gaug(e copper sheet with Joint Gap upto 4" Gap | र. मि. | | १८०४०.०० | १८०४०.०० |
| D | Expansion Joint for Roof | | | | |
| १ | Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4" | र. मि. | | १२५८०.०० | १२५८०.०० |
| २ | Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 5" to 8" | र. मि. | | १४९५५.०० | १४९५५.०० |
| ३ | Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 9" to 12" | र. मि. | | १७७१०.०० | १७७१०.०० |
| ४ | Expansion Joint for Roof Slab Area with 3 to 5mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 13" to 18" | र. मि. | | २३६१५.०० | २३६१५.०० |

STRUCTURAL STRENGTHENING & SEISMIC RETROFITTING

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दर | | |
|----------|--|--------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| E | Inside Vertical Expansion Joint | | | | |
| १ | Expansion Joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4" | र. मि. | | ६५६०.०० | ६५६०.०० |
| २ | Expansion Joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 5" to 8" | र. मि. | | ८२००.०० | ८२००.०० |
| ३ | Expansion Joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 9" to 12" | र. मि. | | ९८४०.०० | ९८४०.०० |
| ४ | Expansion Joint for Inside Vertical Wall and Ceiling Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 13" to 18" | र. मि. | | १३१२०.०० | १३१२०.०० |
| F | Outside Vertical Expansion Joint | | | | |
| १ | Expansion Joint for Outside Vertical Wall Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap upto 4" | र. मि. | | ७५४०.०० | ७५४०.०० |
| २ | Expansion Joint for Outside Vertical Wall Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 5" to 8" | र. मि. | | ९४३०.०० | ९४३०.०० |
| ३ | Expansion Joint for Outside Vertical Wall Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 9" to 12" | र. मि. | | ११३१०.०० | ११३१०.०० |
| ४ | Expansion Joint for Outside Vertical Wall Area with 3mm Different Aluminium Plates with Joint Gap from 13" to 18" | र. मि. | | १५०८०.०० | १५०८०.०० |

Cement Concrete Block

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | Interlocking Cement Concrete Block (Not less than M20 concrete | | | | |
| | Curb stone-Not less than M20 concrete | र.मि. | १०२०.०० | १०२०.०० | १०२०.०० |
| | 25 mm thick C.C. Tile (Grey color)-Burfi , Round , Bobby Checker | व.फि | ३९.०० | ३९.०० | ३९.०० |
| | 25 mm thick C.C. Tile (Red color)-Burfi , Round , Bobby Checker | व.फि | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | 50 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock | व.फि | ४७.०० | ४७.०० | ४७.०० |
| | 50 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock | व.फि | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| | 60 mm thick CC Block (Grey color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock | व.फि | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | 60 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock , Plus Interlock | व.फि | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | 70 mm thick CC Block (Red color)-Cosmix , Hexagon , Threehex , Royal tone Interlock , I-Interlock | व.फि | ५७.०० | ५७.०० | ५७.०० |
| २ | 60 mm thick CC Block (Ocm or equivalent) | | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | Brick type (23*11*6cm)non colour | गोटा | ९.०० | ९.०० | ९.०० |
| | Hexagon (22*22 cm) non colour | गोटा | २१.०० | २१.०० | २१.०० |
| | Hexagon (22*22 cm) colour | गोटा | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| | Squire paver (30*30*4.5cm)non colour | गोटा | २९.०० | २९.०० | २९.०० |
| | Squire paver (30*30*4.5cm)colour | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | inter block(24*13*6cm) | गोटा | १४.०० | १४.०० | १४.०० |
| | Isave paver (20*16*6cm) | गोटा | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| ३ | Concrete Block different items | | | | |
| | Hollow Block (16"*8"*6") | गोटा | ७३.०० | ७३.०० | ७३.०० |
| | Hollow Block (16"*8"*4") | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| | Corner Hollow Block (16"*8"*6") | गोटा | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | Lintel Block (16"*8"*6") | गोटा | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | Pavers Block (fish or other shape) 60mm thick | गोटा | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| | concrete Brick (9"*4"*2.5") | गोटा | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| ५ | Concrete block | | | | |
| | Concrete block size (40*15*20) cm | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| | Concrete block size (40*10*20) cm | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | Concrete block size (39*14*19) cm | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ६ | Cellular light weight concrete(CLC) block | | | | |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block -24"*8"*4" | गोटा | १४८.०० | १६२.०० | १६२.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block-24"*8"*6" | गोटा | २१५.०० | २९९.०० | २९९.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block- 24"x8"x4" | गोटा | | ११४.०० | ११४.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block 24"x8"x6" | गोटा | | १७१.०० | १७१.०० |
| | Cellular light weight concrete(CLC) block24"x8"x8" | गोटा | | २२८.०० | २२८.०० |
| ७ | Interlock Concrete Paving Blocks | | | | |
| | Behaton Interlock I Paver (Grey Color) with Compressive Strength M25 or Above 80MM Thickness. | व.मी | | | २२१२ |
| | Behatone Interlock I Paver (Single Color) with Compressive Strength M25 or Above. 80MM Thickness | व.मी | | | २७४४ |

Cement Concrete Block

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Behaton Interlock I Paver (Multi Color) with Compressive Strength M25 or Above. 80MM Thickness | व.मी | | | ३३६५ |
| | Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | १६३५ |
| | Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | २०६६ |
| | Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | २४९८ |
| | Rectangular Interlock Paver (Grey Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | १७७६ |
| | Rectangular Interlock Paver (Single Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | २२५६ |
| | Rectangular Interlock Paver (Multi Color) with Compressive Strength M25 or Above. 60MM Thickness | व.मी | | | २७३६ |
| | Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above | र.मी | | | १५४२ |
| | Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above | र.मी | | | १७९८ |
| | Matrix Slab (Grey Color) with Compressive Strength M25 or Above. 40MM Thickness | व.मी | | | १०५० |
| | Matrix Slab (Single Color) with Compressive Strength M25 or Above. 40MM Thickness | व.मी | | | १२६० |
| | Matrix Slab (Multi Color) with Compressive Strength M25 or Above. 40MM Thickness | व.मी | | | १६३५ |

Security System

| सि.नं. | सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | Steel Security Gate | | | | |
| | Metal detector (black Scorpion Company) | गोटा | १६९९५.०० | १६९९५.०० | १६९९५.०० |
| | Access Controller (Taiwanese) | गोटा | २८८४०.०० | २८८४०.०० | २८८४०.०० |
| | Access Controller (Chainese) | गोटा | १३९०५.०० | १३९०५.०० | १३९०५.०० |
| २ | Steel Security Door | | | ०.०० | ०.०० |
| | Single leaf :- 50 mm, 70 mm, 100mm | ब. मि. | ८६८२.९० | ८६८३.०० | ८६८३.०० |
| | Half leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm | ब. मि. | ९९३०.२३ | ९९३०.०० | ९९३०.०० |
| | Double leaf : - 50 mm, 70 mm, 100mm | ब. मि. | १०४१९.४८ | १०४१९.०० | १०४१९.०० |
| ३ | Security System | | | | |
| | i) Short range wireless intruder Alarm (including Host Unit-1, PIR motion detector-1, Door Sensor-1, Remote Controller -2) | गोटा | ३४३३३.९९ | ३४३३३.०० | ३४३३३.०० |
| | iii) Access Controller with record using Card and Pin (with 10 piece RFID Card.) | गोटा | २०६००.०० | २०६००.०० | २०६००.०० |
| | iv) Access Controller without record using Card and Pin (with 5 piece RFID Card.) | गोटा | १२८७५.०० | १२८७५.०० | १२८७५.०० |
| | v) Finger print access system with software | गोटा | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० |
| | vi) Security from Panic Alarm | गोटा | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० |
| ४ | CCTV System | | | | |
| | Out door high speed Dome Integrated CAMERA Multi Protocal ,480 TVL,128 preset points , automatic surveillance,360 degrees horizontal rotation , AC 240V power supply , integrated heating system , highest angle speed 360 degree/ sec ,weather resistance, water resistance, robust type. | | | | |
| | Integrated camera chip, normal colour, 23 times optical Zoom, 10 times digital zoom | सेट | ५६६५०.०० | ५६६५०.०० | ५६६५०.०० |
| | Integrated camera chip, day & night, 23 times optical Zoom, 10 times digital zoom | सेट | ५८९१६.०० | ५८९१६.०० | ५८९१६.०० |
| ५ | Indoor high speed Dome Integrated CAMERA | | | | |
| | CANON Integrated camera chip, normal colour, 23 times optical Zoom, 10 times digital zoom | सेट | ५४३८४.०० | ५४३८४.०० | ५४३८४.०० |
| | CANON Integrated camera chip, day & night, 23 times optical Zoom, 10 times digital zoom | सेट | ५६६५०.०० | ५६६५०.०० | ५६६५०.०० |
| | VISTA Box camera with adoptor, IR view distance 25mm Mirror shutter;with mirror image switchable,white balance; auto,Horizontal resolution ; 480 TV line , system signal; NTSC/PALBlacklight compression :ON/OFF(Switchable) , AGC; ON/OFF | सेट | १५४५०.०० | १५४५०.०० | १५४५०.०० |
| | 7" Sphirical Shilded with bracket included chip excluded Camera | | ८३६४.०० | ८३६४.०० | ८३६४.०० |
| | 8 Channel DVR MJPEG Compression Type 8 Channel ionput 2 Channel output USB2.0Interface , Hard Disc > 200G, Multi-Record ,Motion Detector Function , Remote Control | सेट | ३३९९०.०० | ३३९९०.०० | ३३९९०.०० |
| | 6 Channel Alarm input , 16 Channel Record 8 channel Alarm output , Internate Explore, MPG-4 Record | सेट | ५०९८५.०० | ५०९८५.०० | ५०९८५.०० |
| | 17" LCD Monitor | सेट | १०८१५.०० | १०८१५.०० | १०८१५.०० |

NON DESTRUCTIVE TEST FOR FORENSIC ENGINEERING

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | Surface Hardness | Element | | १०००.०० | १०००.०० |
| २ | Cover Survey/ Rebar Orientation | Element | | ४०००.०० | ४०००.०० |
| ३ | Homogeneity | Element | | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ४ | Crack Depth Measurement | Element | | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ५ | E-Modulus Calculation Test | Element | | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ६ | Resistivity | Element | | २५००.०० | २५००.०० |
| ७ | Curing Efficiency Test | Element | | २५००.०० | २५००.०० |
| ८ | Corrosion Mapping | Element | | १५०००.०० | १५०००.०० |
| ९ | Half Cell Potential | Element | | ७०००.०० | ७०००.०० |
| १० | Sonic Echo/ Void Detection Test | Element | | १००००.०० | १००००.०० |
| ११ | Pulloff Test/ Bond Test | Element | | ७०००.०० | ७०००.०० |
| १२ | Concrete Tensile Strength Test | Element | | ७०००.०० | ७०००.०० |
| १३ | Moisture Content | Element | | ४५००.०० | ४५००.०० |
| १४ | Core Extraction | | | | |
| | 32 mm Dia | Element | | ७५००.०० | ७५००.०० |
| | 52 mm Dia | Element | | ८०००.०० | ८०००.०० |
| | 75 mm Dia | Element | | ८५००.०० | ८५००.०० |
| | 100 mm Dia | Element | | १००००.०० | १००००.०० |
| | 150 mm Dia | Element | | १२५००.०० | १२५००.०० |
| | 200 mm Dia | Element | | १५०००.०० | १५०००.०० |
| | 250 mm Dia | Element | | १७५००.०० | १७५००.०० |
| | 300 mm Dia | Element | | २००००.०० | २००००.०० |
| | 350 mm Dia | Element | | २५०००.०० | २५०००.०० |
| १५ | Rapid Chloride Penetration Test | Element | | १५०००.०० | १५०००.०० |
| १६ | Anchor Pullout Test | Element | | २००००.०० | २००००.०० |
| १७ | Infrared Thermography | Element | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| १८ | Low Strain Pile Integrity Test | Element | | ११०००.०० | ११०००.०० |
| १९ | High Strain Dynamic Pile Load Test | Element | | ५०००००.०० | ५०००००.०० |
| २० | Fresh Concrete Resistivity (Smart Box) | Element | | ४०००.०० | ४०००.०० |
| २१ | Fine/ Coarse Aggregate Moisture Content | Element | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| २२ | Fresh Concrete Moisture Content (W/C Ratio) | Element | | ३५००.०० | ३५००.०० |
| २३ | Cross Hole Sonic Logging | Element | | १२५००.०० | १२५००.०० |
| २४ | Impulse Echo | Element | | १००००.०० | १००००.०० |
| २५ | Maturity Meter Test | Element | | ३५०००.०० | ३५०००.०० |
| २६ | Chloride Profile | Element | | १२५००.०० | १२५००.०० |
| २७ | Carbonation Depth Detection Test | Element | | २५००.०० | २५००.०० |
| २८ | Boroscope | Element | | ३५०००.०० | ३५०००.०० |
| २९ | Videoscope | Element | | ८५०००.०० | ८५०००.०० |

NON DESTRUCTIVE TEST FOR FORENSIC ENGINEERING

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|-------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ३० | Ground Penetrating Radar | Element | | ५००००.०० | ५००००.०० |
| ३१ | CAPO Test | Element | | १२५००.०० | १२५००.०० |
| ३२ | Permeability Test | Element | | | |
| | Air | | | ३००००.०० | ३००००.०० |
| | Water | | | ४००००.०० | ४००००.०० |
| ३३ | Concrete Cutting Services | R. M. | | ३००००.०० | ३००००.०० |
| ३४ | Wall Cutting Services | R. M. | | ५००००.०० | ५००००.०० |
| ३५ | Impact Echo | Element | | १००००.०० | १००००.०० |
| ३६ | Mortar Strength Test (Penetrometer) | Element | | ५०००.०० | ५०००.०० |
| ३७ | ASR Detection Test | Element | | १००००.०० | १००००.०० |
| ३८ | Moisture Content Test | | | | |
| | Concrete | Element | | २०००.०० | २०००.०० |
| | Brick | Element | | २०००.०० | २०००.०० |
| | Masonry | Element | | २०००.०० | २०००.०० |
| | Wood | Element | | २५००.०० | २५००.०० |

वनजंगल संग सम्बन्धित विउ तथा विरुवाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | हेज ढ इन्च पोली | गोटा | ३०.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| २ | कार्पेट दुवो | व.फि | ३०.०० | ३३.०० | ३३.०० |
| ३ | कार्पेट दुवोको लागि टाप्ने कार्य ज्याला | व.फि | २०.०० | २२.०० | २२.०० |
| ४ | निगालो (जरा सहित) | गोटा | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| ५ | स्थानीय स्तरमा उत्पादित विरुवा फलफूल बाहेक | गोटा | ५.०० | ११.०० | ११.०० |
| ६ | गोठ मल तयारी | के.जी. | ३.०० | ४.०० | ४.०० |
| ७ | डाल घाँसको विरुवा | गोटा | ६.०० | ११.०० | ११.०० |
| ८ | मोलाटा विरुवा | गोटा | २.०० | २.०० | २.०० |
| ९ | नरिवल डोरी | के.जी. | १२०.०० | १३२.०० | १३२.०० |
| १० | नाइलन डोरी | के.जी. | २५०.०० | २७५.०० | २७५.०० |
| ११ | लौड सल्ला नेपाली | गोटा | ७०.०० | ८५.०० | ८५.०० |
| १२ | लौठ सल्ला अमेरिकन | गोटा | १२०.०० | १३२.०० | १३२.०० |
| १३ | ठूला साईजका बाँसको विरुवा विउबाट उत्पादित | गोटा | | २२०.०० | २२०.०० |
| | वन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु | | | | |
| १ | पोलिथिन टयुब ४ प्वाल भएको २०० गेजको विभिन्न साईज | के.जी. | ३५०.०० | ३६५.०० | ३६५.०० |
| २ | ठूला विरुवा रोपन ४ फिट सम्म | प्रति विरुवा | | १३८.०० | १४०.०० |
| ३ | ठूला विरुवा रोपन ४ फिट ६ सम्म | प्रति विरुवा | | १५४.०० | १५५.०० |
| ४ | अगला विरुवा रोपन ६ फिट ढ सम्म | प्रति विरुवा | १४०.०० | २३१.०० | २४०.०० |
| ५ | गोलिया काठ लोड | क्यू.फि. | | | ३०.०० |
| ६ | गोलिया काठ अनलोन | क्यू.फि. | | | २०.०० |
| ७ | दाउरा संकलन , ढुवानी चट्टा निर्माण (२० फि. * ५ फि.ढ ५ फि) | चट्टा | | | |
| ८ | दाउरा लोड | चट्टा | | | ४०००.०० |
| ९ | दाउरा अनलोड | चट्टा | | | २०००.०० |
| १० | संकलन कटान, मुछान | चट्टा | | ३४०.०० | ४५००.०० |
| १२ | अनलोडिङ | चट्टा | | १४०.०० | १४०.०० |
| १३ | चट्टा निर्माण | चट्टा | | १४०.०० | २०००.०० |
| १४ | ठुटा उखेली घाटगद्दी स्थल १०० मी. सम्म लैजाने कार्य | गोटा | | २०.०० | २८.०० |
| १५ | वन सुपारी | प्रति विरुवा | | ३०.०० | ३०.०० |
| | शहरी वृक्षारोपणकार्य | | | | |
| १ | ४ फिट सम्मको विरुवा | प्रति विरुवा | ८००.०० | ८८०.०० | ८८०.०० |
| २ | ५ फिट सम्मको विरुवा | प्रति विरुवा | ११५०.०० | १२५०.०० | १२५०.०० |
| ३ | ६ फिट सम्मको विरुवा | प्रति विरुवा | १४००.०० | १५४०.०० | १५४०.०० |
| ४ | ८ फिट सम्मको विरुवा | प्रति विरुवा | १७००.०० | १८७०.०० | १८७०.०० |
| | ४ फिट सम्मका विरुवाका मुल्य | | | | |
| १ | कपूर | प्रति विरुवा | १२००.०० | ७७०.०० | ७७०.०० |
| २ | रुद्राक्ष | प्रति विरुवा | | ९५०.०० | ९५०.०० |
| ३ | कल्की बोटल ब्रस | प्रति विरुवा | | ६६०.०० | ६६०.०० |
| ४ | ज्याकारण्डा गोल्डमोहोर | प्रति विरुवा | | ६६०.०० | ६६०.०० |
| ५ | असारे | प्रति विरुवा | | ६६०.०० | ६६०.०० |
| ६ | पैय | प्रति विरुवा | | ४४०.०० | ४४०.०० |

वनजंगल संग सम्बन्धित विउ तथा विरुवाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ७ | लप्सी | प्रति विरुवा | | ४४०.०० | ४४०.०० |
| ८ | धूपी | प्रति विरुवा | १५००.०० | ४९५.०० | ४९५.०० |
| ९ | बगमबेली | प्रति विरुवा | | ६६०.०० | ६६०.०० |
| १० | कार्यया | प्रति विरुवा | | ६६०.०० | ६६०.०० |
| ११ | रक्तकमल | प्रति विरुवा | | १३२०.०० | १३२०.०० |
| १२ | समी | प्रति विरुवा | १५००.०० | ११००.०० | ११००.०० |
| १३ | बर | प्रति विरुवा | | १३२०.०० | १३२०.०० |
| १४ | पिपल | प्रति विरुवा | | १३२०.०० | १३२०.०० |
| १५ | ५ फिट सम्मको करविर विरुवा | प्रति विरुवा | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| १६ | ५ फिट सम्मको तिकोमा विरुवा | प्रति विरुवा | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| १७ | ५ फिट सम्मको चापको विरुवा | प्रति विरुवा | १३००.०० | १३००.०० | १३००.०० |
| | वायाँ ईन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धि काम | | | | |
| | घाँसका विउ | | | | |
| १ | जइ | कि.ग्रा | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| २ | भेच | कि.ग्रा | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| ३ | नेपीयर | सेट | ३.०० | ३.०० | ३.०० |
| ४ | वर्सिम | कि.ग्रा | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| ५ | घाँसको विउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा | कि.ग्रा | ०.५० | ०.५० | ०.५० |
| ६ | घाँसको विउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा | कि.ग्रा | १.०० | १.०० | १.०० |
| ७ | माटो भर्ने खाली बोरा | गोटा | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| ८ | बाँस काटेको सिंगो घाना | घाना | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ९ | बाँसको कटिंग स्टम्प विरुवा (१५ महिने नर्सरीमा राखेको) १.५ फिट देखि २ फिट लामो | प्रति कटिंग | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| | Vegitation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc. | | | | |
| १ | अम्रिसा(राइजोम) | प्रति विरुवा | ७.०० | ७.०० | ७.०० |
| २ | अलैंची गानो | प्रति विरुवा | ११.०० | ११.०० | ११.०० |
| ३ | अलैंची विरुवा | प्रति विरुवा | ८.०० | ८.०० | ८.०० |
| ४ | हार्डउड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साईज | प्रति विरुवा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| ५ | नेपियर कटिङ्गस् | प्रति विरुवा | २.०० | २.०० | २.०० |
| ६ | NB ₂₁ घाँस | प्रति विरुवा | २.०० | २.०० | २.०० |
| ७ | निगालो राईजोम | प्रति विरुवा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ८ | बासको बेना (कटीग राईजोम) | प्रति विरुवा | ४००.०० | ४००.०० | ४००.०० |
| ९ | बाबिया ताइवानी दुबो | प्रति विरुवा | ३.०० | ३.०० | ३.०० |
| १० | सिजनल फुल ८ इन्च पोली | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| ११ | गुलाफ फुल ८ इन्च पोली | गोटा | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| १२ | हेज ८ इन्च पोली | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| १३ | कार्पेट दुबो | व.फी. | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| १४ | कार्पेट दुबोको लागी छापे कार्यको ज्याला | व.फी. | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| १५ | निगालो (जरा सहीत) | गोटा | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| १६ | स्थानीय स्तरमा उत्पादीत विरुवा फलफुल बाहेक | गोटा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |

वनजंगल संग सम्बन्धित विउ तथा विरुवाहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.कर बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १७ | गोठ मल तयारी | के.जी. | ३.०० | ३.०० | ३.०० |
| १८ | डाल घासको विरुवा | गोटा | ६.०० | ६.०० | ६.०० |
| १९ | मोलाटा विरवा | गोटा | २.०० | २.०० | २.०० |
| २० | लौठ सल्ला नेपाली | गोटा | ७०.०० | ७०.०० | ७०.०० |
| २१ | लौठ सल्ला अमेरिकन | गोटा | १२०.०० | १२०.०० | १२०.०० |
| २२ | खर | गोटा | | | ४.०० |
| २३ | अम्बा | प्रति विरुवा | | | ४५० |
| २४ | उतिस ,धयेरो,असुरो,वकार्यनो,निम आदी | गोटा | | | ४१० |
| २५ | भुजेत्रा | के.जी. | | | १५५० |
| २६ | खर,फुक सिटो आदिको विउ | के.जी. | | | १४५० |
| २७ | जुट नेट | व.मी. | | | ४८५ |
| | द टिम्बर कर्पोरेशनबाट सम्पादन गरिने कार्यहरु | | | | |
| १ | चिरान उत्पादन(बाकल,भुष,फाल्ने क्रस कटिंग समेत) | क्यू.फि. | | | ६५ |
| २ | चिरान लोड | क्यू.फि. | | | १७ |
| ३ | चिरान पाइलिंग | क्यू.फि. | | | ८ |
| ४ | चिरान अनलोड | क्यू.फि. | | | ९ |
| ५ | मिल सिपमेन्टको गोलिया अनलोड | क्यू.फि. | | | ११ |
| ६ | भाडाको स:मिलबाट गोलिया चिरान ज्याला(गोलियामा) | क्यू.फि. | | | ९० |
| ७ | दाउरा लोड | क्वीन्टल | | | ५० |
| ८ | दाउरा अनलोड | क्वीन्टल | | | १७ |
| ९ | पोल लोड | प्रति गोटा | | | ६० |
| १० | पोल अनलोड | प्रति गोटा | | | ३० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|---------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| १ | High Density Polythene Pipe NS-40 | के. जी. | २१४.०० | २१४.०० | २४०.०० |
| २ | G.I Pipe threaded - Light class | | | | |
| | 15mm | र.मी | १०२.०० | १२९.०० | १४६.०० |
| | 20mm | र.मी | १३६.०० | १७६.०० | २०२.०० |
| | 25mm | र.मी | १९५.०० | २४४.०० | २६०.०० |
| | 32mm | र.मी | २५०.०० | ३१३.०० | ३५६.०० |
| | 40mm | र.मी | ३१०.०० | ३६६.०० | ४४२.०० |
| | 50mm | र.मी | ४७५.०० | ४६६.०० | ५५६.०० |
| | 65mm | र.मी | ५४०.०० | ६७१.०० | ७७०.०० |
| | 80mm | र.मी | ६३५.०० | ७६६.०० | ९०३.०० |
| | 100mm | र.मी | ९१३.०० | ११२७.०० | १२९२.०० |
| | 125mm | र.मी | १३६५.०० | १६०२.०० | २०६७.०० |
| | 150mm | र.मी | १७०३.०० | २१४०.०० | २४५५.०० |
| | 200mm | र.मी | २४५३.०० | ३०७१.०० | ३५२३.०० |
| 3 | MS PIPE SEAMLESS SIZE OD (MM)-ASTM-A-106 | ” | | | |
| | 21.3 mm OD 1/2" SCH.40, 2.77 mm thickness | र.मी | ४११.०० | ४५२.०० | ४५२.०० |
| | 26.7mm OD 3/4" SCH.40, 2.87 mm thickness | र.मी | ४९३.०० | ५४२.०० | ५४२.०० |
| | 33.4 mm OD 1" SCH.40, 3.38mm thickness | र.मी | ६१६.०० | ६६०.०० | ६६०.०० |
| | 42.2mm OD 1.1/4" SCH.40, 3.56mm thickness | र.मी | ७६३.०० | ८३९.०० | ८३९.०० |
| | 48.3 mm OD 1.5" SCH.40, 3.68 mm thickness | र.मी | ८७३.०० | ९६०.०० | ९६०.०० |
| | 60.3mm OD 2" SCH.40, 3.91 mm thickness | र.मी | ११२१.०० | १२३३.०० | १२३३.०० |
| | 73mm OD 3" SCH.40,5.16 .mm thickness | र.मी | १७२३.०० | १८९५.०० | १८९५.०० |
| | 88.9mm OD 3.5" SCH.40, 5.49 mm thickness | र.मी | २२५५.०० | २४६१.०० | २४६१.०० |
| | 101.6mm OD 4" SCH.40, 5.74 mm thickness | र.मी | २९१४.०० | ३२०५.०० | ३२०५.०० |
| | 114.3mm OD 5" SCH.40, 6.02 mm thickness | र.मी | ३२१०.०० | ३५३१.०० | ३५३१.०० |
| | 141.3mm OD 6" SCH.40, 6.557 mm thickness | र.मी | ४३४७.०० | ४७६२.०० | ४७६२.०० |
| | 168.3mm OD 4" SCH.40, 7.11 mm thickness | र.मी | ५६४३.०० | ६२०७.०० | ६२०७.०० |
| ४ | G.I Pipe threaded -Medium class | र.मी | | | |
| | 15mm | र.मी | १२०.०० | १५०.०० | १७२.०० |
| | 20mm | र.मी | १५२.०० | १९१.०० | २२०.०० |
| | 25mm | र.मी | २३०.०० | २६६.०० | ३२६.०० |
| | 32mm | र.मी | ३००.०० | ३७३.०० | ४२७.०० |
| | 40mm | र.मी | ३४५.०० | ४२६.०० | ४९०.०० |
| | 50mm | र.मी | ४७३.०० | ५६३.०० | ६७०.०० |
| | 65mm | र.मी | ६०५.०० | ७४५.०० | ८५५.०० |
| | 80mm | र.मी | ७५२.०० | ९२३.०० | १०६०.०० |
| | 100mm | र.मी | १४५६.०० | १३७२.०० | १५७३.०० |
| | 125mm | र.मी | १५१७.०० | १९००.०० | २१६०.०० |
| | 150mm | र.मी | १६३५.०० | २२९७.०० | २६३३.०० |
| | 200mm | र.मी | २६०५.०० | ३४९०.०० | ४००३.०० |
| ५ | G.I Pipe threaded - Heavy duty | | | | |
| | 15mm | र.मी | १४३.०० | १७६.०० | २०३.०० |
| | 20mm | र.मी | १७६.०० | २२३.०० | २५७.०० |
| | 25mm | र.मी | २५३.०० | ३३५.०० | ३६३.०० |
| | 32mm | र.मी | ३४५.०० | ४२६.०० | ४९०.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 40mm | र.मी | ३९८.०० | ४९३.०० | ५६५.०० |
| | 50mm | र.मी | ५८५.०० | ७१८.०० | ८२३.०० |
| | 65mm | र.मी | ७३०.०० | ८९९.०० | १०३२.०० |
| | 80mm | र.मी | ८६२.०० | १०५९.०० | १२१५.०० |
| | 100mm | र.मी | १३२५.०० | १६४३.०० | १८८३.०० |
| | 125mm | र.मी | १७०८.०० | २१२८.०० | २४४०.०० |
| | 150mm | र.मी | १६००.०० | २४१३.०० | २७६७.०० |
| | 200mm | र.मी | २९८०.०० | ३६९८.०० | ४२४३.०० |
| ६ | G.M. Gate valve | | | | |
| | 15mm | र.मी | ८०२.०० | ९६२.०० | ९६२.०० |
| | 20mm | र.मी | ९९८.०० | ११९८.०० | ११९८.०० |
| | 25mm | र.मी | १६०८.०० | १९३०.०० | १९३०.०० |
| | 32mm | र.मी | २२९४.०० | २७५३.०० | २७५३.०० |
| | 40mm | र.मी | २८८९.०० | ३४६७.०० | ३४६७.०० |
| | 50mm | र.मी | ४५९९.०० | ५५१९.०० | ५५१९.०० |
| | 65mm | र.मी | ९५०९.०० | ११४११.०० | ११४११.०० |
| | 80mm | र.मी | ११८२३.०० | १४१८८.०० | १४१८८.०० |
| | 100mm | र.मी | १९३६५.०० | २३२३८.०० | २३२३८.०० |
| ७ | G.M Check valve | | | | |
| | 15mm | गोटा | ७४४.०० | ८९३.०० | ८९३.०० |
| | 20mm | गोटा | १०००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| | 25mm | गोटा | १४७९.०० | १७७५.०० | १७७५.०० |
| | 32mm | गोटा | २१८६.०० | २६२३.०० | २६२३.०० |
| | 40mm | गोटा | २५२९.०० | ३०३५.०० | ३०३५.०० |
| | 50mm | गोटा | ४१९४.०० | ५०३३.०० | ५०३३.०० |
| | 65mm | गोटा | ८५२१.०० | १०२२५.०० | १०२२५.०० |
| | 80mm | गोटा | ११३८१.०० | १३६५७.०० | १३६५७.०० |
| | 100mm | गोटा | १६०८४.०० | १९३०१.०० | १९३०१.०० |
| ८ | G.I. Elbow | | | | |
| | 15mm | गोटा | ४३.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 20mm | गोटा | ७८.०० | ९४.०० | ९४.०० |
| | 25mm | गोटा | १२१.०० | १४५.०० | १४५.०० |
| | 32mm | गोटा | १८३.०० | २२०.०० | २२०.०० |
| | 40mm | गोटा | २५७.०० | ३०८.०० | ३०८.०० |
| | 50mm | गोटा | ३८७.०० | ४६४.०० | ४६४.०० |
| | 65mm | गोटा | ६७१.०० | ८०५.०० | ८०५.०० |
| | 80mm | गोटा | १०४४.०० | १२५३.०० | १२५३.०० |
| | 100mm | गोटा | १७९९.०० | २१५९.०० | २१५९.०० |
| | 125mm | गोटा | ४४५२.०० | ५३४२.०० | ५३४२.०० |
| | 150mm | गोटा | ५३५८.०० | ६४३०.०० | ६४३०.०० |
| ९ | G.I. Tee | | | | |
| | 15mm | गोटा | ६७.०० | ८०.०० | ८०.०० |
| | 20mm | गोटा | १०६.०० | १२७.०० | १२७.०० |
| | 25mm | गोटा | १५४.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | 32mm | गोटा | २४७.०० | २९६.०० | २९६.०० |

पाइप तथा फिटिङहरू

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 40mm | गोटा | ३४२.०० | ४१०.०० | ४१०.०० |
| | 50mm | गोटा | ५५९.०० | ६७१.०० | ६७१.०० |
| | 65mm | गोटा | ८७८.०० | १०५४.०० | १०५४.०० |
| | 80mm | गोटा | ११८७.०० | १४२४.०० | १४२४.०० |
| | 100mm | गोटा | २१५६.०० | २५८७.०० | २५८७.०० |
| | 125mm | गोटा | ५९६७.०० | ७१६०.०० | ७१६०.०० |
| | 150mm | गोटा | ६९१५.०० | ८२९८.०० | ८२९८.०० |
| १० | G.I Union | | | | |
| | 15mm | गोटा | १४१.०० | १६९.०० | १६९.०० |
| | 20mm | गोटा | १९८.०० | २३८.०० | २३८.०० |
| | 25mm | गोटा | २९१.०० | ३४९.०० | ३४९.०० |
| | 32mm | गोटा | ४००.०० | ४८०.०० | ४८०.०० |
| | 40mm | गोटा | ४९५.०० | ५९४.०० | ५९४.०० |
| | 50mm | गोटा | ७३७.०० | ८८४.०० | ८८४.०० |
| | 65mm | गोटा | १५०७.०० | १८०८.०० | १८०८.०० |
| | 80mm | गोटा | २०३०.०० | २४३६.०० | २४३६.०० |
| | 100mm | गोटा | २६७५.०० | ३२१०.०० | ३२१०.०० |
| | 125mm | गोटा | ५९६७.०० | ७१६०.०० | ७१६०.०० |
| | 150mm | गोटा | ७२९९.०० | ८६६३.०० | ८६६३.०० |
| ११ | G.I. Socket | | | | |
| | 15mm | गोटा | ३९.०० | ४७.०० | ४७.०० |
| | 20mm | गोटा | ६१.०० | ७३.०० | ७३.०० |
| | 25mm | गोटा | ८३.०० | १००.०० | १००.०० |
| | 32mm | गोटा | १२८.०० | १५४.०० | १५४.०० |
| | 40mm | गोटा | १७३.०० | २०८.०० | २०८.०० |
| | 50mm | गोटा | २५५.०० | ३०६.०० | ३०६.०० |
| | 65mm | गोटा | ४६२.०० | ५५४.०० | ५५४.०० |
| | 80mm | गोटा | ६८१.०० | ८१७.०० | ८१७.०० |
| | 100mm | गोटा | ११७९.०० | १४१५.०० | १४१५.०० |
| | 125mm | गोटा | २९४५.०० | ३५३४.०० | ३५३४.०० |
| | 150mm | गोटा | ३९६०.०० | ४७५२.०० | ४७५२.०० |
| १२ | C.I. Plug | | | | |
| | 15mm | गोटा | २५.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| | 20mm | गोटा | ३३.०० | ४०.०० | ४०.०० |
| | 25mm | गोटा | ४१.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | 32mm | गोटा | ८२.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 40mm | गोटा | १०३.०० | १२४.०० | १२४.०० |
| | 50mm | गोटा | १२४.०० | १४९.०० | १४९.०० |
| | 65mm | गोटा | १७८.०० | २१४.०० | २१४.०० |
| | 80mm | गोटा | ३६४.०० | ४३७.०० | ४३७.०० |
| | 100mm | गोटा | ६९८.०० | ८३८.०० | ८३८.०० |
| १३ | Hex Nipple | | | | |
| | 15mm | गोटा | ४७.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | 20mm | गोटा | ७२.०० | ८६.०० | ८६.०० |
| | 25mm | गोटा | ११६.०० | १३९.०० | १३९.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 32mm | गोटा | १८१.०० | २१७.०० | २१७.०० |
| | 40mm | गोटा | २२९.०० | २७५.०० | २७५.०० |
| | 50mm | गोटा | ३४१.०० | ४०९.०० | ४०९.०० |
| | 65mm | गोटा | ६२५.०० | ७५०.०० | ७५०.०० |
| | 80mm | गोटा | ८०७.०० | ९६८.०० | ९६८.०० |
| | 100mm | गोटा | १२३७.०० | १४८४.०० | १४८४.०० |
| १४ | Reducing Tee | | | | |
| | 20mm | गोटा | ११६.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 25mm | गोटा | १७०.०० | २०४.०० | २०४.०० |
| | 32mm | गोटा | २७१.०० | ३२५.०० | ३२५.०० |
| | 40mm | गोटा | ३७६.०० | ४५१.०० | ४५१.०० |
| | 50mm | गोटा | ६१४.०० | ७३७.०० | ७३७.०० |
| | 65mm | गोटा | ९६७.०० | ११६०.०० | ११६०.०० |
| | 80mm | गोटा | १३०७.०० | १५६८.०० | १५६८.०० |
| | 100mm | गोटा | २३८८.०० | २८६६.०० | २८६६.०० |
| | 125mm | गोटा | ६५७०.०० | ७८८४.०० | ७८८४.०० |
| | 150mm | गोटा | ७६०५.०० | ९१२६.०० | ९१२६.०० |
| १५ | Reducing Elbow | | | | |
| | 20mm | गोटा | ८६.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | 25mm | गोटा | १३३.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| | 32mm | गोटा | २०३.०० | २४४.०० | २४४.०० |
| | 40mm | गोटा | २८५.०० | ३४२.०० | ३४२.०० |
| | 50mm | गोटा | ४२६.०० | ५११.०० | ५११.०० |
| | 65mm | गोटा | ७३६.०० | ८८३.०० | ८८३.०० |
| | 80mm | गोटा | ११३४.०० | १३६१.०० | १३६१.०० |
| | 100mm | गोटा | २००८.०० | २४१०.०० | २४१०.०० |
| | 125mm | गोटा | ४८९८.०० | ५८७८.०० | ५८७८.०० |
| | 150mm | गोटा | ५८९४.०० | ७०७३.०० | ७०७३.०० |
| १६ | Reducing socket | | | | |
| | 20mm | गोटा | ६७.०० | ८०.०० | ८०.०० |
| | 25mm | गोटा | ९०.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| | 32mm | गोटा | १४०.०० | १६८.०० | १६८.०० |
| | 40mm | गोटा | १८८.०० | २२६.०० | २२६.०० |
| | 50mm | गोटा | २८१.०० | ३३७.०० | ३३७.०० |
| | 65mm | गोटा | ५०२.०० | ६०२.०० | ६०२.०० |
| | 80mm | गोटा | ७१७.०० | ८६०.०० | ८६०.०० |
| | 100mm | गोटा | १२९३.०० | १५५२.०० | १५५२.०० |
| | 125mm | गोटा | ३६९७.०० | ४४३६.०० | ४४३६.०० |
| | 150mm | गोटा | ४३४७.०० | ५२१६.०० | ५२१६.०० |
| १७ | Short bend | | | | |
| | 15mm | गोटा | ११६.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 20mm | गोटा | १७८.०० | २१४.०० | २१४.०० |
| | 25mm | गोटा | २७३.०० | ३२८.०० | ३२८.०० |
| | 32mm | गोटा | ५२५.०० | ६३०.०० | ६३०.०० |
| | 40mm | गोटा | ७९३.०० | ९५२.०० | ९५२.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 50mm | गोटा | ११६१.०० | १३९३.०० | १३९३.०० |
| | 65mm | गोटा | २९८०.०० | ३५७६.०० | ३५७६.०० |
| | 80mm | गोटा | ४६२०.०० | ५५४४.०० | ५५४४.०० |
| | 100mm | गोटा | ६५४६.०० | ७८५५.०० | ७८५५.०० |
| १८ | Cross Tee | | | | |
| | 15mm | गोटा | १०९.०० | १३१.०० | १३१.०० |
| | 20mm | गोटा | १५५.०० | १८६.०० | १८६.०० |
| | 25mm | गोटा | २४४.०० | २९३.०० | २९३.०० |
| | 32mm | गोटा | ४२४.०० | ५०९.०० | ५०९.०० |
| | 40mm | गोटा | ५०९.०० | ६११.०० | ६११.०० |
| | 50mm | गोटा | ८२५.०० | ९९०.०० | ९९०.०० |
| | 65mm | गोटा | १३९२.०० | १६७०.०० | १६७०.०० |
| | 80mm | गोटा | २०१७.०० | २४२०.०० | २४२०.०० |
| | 100mm | गोटा | २७२३.०० | ३२६८.०० | ३२६८.०० |
| १९ | Tank Nipple | | | | |
| | 15mm | गोटा | १२८.०० | १५४.०० | १५४.०० |
| | 20mm | गोटा | १७८.०० | २१४.०० | २१४.०० |
| | 25mm | गोटा | २६६.०० | ३१९.०० | ३१९.०० |
| | 32mm | गोटा | ४००.०० | ४८०.०० | ४८०.०० |
| | 40mm | गोटा | ५०९.०० | ६११.०० | ६११.०० |
| | 50mm | गोटा | ८२५.०० | ९९०.०० | ९९०.०० |
| | 65mm | गोटा | १५८८.०० | १९०६.०० | १९०६.०० |
| | 80mm | गोटा | २११५.०० | २५३८.०० | २५३८.०० |
| | 100mm | गोटा | २८०६.०० | ३३६७.०० | ३३६७.०० |
| २० | G.I. Nipple Medium Class - 2" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | २१.०० | २५.०० | २५.०० |
| | 20mm | गोटा | ३१.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| | 25mm | गोटा | ४२.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | 32mm | गोटा | ५७.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | 40mm | गोटा | ६९.०० | ८३.०० | ८३.०० |
| | 50mm | गोटा | १०६.०० | १२७.०० | १२७.०० |
| २१ | G.I. Nipple Medium Class -3" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | ३१.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| | 20mm | गोटा | ४७.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | 25mm | गोटा | ६३.०० | ७६.०० | ७६.०० |
| | 32mm | गोटा | ८५.०० | १०२.०० | १०२.०० |
| | 40mm | गोटा | १०५.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | 50mm | गोटा | १५७.०० | १८८.०० | १८८.०० |
| | 65mm | गोटा | २१६.०० | २५९.०० | २५९.०० |
| | 80mm | गोटा | ३१५.०० | ३७८.०० | ३७८.०० |
| २२ | G.I. Nipple Medium Class -4" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | ४२.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | 20mm | गोटा | ६२.०० | ७४.०० | ७४.०० |
| | 25mm | गोटा | ८४.०० | १०१.०० | १०१.०० |
| | 32mm | गोटा | ११३.०० | १३६.०० | १३६.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 40mm | गोटा | १३८.०० | १६६.०० | १६६.०० |
| | 50mm | गोटा | २११.०० | २५३.०० | २५३.०० |
| | 65mm | गोटा | २८९.०० | ३४७.०० | ३४७.०० |
| | 80mm | गोटा | ४२१.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| | 100mm | गोटा | ५४१.०० | ६४९.०० | ६४९.०० |
| २३ | G.I. Nipple Medium Class -6" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | ६३.०० | ७६.०० | ७६.०० |
| | 20mm | गोटा | ९४.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 25mm | गोटा | १२६.०० | १५१.०० | १५१.०० |
| | 32mm | गोटा | १७१.०० | २०५.०० | २०५.०० |
| | 40mm | गोटा | २११.०० | २५३.०० | २५३.०० |
| | 50mm | गोटा | ३१६.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 65mm | गोटा | ४३२.०० | ५१८.०० | ५१८.०० |
| | 80mm | गोटा | ६१८.०० | ७४२.०० | ७४२.०० |
| | 100mm | गोटा | ७६४.०० | ९१७.०० | ९१७.०० |
| २४ | G.I. Nipple Medium Class -9" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | ९४.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 20mm | गोटा | १३९.०० | १६७.०० | १६७.०० |
| | 25mm | गोटा | १६८.०० | २०२.०० | २०२.०० |
| | 32mm | गोटा | २५६.०० | ३०७.०० | ३०७.०० |
| | 40mm | गोटा | ३४४.०० | ४१३.०० | ४१३.०० |
| | 50mm | गोटा | ४७४.०० | ५६९.०० | ५६९.०० |
| | 65mm | गोटा | ६४०.०० | ७६८.०० | ७६८.०० |
| | 80mm | गोटा | ९४७.०० | ११३६.०० | ११३६.०० |
| | 100mm | गोटा | ४०५९.०० | ४८७१.०० | ४८७१.०० |
| २५ | G.I. Nipple Medium Class -12" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | १२६.०० | १५१.०० | १५१.०० |
| | 20mm | गोटा | १८४.०० | २२१.०० | २२१.०० |
| | 25mm | गोटा | २०९.०० | २५१.०० | २५१.०० |
| | 32mm | गोटा | ३४२.०० | ४१०.०० | ४१०.०० |
| | 40mm | गोटा | ४२१.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| | 50mm | गोटा | ६३१.०० | ७५७.०० | ७५७.०० |
| | 65mm | गोटा | ८५२.०० | १०२२.०० | १०२२.०० |
| | 80mm | गोटा | १२६२.०० | १५१४.०० | १५१४.०० |
| | 100mm | गोटा | १५०७.०० | १८०८.०० | १८०८.०० |
| २६ | G.I. Nipple Medium Class -18" Long | | | | |
| | 15mm | गोटा | १८९.०० | २२७.०० | २२७.०० |
| | 20mm | गोटा | २३३.०० | २८०.०० | २८०.०० |
| | 25mm | गोटा | ३१५.०० | ३७८.०० | ३७८.०० |
| | 32mm | गोटा | ५१२.०० | ६१४.०० | ६१४.०० |
| | 40mm | गोटा | ६२९.०० | ७५५.०० | ७५५.०० |
| | 50mm | गोटा | ९४७.०० | ११३६.०० | ११३६.०० |
| | 65mm | गोटा | १२८०.०० | १५३६.०० | १५३६.०० |
| | 80mm | गोटा | १८७४.०० | २२४९.०० | २२४९.०० |
| | 100mm | गोटा | २२८६.०० | २७४३.०० | २७४३.०० |

पाइप तथा फिटिङहरू

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| २७ | G.I./G.I. Flange | | | | |
| | 32mm | गोटा | ८०३.०० | ९६४.०० | ९६४.०० |
| | 40mm | गोटा | ९८८.०० | ११८६.०० | ११८६.०० |
| | 50mm | गोटा | १२११.०० | १४५३.०० | १४५३.०० |
| | 65mm | गोटा | १४१६.०० | १६९९.०० | १६९९.०० |
| | 80mm | गोटा | १५७७.०० | १८९२.०० | १८९२.०० |
| | 100mm | गोटा | १९५७.०० | २३४८.०० | २३४८.०० |
| | 125mm | गोटा | २७९८.०० | ३३५८.०० | ३३५८.०० |
| | 150mm | गोटा | २९०७.०० | ३४८८.०० | ३४८८.०० |
| | 200mm | गोटा | ५७९०.०० | ६९४८.०० | ६९४८.०० |
| २८ | G.I./HDP Flange | | | | |
| | 32mm | गोटा | ८६५.०० | १०३८.०० | १०३८.०० |
| | 40mm | गोटा | ११०२.०० | १३२२.०० | १३२२.०० |
| | 50mm | गोटा | १३०२.०० | १५६२.०० | १५६२.०० |
| | 65mm | गोटा | १५२०.०० | १८२४.०० | १८२४.०० |
| | 80mm | गोटा | १६२५.०० | १९५०.०० | १९५०.०० |
| | 100mm | गोटा | २००५.०० | २४०६.०० | २४०६.०० |
| | 125mm | गोटा | २७९८.०० | ३३५८.०० | ३३५८.०० |
| | 150mm | गोटा | २९२१.०० | ३५०५.०० | ३५०५.०० |
| | 200mm | गोटा | ६३५६.०० | ७६२७.०० | ७६२७.०० |
| २९ | HDP/HDP Flange set with adaptor | गोटा | | | |
| | 32mm | गोटा | ८६५.०० | १०३८.०० | १०३८.०० |
| | 40mm | गोटा | ११०२.०० | १३२२.०० | १३२२.०० |
| | 50mm | गोटा | १३०२.०० | १५६२.०० | १५६२.०० |
| | 65mm | गोटा | १५२०.०० | १८२४.०० | १८२४.०० |
| | 80mm | गोटा | १६२५.०० | १९५०.०० | १९५०.०० |
| | 100mm | गोटा | २००५.०० | २४०६.०० | २४०६.०० |
| | 125mm | गोटा | ३१७८.०० | ३८१४.०० | ३८१४.०० |
| | 150mm | गोटा | २९२१.०० | ३५०५.०० | ३५०५.०० |
| | 200mm | गोटा | ६३५६.०० | ७६२७.०० | ७६२७.०० |
| ३० | Brass tap - ½" | गोटा | | | |
| | 15mm 400 gm heavy | गोटा | ७५.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| | Ordinary | गोटा | ११.०० | २०.०० | २०.०० |
| ३१ | Globe Valve (GM) | गोटा | | | |
| | 15mm | गोटा | ७७०.०० | ९२४.०० | ९२४.०० |
| | 20mm | गोटा | १२५४.०० | १५०५.०० | १५०५.०० |
| | 25mm | गोटा | १५४९.०० | १८५९.०० | १८५९.०० |
| | 32mm | गोटा | २४६९.०० | २९५३.०० | २९५३.०० |
| | 40mm | गोटा | ३०९७.०० | ३७९६.०० | ३७९६.०० |
| | 50mm | गोटा | ३८६७.०० | ४६४०.०० | ४६४०.०० |
| | 65mm | गोटा | ७५९५.०० | ९११४.०० | ९११४.०० |
| | 80mm | गोटा | १२५५०.०० | १५०६०.०० | १५०६०.०० |
| | 100mm | गोटा | २०२९२.०० | २४३५०.०० | २४३५०.०० |
| ३२ | Float Valve | गोटा | | | |
| | 15mm | गोटा | ९४५.०० | ११३४.०० | ११३४.०० |
| | 20mm | गोटा | १०६९.०० | १२८३.०० | १२८३.०० |
| | 25mm | गोटा | १२९७.०० | १५५६.०० | १५५६.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 32mm | गोटा | २२४२.०० | २६९०.०० | २६९०.०० |
| | 40mm | गोटा | ३३६८.०० | ४०४२.०० | ४०४२.०० |
| | 50mm | गोटा | ४४८४.०० | ५३८९.०० | ५३८९.०० |
| | | | | | |
| ३३ | C.I. Air valve (Heavy) | | | | |
| | 15mm | गोटा | ३९३०.०० | ३७५६.०० | ३७५६.०० |
| | 20mm | गोटा | ४३९८.०० | ५९८२.०० | ५९८२.०० |
| | 25mm | गोटा | ४७८८.०० | ५७४६.०० | ५७४६.०० |
| ३४ | Brass Union with Adopter | गोटा | | | |
| | 15mm | गोटा | २०४.०० | २४५.०० | २४५.०० |
| | 20mm | गोटा | ३९४.०० | ३७७.०० | ३७७.०० |
| | 25mm | गोटा | ४७५.०० | ५७०.०० | ५७०.०० |
| | 32mm | गोटा | ६९८.०० | ७४२.०० | ७४२.०० |
| | 40mm | गोटा | ९९०२.०० | ९३२२.०० | ९३२२.०० |
| | 50mm | गोटा | ९६३४.०० | ९९६९.०० | ९९६९.०० |
| ३५ | Saddle Ferrule | गोटा | | | |
| | 40mm | गोटा | २९५.०० | ३५४.०० | ३५४.०० |
| | 50mm | गोटा | ३९०.०० | ४६८.०० | ४६८.०० |
| | 65mm | गोटा | ९०८८.०० | ९३०६.०० | ९३०६.०० |
| | 80mm | गोटा | ९४३९.०० | ९७२७.०० | ९७२७.०० |
| | 100mm | गोटा | २०५२.०० | २४६२.०० | २४६२.०० |
| ३६ | Flow Regulating Valve (G.M.) | गोटा | | | |
| | 15mm | गोटा | ९९०२.०० | ९३२२.०० | ९३२२.०० |
| ३७ | C.I Sluice Valve | गोटा | | | |
| | 40mm | गोटा | ५७०५.०० | ६८४६.०० | ६८४६.०० |
| | 50mm | गोटा | ७६९०.०० | ९९३२.०० | ९९३२.०० |
| | 65mm | गोटा | ९५०५.०० | ९९४०६.०० | ९९४०६.०० |
| | 80mm | गोटा | ९९४०९.०० | ९३६९९.०० | ९३६९९.०० |
| | 100mm | गोटा | ९५२०८.०० | ९८२५०.०० | ९८२५०.०० |
| | 125mm | गोटा | २३९९४.०० | २७७३७.०० | २७७३७.०० |
| | 10mm | गोटा | २७७४०.०० | ३३२८८.०० | ३३२८८.०० |
| | 200mm | गोटा | ३८८३६.०० | ४६६०३.०० | ४६६०३.०० |
| | | | | | |
| ३८ | Brass Ferrule Cock | | | | |
| | 15mm | गोटा | ९२५४.०० | ९५०५.०० | ९५०५.०० |
| | 20mm | गोटा | ९६३४.०० | ९९६९.०० | ९९६९.०० |
| | 25mm | गोटा | २३९९.०० | २८७९.०० | २८७९.०० |
| ३९ | Ball valve | | | | |
| | 15mm | गोटा | ४२८.०० | ५९४.०० | ५९४.०० |
| | 20mm | गोटा | ५४२.०० | ६५०.०० | ६५०.०० |
| | 25mm | गोटा | ७२७.०० | ८७२.०० | ८७२.०० |
| | 32mm | गोटा | ८७६.०० | ९०५९.०० | ९०५९.०० |
| | 40mm | गोटा | ९६९६.०० | २०३५.०० | २०३५.०० |
| | 50mm | गोटा | २७८४.०० | ३३४९.०० | ३३४९.०० |
| ४० | ASTRAL FOAMCORE UNDER GROUND PIPING SYSTEMS (GOLDEN BROWN) | | | | |
| | Single Socket (R/R) | गोटा | ४९०.०० | ४५९.०० | ४५९.०० |

पाइप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | Single Socket (R/R) | गोटा | ७६२.०० | ८३८.०० | ८३८.०० |
| | Single Socket (R/R) | गोटा | ८२१.०० | ९०३.०० | ९०३.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | १०५८.०० | ११६४.०० | ११६४.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | १२९४.०० | १४२३.०० | १४२३.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | १७७८.०० | १९५६.०० | १९५६.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | २०९३.०० | २३०२.०० | २३०२.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | २७९५.०० | ३०७५.०० | ३०७५.०० |
| | Single Socket Self Fit | गोटा | ३३३१.०० | ३६६४.०० | ३६६४.०० |
| | Long Radius Bend - 45 Degree | गोटा | १०८३.०० | ११९१.०० | ११९१.०० |
| | Long Radius Bend - 45 Degree | गोटा | १९७७.०० | २१७५.०० | २१७५.०० |
| | Long Radius Bend - 45 Degree | गोटा | ३५६९.०० | ३९२६.०० | ३९२६.०० |
| | Long Radius Bend - 45 Degree | गोटा | ६९२१.०० | ७६१३.०० | ७६१३.०० |
| | Long Radius Bend - 60 Degree | गोटा | ११९३.०० | १३१२.०० | १३१२.०० |
| | Long Radius Bend - 60 Degree | गोटा | २१८६.०० | २४०५.०० | २४०५.०० |
| | Long Radius Bend - 60 Degree | गोटा | ४०१०.०० | ४४११.०० | ४४११.०० |
| | Long Radius Bend - 60 Degree | गोटा | ७५९३.०० | ८३५२.०० | ८३५२.०० |
| | Long Radius Bend - 90 Degree | गोटा | ५८५.०० | ६४४.०० | ६४४.०० |
| | Long Radius Bend - 90 Degree | गोटा | १४१३.०० | १५५४.०० | १५५४.०० |
| | Long Radius Bend - 90 Degree | गोटा | २६०६.०० | २८६७.०० | २८६७.०० |
| | Long Radius Bend - 90 Degree | गोटा | ४८७४.०० | ५३६१.०० | ५३६१.०० |
| | Long Radius Bend - 90 Degree | गोटा | ८९८०.०० | ९८७८.०० | ९८७८.०० |
| | Fab. Coupler | गोटा | १६८.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | Fab. Coupler | गोटा | ४०४.०० | ४४४.०० | ४४४.०० |
| | Fab. Coupler | गोटा | ८६९.०० | ९५६.०० | ९५६.०० |
| | Fab. Coupler | गोटा | १७००.०० | १८७०.०० | १८७०.०० |
| | Fab. Coupler | गोटा | ३१२७.०० | ३४४०.०० | ३४४०.०० |
| | End Cap | गोटा | ३६०.०० | ३९६.०० | ३९६.०० |
| | End Cap | गोटा | ५९२.०० | ६५१.०० | ६५१.०० |
| | End Cap | गोटा | ९४५.०० | १०४०.०० | १०४०.०० |
| | End Cap | गोटा | १३८०.०० | १५१८.०० | १५१८.०० |
| | Equal Tee | गोटा | १०३०३.०० | ११३३३.०० | ११३३३.०० |
| | Equal Tee | गोटा | ५९२९.०० | ६५२२.०० | ६५२२.०० |
| | Equal Tee | गोटा | ३२९१.०० | ३६२०.०० | ३६२०.०० |
| | Gully Trap with grating | गोटा | ९६२.०० | १०५८.०० | १०५८.०० |
| | Rodding Point | गोटा | ५७०.०० | ६२७.०० | ६२७.०० |
| | Adju{stable Bend 7 Degree to 37.5 | गोटा | ६०८.०० | ६६९.०० | ६६९.०० |
| | Adju{stable Bend 7 Degree to 87.5 | गोटा | ८३४.०० | ९१७.०० | ९१७.०० |
| | Inspection Chamber Body | गोटा | ३०००.०० | ३३००.०० | ३३००.०० |
| | Inspection Chamber Riser | गोटा | १४९०.०० | १६३९.०० | १६३९.०० |
| | Inspection Chamber Lid with Cover | गोटा | २८२९.०० | ३११२.०० | ३११२.०० |
| | Inspection Chamber Body | गोटा | ८२८४.०० | ९११२.०० | ९११२.०० |
| | Inspection Chamber Riser | गोटा | २६३४.०० | २८९७.०० | २८९७.०० |
| | Inspection Chamber Lid with Cover | गोटा | ४३९५.०० | ४८३५.०० | ४८३५.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--------------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३।०७४ | आ.ब.०७४।०७५ | आ.ब.०७५।०७६ |
| १ | PP-R Pipe (PN-10) | | | | |
| | 20mm outer, 1.9 mm thick, 0.107 kg/m | र.मि | ६३.०० | ६३.०० | ४८.०० |
| | 25mm " 2.3 mm thick 0.164kg/m | र.मि | ९५.०० | ९५.०० | ७३.०० |
| | 32mm 2.9 mm thick 0.26kg/m | र.मि | १५२.०० | १५२.०० | ११६.०० |
| | 40mm 3.7 mm thick 0.412kg/m | र.मि | २३९.०० | २३९.०० | १८३.०० |
| | 50mm 4.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | ३७२.०० | ३७२.०० | २८४.०० |
| | 63 mm 8.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | ५८८.०० | ५८८.०० | ४५०.०० |
| | 75 mm | र.मि | ८२०.०० | ८२०.०० | ६२७.०० |
| | 90 mm | र.मि | ११८१.०० | ११८१.०० | ९०४.०० |
| | 110 mm | र.मि | १७५१.०० | १७५१.०० | १३४०.०० |
| २ | PP-R Pipe (PN-16) | | | | |
| | 20mm 2.80 mm thick 0.148kg/m | र.मि | ८४.०० | ८४.०० | ६५.०० |
| | 25mm 3.50 mm thick 0.26kg/m | र.मि | १३१.०० | १३१.०० | १००.०० |
| | 32mm 3.7 mm thick 0.230kg/m | र.मि | २०९.०० | २०९.०० | १५९.०० |
| | 40mm 5.50 mm thick 0.575kg/m | र.मि | ३३५.०० | ३३५.०० | २५६.०० |
| | 50mm 6.90 mm thick 0.896kg/m | र.मि | ५२१.०० | ५२१.०० | ३९९.०० |
| | 63 mm 4.6 mm thick 0.638kg/m | र.मि | ८२०.०० | ८२०.०० | ६२७.०० |
| | 75 mm | र.मि | ११६९.०० | ११६९.०० | ८९४.०० |
| | 90 mm | र.मि | १६७०.०० | १६७०.०० | १२७७.०० |
| | 110 mm | र.मि | २५०१.०० | २५०१.०० | १९१३.०० |
| ३ | PP-R Pipe (PN-20) | | | | |
| | 20mm 3.4 mm thick 0.172 kg/m | र.मि | १००.०० | १००.०० | ७६.०० |
| | 25mm 4.20 mm thick 0.266kg/m | र.मि | १५५.०० | १५५.०० | ११९.०० |
| | 32mm 5.40 mm thick 0.434kg/m | र.मि | २५२.०० | २५२.०० | १९३.०० |
| | 40mm 6.70 mm thick 0.671kg/m | र.मि | ३९०.०० | ३९०.०० | २९८.०० |
| | 50mm 8.30 mm thick 1.04kg/m | र.मि | ६०५.०० | ६०५.०० | ४६३.०० |
| | 63mm 8.6mm thick 1.04kg/m | र.मि | ९६०.०० | ९६०.०० | ७३५.०० |
| | 75 mm | र.मि | १३६१.०० | १३६१.०० | १०४२.०० |
| | 90 mm | र.मि | १९५५.०० | १९५५.०० | १४९६.०० |
| | 110 mm | र.मि | २९१५.०० | २९१५.०० | २२२९.०० |
| ४ | PP-R Pipe Accessories | | | | |
| | Elbow (90⁰) | | | | |
| | 20mm | गोटा | १३.०० | १३.०० | १०.०० |
| | 25mm | गोटा | २७.०० | २७.०० | १९.०० |
| | 32mm | गोटा | ४५.०० | ४५.०० | ३३.०० |
| | 40mm | गोटा | ९५.०० | ९५.०० | ६९.०० |
| | 50mm | गोटा | १५९.०० | १५९.०० | ११५.०० |
| | 63 mm | गोटा | २८०.०० | २८०.०० | २०३.०० |
| | 75 mm | गोटा | ५२६.०० | ५२६.०० | ३८१.०० |
| | 90 mm | गोटा | ८८८.०० | ८८८.०० | ६४२.०० |
| | 110 mm | गोटा | १६५३.०० | १६५३.०० | ११९६.०० |
| ५ | Equal Tee | | | | |
| | 20mm | गोटा | १८.०० | १८.०० | १३.०० |
| | 25mm | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | २४.०० |
| | 32mm | गोटा | ५६.०० | ५६.०० | ४१.०० |
| | 40mm | गोटा | १०९.०० | १०९.०० | ७९.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|----------|-----------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३१०७४ | आ.ब.०७४१०७५ | आ.ब.०७५१०७६ |
| | 50mm | गोटा | १८५.०० | १८५.०० | १३४.०० |
| | 63mm | गोटा | ३३७.०० | ३३७.०० | २४३.०० |
| | 75 mm | गोटा | ५८४.०० | ५८४.०० | ४२३.०० |
| | 90 mm | गोटा | १०६९.०० | १०६९.०० | ७७४.०० |
| | 110 mm | गोटा | १८५८.०० | १८५८.०० | १३४४.०० |
| ६ | Coupler | | | | |
| | 20mm | गोटा | ११.०० | ११.०० | ८.०० |
| | 25mm | गोटा | १३.०० | १३.०० | १०.०० |
| | 32mm | गोटा | २७.०० | २७.०० | १९.०० |
| | 40mm | गोटा | ५२.०० | ५२.०० | ३७.०० |
| | 50mm | गोटा | ८६.०० | ८६.०० | ६२.०० |
| | 63 mm | गोटा | १५१.०० | १५१.०० | १०९.०० |
| | 75 mm | गोटा | २९२.०० | २९२.०० | २१२.०० |
| | 90 mm | गोटा | ४३२.०० | ४३२.०० | ३१२.०० |
| | 110 mm | गोटा | ७८८.०० | ७८८.०० | ५७१.०० |
| ७ | 45 Degree Elbow | | | | |
| | 20 mm | गोटा | १८.०० | १८.०० | १३.०० |
| | 25 mm | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | २१.०० |
| | 32 mm | गोटा | ४६.०० | ४६.०० | ३४.०० |
| | 40 mm | गोटा | ८६.०० | ८६.०० | ६२.०० |
| | 50 mm | गोटा | १४४.०० | १४४.०० | १०४.०० |
| | 63 mm | गोटा | २३८.०० | २३८.०० | १७३.०० |
| | 75 mm | गोटा | ४६७.०० | ४६७.०० | ३३८.०० |
| | 90 mm | गोटा | ७८८.०० | ७८८.०० | ५७१.०० |
| | 110 mm | गोटा | १३७८.०० | १३७८.०० | ९९७.०० |
| ८ | Union (Plastic) | | | | |
| | 20mm | गोटा | ७०.०० | ७०.०० | ५०.०० |
| | 25mm | गोटा | ११९.०० | ११९.०० | ८६.०० |
| | 32mm | गोटा | १९२.०० | १९२.०० | १३९.०० |
| | 40mm | गोटा | २९०.०० | २९०.०० | २११.०० |
| | 50mm | गोटा | ४५६.०० | ४५६.०० | ३३०.०० |
| | 63mm | गोटा | ५४४.०० | ५४४.०० | ३९४.०० |
| ९ | Reducing Coupler | | | | |
| | 25mm*20mm | गोटा | १४.०० | १४.०० | १४.०० |
| | 32mm*20mm | गोटा | १९.०० | १९.०० | १८.०० |
| | 32mm*25mm | गोटा | २१.०० | २१.०० | १९.०० |
| | 40mm*20mm | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | २९.०० |
| | 40mm*25mm | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | ३०.०० |
| | 40mm*32mm | गोटा | ४४.०० | ४४.०० | ४१.०० |
| | 50mm*20mm | गोटा | ५८.०० | ५८.०० | ५४.०० |
| | 50mm*25mm | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ५२.०० |
| | 50mm*32mm | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | ५९.०० |
| | 50mm*40mm | गोटा | ७६.०० | ७६.०० | ६३.०० |
| | 63mm*32mm | गोटा | ११७.०० | ११७.०० | ८५.०० |
| | 63mm*40mm | गोटा | १२२.०० | १२२.०० | १०६.०० |
| | 63mm*50mm | गोटा | १३१.०० | १३१.०० | १०६.०० |
| | 75mm*40mm | गोटा | १९५.०० | १९५.०० | २१२.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३१०७४ | आ.ब.०७४१०७५ | आ.ब.०७५१०७६ |
| | 75mm*50mm | गोटा | २३९.०० | २३९.०० | २९६.०० |
| | 75mm*63mm | गोटा | २४९.०० | २४९.०० | २९८.०० |
| | 90mm*50mm | गोटा | ४८३.०० | ४८३.०० | ४०२.०० |
| | 90mm*63mm | गोटा | ५२९.०० | ५२९.०० | ४३९.०० |
| | 90mm*75mm | गोटा | ६९४.०० | ६९४.०० | ५०७.०० |
| | 110mm*75mm | गोटा | ८९८.०० | ८९८.०० | ७९९.०० |
| | 110mm*90mm | गोटा | ९४९.०० | ९४९.०० | ७९०.०० |
| १० | Reducing Tee | गोटा | | | |
| | 25*20*25 mm | गोटा | २६.०० | | २६.०० |
| | 32*20*32 mm | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | ३८.०० |
| | 32*25*32 mm | गोटा | ४५.०० | ४५.०० | ४९.०० |
| | 40*20*40 mm | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ५४.०० |
| | 40*25*40 mm | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| | 40*32*40 mm | गोटा | ७६.०० | ७६.०० | ६५.०० |
| | 50*20*50 mm | गोटा | ८८.०० | ८८.०० | ९९२.०० |
| | 50*25*50 mm | गोटा | ९३.०० | ९३.०० | ९९४.०० |
| | 50*32*50 mm | गोटा | ९५९.०० | ९५९.०० | ९२२.०० |
| | 50*40*50 mm | गोटा | ९६९.०० | ९६९.०० | ९२७.०० |
| | 63*32*63 mm | गोटा | ९९९.०० | ९९९.०० | ९९०.०० |
| | 63*40*63 mm | गोटा | ९९३.०० | ९९३.०० | ९९५.०० |
| | 63*50*63 mm | गोटा | २९४.०० | २९४.०० | २०९.०० |
| | 75*50*75 mm | गोटा | ४३९.०० | ४३९.०० | ४८७.०० |
| | 75*63*75 mm | गोटा | ४५८.०० | ४५८.०० | ४८८.०० |
| | 90*63*90 mm | गोटा | ९२६.०० | ९२६.०० | ८०३.०० |
| | 90*75*90 mm | गोटा | ९९३.०० | ९९३.०० | ८८८.०० |
| | 110*75*110 mm | गोटा | ९६२२.०० | ९६२२.०० | ९४३७.०० |
| | 110*90*110 mm | गोटा | ९७००.०० | ९७००.०० | ९४८०.०० |
| ११ | Reducing Elbow | गोटा | | | |
| | 25mm*20mm | गोटा | २२.०० | २२.०० | ९९.०० |
| | 32mm*20mm | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३५.०० |
| | 32mm*25mm | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४२.०० |
| १२ | High Footed Pipe Clip | गोटा | | | |
| | 20mm | गोटा | ९४.०० | ९४.०० | ९९.०० |
| | 25mm | गोटा | ९७.०० | ९७.०० | ९२.०० |
| | 32mm | गोटा | २२.०० | २२.०० | ९९.०० |
| | 40mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | २९.०० |
| | 50mm | गोटा | ३४.०० | ३४.०० | २४.०० |
| | 63 mm | गोटा | ३९.०० | ३९.०० | ३२.०० |
| १३ | Low Footed Pipe Clip | गोटा | | | |
| | 20mm | गोटा | ७.०० | ७.०० | ५.०० |
| | 25mm | गोटा | ८.०० | ८.०० | ६.०० |
| | 32mm | गोटा | ९४.०० | ९४.०० | ९२.०० |
| | 40mm | गोटा | ९९.०० | ९९.०० | ९७.०० |
| | 50mm | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | २७.०० |
| | 63 mm | गोटा | ३८.०० | ३८.०० | ३४.०० |
| १४ | "Y" type Pipe Clip | गोटा | | | |
| | 20mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | ९७.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व.०७३१०७४ | आ.व.०७४१०७५ | आ.व.०७५१०७६ |
| | 25mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | १९.०० |
| | 32mm | गोटा | ३४.०० | ३४.०० | २४.०० |
| | 40 mm | गोटा | ४८.०० | ४८.०० | ४८.०० |
| १५ | End Plug{ (short) | | | | |
| | 20mm | गोटा | १४.०० | १४.०० | ५.०० |
| | 25mm | गोटा | २२.०० | २२.०० | ९.०० |
| | 32mm | गोटा | ३४.०० | ३४.०० | १२.०० |
| १६ | End Plug{ with Ring | | | | |
| | 20mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | १९.०० |
| १७ | End Plug{ (long) | गोटा | | | |
| | 20mm | गोटा | १०.०० | १०.०० | ८.०० |
| १८ | End Cap | | | | |
| | 20mm | गोटा | १४.०० | १४.०० | ११.०० |
| | 25mm | गोटा | २२.०० | २२.०० | १७.०० |
| | 32mm | गोटा | ३४.०० | ३४.०० | २६.०० |
| | 40mm | गोटा | ५३.०० | ५३.०० | ३८.०० |
| | 50mm | गोटा | ८८.०० | ८८.०० | ६७.०० |
| | 63 mm | गोटा | १६४.०० | १६४.०० | १२९.०० |
| | 75 mm | गोटा | २४६.०० | २४६.०० | २०७.०० |
| १९ | Cross Tee | | | | |
| | 20mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | २२.०० |
| | 25mm | गोटा | ३६.०० | ३६.०० | ३४.०० |
| | 32mm | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ५८.०० |
| २० | Short Passover | | | | |
| | 20mm | गोटा | ७०.०० | ७०.०० | ६५.०० |
| | 25mm | गोटा | ९९.०० | ९९.०० | ९३.०० |
| | 32mm | गोटा | १४३.०० | १४३.०० | १४४.०० |
| २१ | Long Bypass | | | | |
| | 20mm | गोटा | ९३.०० | ९३.०० | ७४.०० |
| | 25mm | गोटा | १३५.०० | १३५.०० | १२२.०० |
| | 32mm | गोटा | १९१.०० | १९१.०० | १८०.०० |
| २२ | Male Tee | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | १४५.०० | १४५.०० | १२२.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | १४२.०० | १४२.०० | १२९.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | १७६.०० | १७६.०० | १५४.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | २१९.०० | २१९.०० | १८७.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | २२४.०० | २२४.०० | १९४.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ४०१.०० | ४०१.०० | ३३७.०० |
| २३ | Female Tee | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | १०८.०० | १०८.०० | ९९.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | १२२.०० | १२२.०० | १२९.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | १६०.०० | १६०.०० | १५०.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | १८१.०० | १८१.०० | १४८.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | २००.०० | २००.०० | १७३.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ३२३.०० | ३२३.०० | २९१.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व.०७३।०७४ | आ.व.०७४।०७५ | आ.व.०७५।०७६ |
| २४ | Male elbow | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | १३९.०० | १३९.०० | ११८.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | १४३.०० | १४३.०० | १२९.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | १७४.०० | १७४.०० | १५८.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | १८८.०० | १८८.०० | २६६.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | २०५.०० | २०५.०० | २१२.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ३९६.०० | ३९६.०० | ३५०.०० |
| २५ | Female elbow | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | १०५.०० | १०५.०० | ९६.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | १४८.०० | १४८.०० | १५८.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | १३६.०० | १३६.०० | १२९.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | २००.०० | २००.०० | १७३.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | २२९.०० | २२९.०० | २०३.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | २८१.०० | २८१.०० | २८४.०० |
| २६ | Male Coupling | | | | |
| | 20mmx1/2" | गाटा | १३६.०० | १३६.०० | ११४.०० |
| | 20mmx3/4" | गाटा | १६३.०० | १६३.०० | १२०.०० |
| | 25mmx1/2" | गाटा | १३०.०० | १३०.०० | १३९.०० |
| | 25mmx3/4" | गाटा | १६४.०० | १६४.०० | १६०.०० |
| | 32mmx1/2" | गाटा | १८२.०० | १८२.०० | १४४.०० |
| | 32mmx1" | गाटा | ३८५.०० | ३८५.०० | ३१०.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गाटा | ५४८.०० | ५४८.०० | ५२३.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गाटा | ८२८.०० | ८२८.०० | ७८८.०० |
| | 63mmx2" | गाटा | १२०१.०० | १२०१.०० | १०४१.०० |
| | 75mmx2-1/2" | गाटा | ३२९२.०० | ३२९०.०० | २५८७.०० |
| २७ | Female Coupling | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | १०२.०० | १०२.०० | ९३.०० |
| | 20mmx3/4" | गोटा | १२५.०० | १२५.०० | ११०.०० |
| | 25mmx1/2" | गोटा | ११४.०० | ११४.०० | १२२.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | १२८.०० | १२८.०० | १२४.०० |
| | 32mmx1/2" | गोटा | १२३.०० | १२३.०० | १०५.०० |
| | 32mmx3/4" | गोटा | १३१.०० | १३१.०० | ११२.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | २६५.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गोटा | ४८२.०० | ४८२.०० | ४५९.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गोटा | ६२६.०० | ६२६.०० | ५९५.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | ९२२.०० | ९२२.०० | ७९७.०० |
| | 75mmx2-1/2" | गोटा | १८२२.०० | १८२२.०० | १८२२.०० |
| २८ | Male Union | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | २४५.०० | २४५.०० | २५८.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | ३५२.०० | ३५२.०० | ३७१.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ५०६.०० | ५०६.०० | ५४४.०० |
| | 40mmx1 ^{1/4} " | गोटा | ९७७.०० | ९७७.०० | ९८१.०० |
| | 50mmx1/2" | गोटा | १३४२.०० | १३४२.०० | १३११.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | ३११७.०० | ३११७.०० | ३११७.०० |
| २९ | Female Union | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | २३८.०० | २३८.०० | २४९.०० |

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|----------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व.०७३।०७४ | आ.व.०७४।०७५ | आ.व.०७५।०७६ |
| | 25mmx3/4" | गोटा | ३४६.०० | ३४६.०० | ३२२.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | ४८७.०० | ४८७.०० | ५२१.०० |
| | 40mmx1 ^{1/4} " | गोटा | ७४६.०० | ७४६.०० | ७१९.०० |
| | 50mmx1/2" | गोटा | १२५३.०० | १२५३.०० | १२२८.०० |
| | 63mmx2" | गोटा | २३७२.०० | २३७२.०० | २२४०.०० |
| ३० | Stop Valve | | | | |
| | a) 20 mm | गोटा | २८८.०० | २८८.०० | २९७.०० |
| | b) 25 mm | गोटा | ३८१.०० | ३८१.०० | ३९२.०० |
| | c) 32 mm | गोटा | ४६२.०० | ४६२.०० | ४७३.०० |
| | d) 40mm | गोटा | ६१०.०० | ६१०.०० | ५०७.०० |
| | e)50 mm | गोटा | १०१३.०० | १०१३.०० | ८४५.०० |
| | f) 63 mm | गोटा | १४६१.०० | १४६१.०० | १२७०.०० |
| ३१ | Male base elbow | | | | |
| | 20mm x 1/2" | गोटा | १३९.०० | १३९.०० | १३४.०० |
| | 25mm x 1/2" | गोटा | | | १६५.०० |
| | 25mm x 3/4" | गोटा | १८०.०० | १८०.०० | १६५.०० |
| ३२ | Female base elbow | गोटा | | | |
| | 20mm x 1/2" | गोटा | १४७.०० | १४७.०० | १३१.०० |
| | 25mm x 1/2" | गोटा | १७५.०० | १७५.०० | १६१.०० |
| | 25mm x 3/4" | गोटा | १६२.०० | १६२.०० | १५८.०० |
| ३३ | Metal Ball valve (double) | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | ६५७.०० | ६५७.०० | ५५०.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | ८८७.०० | ८८७.०० | ८०५.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | १२८४.०० | १२८४.०० | ९९४.०० |
| | 40mmx1-1/4" | गोटा | ३२५७.०० | ३२५७.०० | २८३०.०० |
| | 50mmx1-1/2" | गोटा | ४५८६.०० | ४५८६.०० | ३८८८.०० |
| ३४ | Metal Ball valve (Single) | | | | |
| | 20mmx1/2" | गोटा | ६४८.०० | ६४८.०० | ५०७.०० |
| | 25mmx3/4" | गोटा | ८७२.०० | ८७२.०० | ८१२.०० |
| | 32mmx1" | गोटा | १२७४.०० | १२७४.०० | ११२०.०० |
| ३५ | Conceal Valve (Lux) | | | | |
| | 20mm | गोटा | ७५५.०० | ७५५.०० | ९४९.०० |
| ३६ | Conceal Valve (Nor) | | | | |
| | 20mm | गोटा | ७१९.०० | ७१९.०० | ७९८.०० |
| ३७ | Ball Valve (Plastic) | | | | |
| | 20mm | गोटा | ११२.०० | ११२.०० | ८१.०० |
| | 25mm | गोटा | १५१.०० | १५१.०० | ११०.०० |
| | 32mm | गोटा | २४४.०० | २४४.०० | १९०.०० |
| | 40mm | गोटा | ४७८.०० | ४७८.०० | ४०५.०० |
| | 50mm | गोटा | ६१४.०० | ६१४.०० | ५८८.०० |
| | 63 mm | गोटा | १०९१.०० | १०९१.०० | ९९४.०० |
| ३८ | Ball Valve (Brass) | | | | |
| | 20mm | गोटा | ३११.०० | ३११.०० | २९१.०० |
| | 25mm | गोटा | ४४१.०० | ४४१.०० | ३५९.०० |
| | 32mm | गोटा | ७३८.०० | ७३८.०० | ४८८.०० |
| | 40mm | गोटा | १७६२.०० | १७६२.०० | ८०७.०० |

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३।०७४ | आ.ब.०७४।०७५ | आ.ब.०७५।०७६ |
| A | UPVC Pipes | | | | |
| १ | UPVC Pipe NS 206/046 - 2.5 kg /cm² Pressure | | | | |
| | 90 mm | र.मी | १४१.०० | १४१.०० | १३७.०० |
| | 110 mm | र.मी | २०९.०० | २०९.०० | २०४.०० |
| | 125 mm | र.मी | २६६.०० | २६६.०० | २६०.०० |
| | 140 mm | र.मी | ३२८.०० | ३२८.०० | ३२१.०० |
| | 160 mm | र.मी | ४२९.०० | ४२९.०० | ४१९.०० |
| | 180 mm | र.मी | ५४९.०० | ५४९.०० | ५३७.०० |
| | 200 mm | र.मी | ६७१.०० | ६७१.०० | ६५७.०० |
| २ | UPVC Pipe NS 206/046 - 4 kg /cm² Pressure | | | | ०.०० |
| | 63mm | र.मी | ११२.०० | ११२.०० | १०९.०० |
| | 75mm | र.मी | १५४.०० | १५४.०० | १५०.०० |
| | 90 mm | र.मी | २१९.०० | २१९.०० | २१५.०० |
| | 110 mm | र.मी | ३०१.०० | ३०१.०० | २९५.०० |
| | 125 mm | र.मी | ४१५.०० | ४१५.०० | ४०६.०० |
| | 140 mm | र.मी | ५२७.०० | ५२७.०० | ५१६.०० |
| | 160 mm | र.मी | ६८३.०० | ६८३.०० | ६६७.०० |
| | 180 mm | र.मी | ८७७.०० | ८७७.०० | ८५८.०० |
| | 200 mm | र.मी | १०६४.०० | १०६४.०० | १०४१.०० |
| ३ | UPVC Pipe NS 206/046 - 6 kg /cm² Pressure | | | | ०.०० |
| | 40mm | र.मी | ६६.०० | ६६.०० | ६४.०० |
| | 50mm | र.मी | ९९.०० | ९९.०० | ९७.०० |
| | 63mm | र.मी | १५९.०० | १५९.०० | १५६.०० |
| | 75mm | र.मी | २२२.०० | २२२.०० | २१७.०० |
| | 90 mm | र.मी | ३२०.०० | ३२०.०० | ३१२.०० |
| | 110 mm | र.मी | ४६२.०० | ४६२.०० | ४५२.०० |
| | 125 mm | र.मी | ६१६.०० | ६१६.०० | ६०२.०० |
| | 140 mm | र.मी | ७६६.०० | ७६६.०० | ७५०.०० |
| | 160 mm | र.मी | ९८२.०० | ९८२.०० | ९६०.०० |
| | 180 mm | र.मी | १२५२.०० | १२५२.०० | १२२५.०० |
| | 200 mm | र.मी | १५३४.०० | १५३४.०० | १५००.०० |
| ४ | UPVC Pipe NS 206/046 - 10 kg /cm² Pressure | | | | |
| | 20 mm | र.मी | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | 25 mm | र.मी | ४०.०० | ४०.०० | ३९.०० |
| | 32mm | र.मी | ६५.०० | ६५.०० | ६४.०० |
| | 40mm | र.मी | ९८.०० | ९८.०० | ९६.०० |
| | 50mm | र.मी | १५५.०० | १५५.०० | १५१.०० |
| | 63mm | र.मी | २४६.०० | २४६.०० | २४१.०० |
| | 75mm | र.मी | ३५१.०० | ३५१.०० | ३४३.०० |
| | 90 mm | र.मी | ५०१.०० | ५०१.०० | ४८९.०० |
| | 110 mm | र.मी | ७४२.०० | ७४२.०० | ७२६.०० |
| | 125 mm | र.मी | ९५०.०० | ९५०.०० | ९२९.०० |
| | 140 mm | र.मी | ११९९.०० | ११९९.०० | ११७३.०० |
| | 160 mm | र.मी | १५४२.०० | १५४२.०० | १५०९.०० |
| | 180 mm | र.मी | १९६६.०० | १९६६.०० | १९२३.०० |
| | 200 mm | र.मी | २४३१.०० | २४३१.०० | २३७८.०० |

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३।०७४ | आ.ब.०७४।०७५ | आ.ब.०७५।०७६ |
| B | UPVC fittings | | | | |
| १ | Coupler | | | | |
| | 50 mm | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | 75 mm | गोटा | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| | 110 mm | गोटा | १२८.०० | १२८.०० | १२८.०० |
| २ | Bend 87.5 degree | | | | |
| | 50 mm | गोटा | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | 75 mm | गोटा | १०८.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| | 110 mm | गोटा | २००.०० | २००.०० | २००.०० |
| ३ | Bend 45 degree | | | | |
| | 50 mm | गोटा | ४५.०० | ४५.०० | ४५.०० |
| | 75 mm | गोटा | ८८.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | 110 mm | गोटा | १५८.०० | १५८.०० | १५८.०० |
| ४ | Single Tee | | | | |
| | 50 mm | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | 75 mm | गोटा | १४७.०० | १४७.०० | १४७.०० |
| | 110 mm | गोटा | २७९.०० | २७९.०० | २७९.०० |
| ५ | Pipe clip | | | | |
| | 50 mm | गोटा | १४.०० | १४.०० | १४.०० |
| | 75 mm | गोटा | २८.०० | २८.०० | २८.०० |
| | 110 mm | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| ६ | Bend 87.5 degree with door | | | | |
| | 75 mm | गोटा | १३९.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 110 mm | गोटा | २४२.०० | २४२.०० | २४२.०० |
| ७ | Single Tee with door | | | | |
| | 75 mm | गोटा | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| | 110 mm | गोटा | ३६९.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| ८ | Double Tee | | | | |
| | 75 mm | गोटा | ३२२.०० | ३२२.०० | ३२२.०० |
| | 110 mm | गोटा | ५१०.०० | ५१०.०० | ५१०.०० |
| ९ | Double Tee with door | | | | |
| | 75 mm | गोटा | ४२७.०० | ४२७.०० | ४२७.०० |
| | 110 mm | गोटा | ६६२.०० | ६६२.०० | ६६२.०० |
| १० | Vent cowl | | | | |
| | 75 mm | गोटा | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| | 110 mm | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| ११ | Socket plug{ | | | | |
| | 75 mm | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ६६.०० |
| | 110 mm | गोटा | १०८.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| १२ | Single "Y" | | | | |
| | 75 mm | गोटा | १६८.०० | १६८.०० | १६८.०० |
| | 110 mm | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | ३६३.०० |
| १३ | Single "Y" with door | | | | |
| | 75 mm | गोटा | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० |
| | 110 mm | गोटा | ४३८.०० | ४३८.०० | ४३८.०० |
| १४ | Double "Y" | | | | |

यु.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब.०७३।०७४ | आ.ब.०७४।०७५ | आ.ब.०७५।०७६ |
| | 75 mm | गोटा | २५३.०० | २५३.०० | २५३.०० |
| | 110 mm | गोटा | ४९९.०० | ४९९.०० | ४९९.०० |
| १५ | Double "Y" with door | | | | |
| | 75 mm | गोटा | ३२५.०० | ३२५.०० | ३२५.०० |
| | 110 mm | गोटा | ५२३.०० | ५२३.०० | ५२३.०० |
| १६ | Cleaning pipe | | | | |
| | 75 mm | गोटा | १४७.०० | १४७.०० | १४७.०० |
| | 110 mm | गोटा | २८४.०० | २८४.०० | २८४.०० |
| १७ | Reducer | | | | |
| | 110x 75 mm | गोटा | १३१.०० | १३१.०० | १३१.०० |
| | 75X50 mm | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| १८ | P -Trap | | | | |
| | 125mmx110mm | गोटा | ५३९.०० | ५३९.०० | ५३९.०० |
| | 110mmx110mm | गोटा | ५०५.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| | 75mmx75mm | गोटा | १९३.०० | १९३.०० | १९३.०० |
| १९ | Multi-Floor -Trap | | | | |
| | 110mmx75mm | गोटा | २८०.०० | २८०.०० | २८०.०० |
| २० | Nahani-Trap | | | | |
| | 110mmx75mm | गोटा | २५५.०० | २५५.०० | २५५.०० |
| २२ | W.C. Connector (bent type) | गोटा | २६१.०० | २६१.०० | २६१.०० |
| २३ | Square tile with jali | गोटा | ८४.०० | ८४.०० | ८४.०० |
| २४ | Round jali | गोटा | ३८.०० | ३८.०० | ३८.०० |
| २५ | End cap 50mm | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | | |
| | 1/2" dia. (42.19 Kg/cm2) | र.मि | ११४.०० | ११४.०० | ११४.०० |
| | 3/4" dia. (33.75 Kg/cm2) | र.मि | १४७.०० | १४७.०० | १४७.०० |
| | 1" dia. (31.64 Kg/cm2) | र.मि | २२६.०० | २२६.०० | २२६.०० |
| | 1-1/4" dia. (26.01 Kg/cm2) | र.मि | २७९.०० | २७९.०० | २७९.०० |
| | 1-1/2" dia. (23.20 Kg/cm2) | र.मि | ३४२.०० | ३४२.०० | ३४२.०० |
| | 2" dia. (19.69 Kg/cm2) | र.मि | ४८५.०० | ४८५.०० | ४८५.०० |
| | 2-1/2" dia. (21.09 Kg/cm2) | र.मि | ६७८.०० | ६७८.०० | ६७८.०० |
| | 3" dia. (18.28 Kg/cm2) | र.मि | ८५६.०० | ८५६.०० | ८५६.०० |
| | 4" dia. (15.47 Kg/cm2) | र.मि | १२५६.०० | १२५६.०० | १२५६.०० |
| | 6" dia. (12.66 Kg/cm2) | र.मि | २६१६.०० | २६१६.०० | २६१६.०० |
| | PVC FITTINGS as per ASTM D 2466 | | | | |
| | PVC Tee - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | 3/4" | गोटा | ४४.०० | ४४.०० | ४४.०० |
| | 1" | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १०९.०० | १०९.०० | १०९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १४३.०० | १४३.०० | १४३.०० |
| | 2" | गोटा | २२१.०० | २२१.०० | २२१.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | ६३३.०० | ६३३.०० | ६३३.०० |
| | 3" | गोटा | ८३१.०० | ८३१.०० | ८३१.०० |
| | 4" | गोटा | १५०३.०० | १५०३.०० | १५०३.०० |
| | 6" | गोटा | ८३३६.०० | ८३३६.०० | ८३३६.०० |
| | PVC Reducer Tee - Soc | | | | |
| | 3/4 x 1/2 | गोटा | ६३.०० | ६३.०० | ६३.०० |
| | 1 x 1/2 | गोटा | ९७.०० | ९७.०० | ९७.०० |
| | 1 x 3/4 | गोटा | ९७.०० | ९७.०० | ९७.०० |
| | 1-1/2 X 1/2 | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |
| | 1-1/2 X 3/4 | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |
| | 1-1/2 X 1 | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |
| | 2 X 1/2 | गोटा | ४०६.०० | ४०६.०० | ४०६.०० |
| | 2 X 3/4 | गोटा | ४०६.०० | ४०६.०० | ४०६.०० |
| | 2 X 1 | गोटा | ४०६.०० | ४०६.०० | ४०६.०० |
| | 2 X 1-1/4 | गोटा | ४०६.०० | ४०६.०० | ४०६.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | ४०६.०० | ४०६.०० | ४०६.०० |
| | 2-1/2 X 1/2 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 2-1/2 X 3/4 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 2-1/2 X 1 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/4 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/2 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 2-1/2 X 2 | गोटा | १०४३.०० | १०४३.०० | १०४३.०० |
| | 3 X 1/2 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | | |
| | 3 X 3/4 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 3 X 1 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 3 X 1-1/4 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 3 X 1-1/2 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 3 X 2 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 3 X 2-1/2 | गोटा | १५२३.०० | १५२३.०० | १५२३.०० |
| | 6 X 1-1/4 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | 6 X 1-1/2 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | 6 X 2 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | 6 X 2-1/2 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | 6 X 3 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | ८००७.०० | ८००७.०० | ८००७.०० |
| | PVC Brass Tee - Soc x Fipt SCH 80 | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १६१.०० | १६१.०० | १६१.०० |
| | 3/4" | गोटा | २९२.०० | २९२.०० | २९२.०० |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | ४२०.०० | ४२०.०० | ४२०.०० |
| | PVC 90° Elbow - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| | 1" | गोटा | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९३.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १०९.०० | १०९.०० | १०९.०० |
| | 2" | गोटा | १६७.०० | १६७.०० | १६७.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | ४९६.०० | ४९६.०० | ४९६.०० |
| | 3" | गोटा | ५९४.०० | ५९४.०० | ५९४.०० |
| | 4" | गोटा | १२१६.०० | १२१६.०० | १२१६.०० |
| | 6" | गोटा | ५१२१.०० | ५१२१.०० | ५१२१.०० |
| | PVC Brass 90° Elbow Soc x Fipt SCH 80 | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १७३.०० | १७३.०० | १७३.०० |
| | 3/4" | गोटा | २४२.०० | २४२.०० | २४२.०० |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | २५०.०० | २५०.०० | २५०.०० |
| | PVC 45° Elbow - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ५५.०० | ५५.०० | ५५.०० |
| | 3/4" | गोटा | ८६.०० | ८६.०० | ८६.०० |
| | 1" | गोटा | १०२.०० | १०२.०० | १०२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १४३.०० | १४३.०० | १४३.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | 2" | गोटा | २३४.०० | २३४.०० | २३४.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | ६६९.०० | ६६९.०० | ६६९.०० |
| | 3" | गोटा | १०४०.०० | १०४०.०० | १०४०.०० |
| | 4" | गोटा | १८६६.०० | १८६६.०० | १८६६.०० |

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | | |
| | 6" | गोटा | ५१३५.०० | ५१३५.०० | ५१३५.०० |
| | | | | | |
| | PVC Coupling - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १७.०० | १७.०० | १७.०० |
| | 3/4" | गोटा | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| | 1" | गोटा | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ५६.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | ७६.०० | ७६.०० | ७६.०० |
| | 2" | गोटा | ११७.०० | ११७.०० | ११७.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | २४७.०० | २४७.०० | २४७.०० |
| | 3" | गोटा | ३६६.०० | ३६६.०० | ३६६.०० |
| | 4" | गोटा | ६०४.०० | ६०४.०० | ६०४.०० |
| | 6" | गोटा | २४२०.०० | २४२०.०० | २४२०.०० |
| | PVC Reducer Coupling - Soc | | | | |
| | 3/4 X 1/2 | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | ४२.०० |
| | 1 X 3/4 | गोटा | ७३.०० | ७३.०० | ७३.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | १३१.०० | १३१.०० | १३१.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 4 x 2 | गोटा | १३९२.०० | १३९२.०० | १३९२.०० |
| | 4 X 3 | गोटा | १३९२.०० | १३९२.०० | १३९२.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | २६९५.०० | २६९५.०० | २६९५.०० |
| | PVC Reducer Bushing - (Flush Style) | | | | |
| | 3/4 X 1/2 | गोटा | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| | 1 X 1/2 | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | 1 X 3/4 | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | 1-1/4 X 1/2 | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ६६.०० |
| | 1-1/4 X 3/4 | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ६६.०० |
| | 1-1/4 X 1 | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ६६.०० |
| | 1-1/2 X 1/2 | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| | 1-1/2 X 3/4 | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| | 1-1/2 X 1 | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| | 1-1/2 X 1-1/4 | गोटा | ९०.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| | 2 X 1/2 | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 2 X 3/4 | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 2 X 1 | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 2 X 1-1/4 | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 2 X 1-1/2 | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/4 | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 2-1/2 X 1-1/2 | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 2-1/2 X 2 | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 3 X 1-1/2 | गोटा | ३४४.०० | ३४४.०० | ३४४.०० |
| | 3 X 2 | गोटा | ३४४.०० | ३४४.०० | ३४४.०० |

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङहरू

| सि.नं. | सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | | |
| | 3 X2-1/2 | गोटा | ३४४.०० | ३४४.०० | ३४४.०० |
| | 4 X 2 | गोटा | ६७६.०० | ६७६.०० | ६७६.०० |
| | 4 X 3 | गोटा | ६७६.०० | ६७६.०० | ६७६.०० |
| | 6 X 2 | गोटा | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |
| | 6 X 3 | गोटा | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |
| | 6 X 4 | गोटा | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |
| | PVC Cap - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २४.०० | २४.०० | २४.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| | 1" | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | ४२.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ६०.०० | ६०.०० | ६०.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | ६६.०० | ६६.०० | ६६.०० |
| | 2" | गोटा | ७९.०० | ७९.०० | ७९.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | २५४.०० | २५४.०० | २५४.०० |
| | 3" | गोटा | २७८.०० | २७८.०० | २७८.०० |
| | 4" | गोटा | ६३३.०० | ६३३.०० | ६३३.०० |
| | 6" | गोटा | २४९८.०० | २४९८.०० | २४९८.०० |
| | PVC Union - Soc With EPDM O-Ring Seal | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २५४.०० | २५४.०० | २५४.०० |
| | 3/4" | गोटा | २९१.०० | २९१.०० | २९१.०० |
| | 1" | गोटा | २९८.०० | २९८.०० | २९८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९६०.०० | ९६०.०० | ९६०.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १००१.०० | १००१.०० | १००१.०० |
| | 2" | गोटा | १३५०.०० | १३५०.०० | १३५०.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | १८८९.०० | १८८९.०० | १८८९.०० |
| | 3" | गोटा | ३०१८.०० | ३०१८.०० | ३०१८.०० |
| | 4" | गोटा | ४१७८.०० | ४१७८.०० | ४१७८.०० |
| | PVC Male Adaptor - Soc x MBSP | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | 3/4" | गोटा | ५४.०० | ५४.०० | ५४.०० |
| | 1" | गोटा | ७१.०० | ७१.०० | ७१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १२१.०० | १२१.०० | १२१.०० |
| | 2" | गोटा | १५६.०० | १५६.०० | १५६.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | ५४५.०० | ५४५.०० | ५४५.०० |
| | 3" | गोटा | ६४८.०० | ६४८.०० | ६४८.०० |
| | 4" | गोटा | १०२५.०० | १०२५.०० | १०२५.०० |
| | 6" | गोटा | २३५९.०० | २३५९.०० | २३५९.०० |
| | PVC Brass Male Adapter - Soc x Mipt SCH 80 | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २६२.०० | २६२.०० | २६२.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | 1" | गोटा | ५२७.०० | ५२७.०० | ५२७.०० |

पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | "LEAD FREE" PVC PIPES as per ASTM D 1785 | | | | |
| | PVC Female Adaptor - Soc x FBSP | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ५९.०० | ५९.०० | ५९.०० |
| | 3/4" | गोटा | ६९.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| | 1" | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९६७.०० | ९६७.०० | ९६७.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | २४५.०० | २४५.०० | २४५.०० |
| | 2" | गोटा | २३८.०० | २३८.०० | २३८.०० |
| | PVC Brass Female Adapter - Soc x Fipt SCH 80 | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २२०.०० | २२०.०० | २२०.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३९९.०० | ३९९.०० | ३९९.०० |
| | 1" | गोटा | ३९९.०० | ३९९.०० | ३९९.०० |
| | PVC Ball Valve - Soc | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ८८९.०० | ८८९.०० | ८८९.०० |
| | 3/4" | गोटा | ९०४८.०० | ९०४८.०० | ९०४८.०० |
| | 1" | गोटा | ९४६६.०० | ९४६६.०० | ९४६६.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९९८५.०० | ९९८५.०० | ९९८५.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | ३०२७.०० | ३०२७.०० | ३०२७.०० |
| | 2" | गोटा | ३८२८.०० | ३८२८.०० | ३८२८.०० |
| | 2-1/2" | गोटा | ६३२३.०० | ६३२३.०० | ६३२३.०० |
| | 3" | गोटा | ९००९८.०० | ९००९८.०० | ९००९८.०० |
| | 4" | गोटा | ९६५५६.०० | ९६५५६.०० | ९६५५६.०० |
| | 6" | गोटा | ३५९६९.०० | ३५९६९.०० | ३५९६९.०० |
| | PVC Adhesive Solution (Med. Bonded 705) | | | | |
| | 118ML | गोटा | ३०६.०० | ३०६.०० | ३०६.०० |
| | 237ML | गोटा | ४३९.०० | ४३९.०० | ४३९.०० |
| | 473ML | गोटा | ७९५.०० | ७९५.०० | ७९५.०० |
| | 946ML | गोटा | ९३०८.०० | ९३०८.०० | ९३०८.०० |
| | PVC Adhesive Solution (Heavy Bonded 717) | | | | |
| | 118ML | गोटा | ४९२.०० | ४९२.०० | ४९२.०० |
| | 237ML | गोटा | ६४९.०० | ६४९.०० | ६४९.०० |
| | 473ML | गोटा | ९९३८.०० | ९९३८.०० | ९९३८.०० |
| | 946ML | गोटा | ९९६९.०० | ९९६९.०० | ९९६९.०० |

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846 | | | | |
| | 1/2" dia | र.मि | ११५.०० | ११५.०० | ११५.०० |
| | 3/4" dia | र.मि | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| | 1" dia | र.मि | २१०.०० | २१०.०० | २१०.०० |
| | 1-1/4" dia | र.मि | २६१.०० | २६१.०० | २६१.०० |
| | 1-1/2" dia | र.मि | ३६६.०० | ३६६.०० | ३६६.०० |
| | 2" dia | र.मि | ५५९.०० | ५५९.०० | ५५९.०० |
| | CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm²)-ASTM F-493 2846 | | | | |
| | 1/2" dia | र.मि | १३३.०० | १३३.०० | १३३.०० |
| | 3/4" dia | र.मि | १७८.०० | १७८.०० | १७८.०० |
| | 1" dia | र.मि | २४८.०० | २४८.०० | २४८.०० |
| | 1-1/4" dia | र.मि | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० |
| | 1-1/2" dia | र.मि | ४१८.०० | ४१८.०० | ४१८.०० |
| | 2" dia | र.मि | ६७७.०० | ६७७.०० | ६७७.०० |
| | CPVC Ball Valve (CTS Sockets) | | | | |
| | 1/2" | र.मि | ३६५.०० | ३६५.०० | ३६५.०० |
| | 3/4" | र.मि | ४८६.०० | ४८६.०० | ४८६.०० |
| | 1" | र.मि | ५८८.०० | ५८८.०० | ५८८.०० |
| | 1-1/4" | र.मि | १३७१.०० | १३७१.०० | १३७१.०० |
| | 1-1/2" | र.मि | १६४३.०० | १६४३.०० | १६४३.०० |
| | 2" | र.मि | २११७.०० | २११७.०० | २११७.०० |
| | CPVC Reducer Brass Coupling | | | | |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | १३८.०० | १३८.०० | १३८.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | १८१.०० | १८१.०० | १८१.०० |
| | CPVC Tee | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ३६.०० | ३६.०० | ३६.०० |
| | 3/4" | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | 1" | गोटा | ११७.०० | ११७.०० | ११७.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | २२०.०० | २२०.०० | २२०.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | ३२०.०० | ३२०.०० | ३२०.०० |
| | 2" | गोटा | ६८७.०० | ६८७.०० | ६८७.०० |
| | CPVC Reducer Tee | | | | |
| | 1/2" x 1/2" x 3/4" | गोटा | ७०.०० | ७०.०० | ७०.०० |
| | 3/4" x 3/4" x 1/2" | गोटा | १०७.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| | 3/4" x 1/2" x 3/4" | गोटा | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 3/4" x 1/2" x 1/2" | गोटा | १५३.०० | १५३.०० | १५३.०० |
| | 1" x 1" x 3/4" | गोटा | १६१.०० | १६१.०० | १६१.०० |
| | 1-1/2" x 1-1/2" x 1" | गोटा | २५१.०० | २५१.०० | २५१.०० |
| | 2" x 2" x 1" | गोटा | ४३६.०० | ४३६.०० | ४३६.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" | गोटा | १४२.०० | १४२.०० | १४२.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1" | गोटा | १५३.०० | १५३.०० | १५३.०० |
| | 2" x 2" x 1/2" | गोटा | ४२८.०० | ४२८.०० | ४२८.०० |
| | 1" x 1" x 1/2" | गोटा | १००.०० | १००.०० | १००.०० |

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | CPVC Brass FPT Tee | | | | |
| | 1/2" x 1/2" x 1/2" | गोटा | १२०.०० | १२०.०० | १२०.०० |
| | 3/4" x 3/4" x 1/2" | गोटा | १२५.०० | १२५.०० | १२५.०० |
| | 1" x 1" x 1/2" | गोटा | १३९.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4" | गोटा | ५०१.०० | ५०१.०० | ५०१.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" x 1/2" | गोटा | २७२.०० | २७२.०० | २७२.०० |
| | CPVC Elbow 90° | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | 3/4" | गोटा | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 1" | गोटा | ९५.०० | ९५.०० | ९५.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १७९.०० | १७९.०० | १७९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | २६७.०० | २६७.०० | २६७.०० |
| | 2" | गोटा | ५७२.०० | ५७२.०० | ५७२.०० |
| | CPVC Reducer Elbow 90° | | | | |
| | 3/4" X 1/2" | गोटा | ५३.०० | ५३.०० | ५३.०० |
| | CPVC Brass FPT Elbow 90° | | | | |
| | 1/2" x 1/2" | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | | | |
| | 3/4" x 3/4" | गोटा | २७०.०० | २७०.०० | २७०.०० |
| | 1" X 1/2" | गोटा | ३९८.०० | ३९८.०० | ३९८.०० |
| | 1" X 1" | गोटा | ४७१.०० | ४७१.०० | ४७१.०० |
| | 1-1/4" x 1-1/4" | गोटा | ८६२.०० | ८६२.०० | ८६२.०० |
| | CPVC Elbow 45° | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| | 3/4" | गोटा | ५४.०० | ५४.०० | ५४.०० |
| | 1" | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १३६.०० | १३६.०० | १३६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १९७.०० | १९७.०० | १९७.०० |
| | 2" | गोटा | ४२७.०० | ४२७.०० | ४२७.०० |
| | CPVC Male Adapter (CPVC Threads) | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २२.०० | २२.०० | २२.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३९.०० | ३९.०० | ३९.०० |
| | 1" | गोटा | ५९.०० | ५९.०० | ५९.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १०६.०० | १०६.०० | १०६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १४९.०० | १४९.०० | १४९.०० |
| | 2" | गोटा | २९०.०० | २९०.०० | २९०.०० |
| | CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads) | | | | |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | CPVC Male Adapters (Brass Threads) | गोटा | | | |
| | 1/2" | गोटा | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 3/4" | गोटा | २६७.०० | २६७.०० | २६७.०० |
| | 1" | गोटा | ४२१.०० | ४२१.०० | ४२१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९२६.०० | ९२६.०० | ९२६.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १०८०.०० | १०८०.०० | १०८०.०० |

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 2" | गोटा | २२२४.०० | २२२४.०० | २२२४.०० |
| | CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads) | | | | |
| | 3/4" x 1/2" | गोटा | २२९.०० | २२९.०० | २२९.०० |
| | CPVC Female Adapter (CPVC Threads) | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | 3/4" | गोटा | ५१.०० | ५१.०० | ५१.०० |
| | 1" | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | CPVC Female Adapters Brass Threads | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| | 3/4" | गोटा | २६९.०० | २६९.०० | २६९.०० |
| | 1" | गोटा | ३४९.०० | ३४९.०० | ३४९.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ९१७.०० | ९१७.०० | ९१७.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १०२०.०० | १०२०.०० | १०२०.०० |
| | 2" | गोटा | १९९४.०० | १९९४.०० | १९९४.०० |
| | CPVC Caps | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १३.०० | १३.०० | १३.०० |
| | 3/4" | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | 1" | गोटा | ३७.०० | ३७.०० | ३७.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १०६.०० | १०६.०० | १०६.०० |
| | 2" | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | CPVC Union | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २७०.०० | २७०.०० | २७०.०० |
| | 3/4" | गोटा | ३९८.०० | ३९८.०० | ३९८.०० |
| | 1" | गोटा | ४७१.०० | ४७१.०० | ४७१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ८६२.०० | ८६२.०० | ८६२.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | ९४२.०० | ९४२.०० | ९४२.०० |
| | 2" | गोटा | १३५२.०० | १३५२.०० | १३५२.०० |
| | CPVC Cross Tee | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | 3/4" | गोटा | १०६.०० | १०६.०० | १०६.०० |
| | CPVC Step Over Bend | गोटा | | | |
| | 1/2" | गोटा | ६३.०० | ६३.०० | ६३.०० |
| | 3/4" | गोटा | १०४.०० | १०४.०० | १०४.०० |
| | CPVC Ball Valve (CTS Sockets) | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ६६१.०० | ६६१.०० | ६६१.०० |
| | 3/4" | गोटा | ८०५.०० | ८०५.०० | ८०५.०० |
| | 1" | गोटा | ९२१.०० | ९२१.०० | ९२१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | १८७९.०० | १८७९.०० | १८७९.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | २३९१.०० | २३९१.०० | २३९१.०० |
| | 2" | गोटा | ३०७५.०० | ३०७५.०० | ३०७५.०० |
| | CPVC Solvent Cement | | | | |
| | 50ML | गोटा | १९९.०० | १९९.०० | १९९.०० |
| | 118ML | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |

सि.पि.भि.सि. पाईप तथा फिटिङ्गहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---------------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 237ML | गोटा | ५३३.०० | ५३३.०० | ५३३.०० |
| | 473ML | गोटा | ८३८.०० | ८३८.०० | ८३८.०० |
| | 946ML | गोटा | १४७१.०० | १४७१.०० | १४७१.०० |
| | Plastic Strap | | | | |
| | 1/2" | गोटा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| | 3/4" | गोटा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| | 1" | गोटा | ८.०० | ८.०० | ८.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | ११.०० | ११.०० | ११.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| | 2" | गोटा | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| | Metal Strap | | | | |
| | 1/2" | गोटा | १३.०० | १३.०० | १३.०० |
| | 3/4" | गोटा | १६.०० | १६.०० | १६.०० |
| | 1" | गोटा | २१.०० | २१.०० | २१.०० |
| | 1-1/4" | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | 1-1/2" | गोटा | २७.०० | २७.०० | २७.०० |
| | 2" | गोटा | २९.०० | २९.०० | २९.०० |
| | Tee Holder | | | | |
| | 1/2" X 1/2" X 1/2" | गोटा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| | 3/4" X 3/4" X 1/2" | गोटा | ८.०० | ८.०० | ८.०० |
| | Elbow Holder | | | | |
| | 1/2" X 1/2" | गोटा | ५.०० | ५.०० | ५.०० |
| | 1/2" X 3/4" | गोटा | ७.०० | ७.०० | ७.०० |
| | Snap Fix Repair Coupling | | | | |
| | 1/2" | गोटा | २२९.०० | २२९.०० | २२९.०० |
| | 3/4" | गोटा | २४८.०० | २४८.०० | २४८.०० |
| | End plug{ threaded 1/2" | गोटा | ११.०० | ११.०० | ११.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|--------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब. ७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| A) | PN-3, SN-2500 (124 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ५०६४.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ५८३३.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ७८६८.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | ९३२७.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | ११४५३.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १३५३६.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | १९६९५.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | २५६७८.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | २७३७१.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ३३०२३.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ४४६५४.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ५२४४६.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ६४३७६.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ६९२४७.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ७८७०२.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ८५४०३.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | ९६२८४.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १०७०५१.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | ११७९३१.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १२८८१२.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | १४३६६९.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | १५८५२५.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | १७३४४८.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | १८८३७०.०० |
| B) | PN-6, SN-2500 (124 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ५४४५.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ६२७२.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ८४६१.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १००२९.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १२३१५.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १४५५५.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २११७८.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | २७६११.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | २९४३२.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ३५५०९.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ४८०१५.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ५६३९४.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ६९२२१.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ७४४५९.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ८४६२६.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ९१८३२.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १०३५३१.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | ११५१०८.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १२६८०८.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १३८५०७.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|---------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब. ७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | १५४४८२.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | १७०४५७.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | १८६५०३.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २०२५४९.०० |
| | PN-9, SN-2500 (124 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ५८८१.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ६७७४.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ९१३८.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १०८३१.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १३३००.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १५७१९.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २२८७२.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | २९८२०.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ३९७८६.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ३८३४९.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ५१८५६.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ६०९०५.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ७४७५९.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ८०४१६.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ९१३९६.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ९९१७८.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १११८१३.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १२४३१७.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १३६९५२.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १४९५८८.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | १६६८४१.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | १८४०९४.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | २०१४२३.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २१८७५३.०० |
| D) | PN-12, SN-2500 (124 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ६४१०.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ७३८४.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ९९६०.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | ११८०६.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १४४९७.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १७१३४.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २४९३०.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ३२५०३.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ३४६४७.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ४१८०१.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ५६५२४.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ६६३८७.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ८१४८८.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ८७६५३.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ९९६२२.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|---------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब. ७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | १०८१०४.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १२१८७७.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १३५५०६.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १४९२७८.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १६३०५१.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | १८१८५७.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | २००६६२.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | २१९५५१.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २३८४४०.०० |
| E) | PN-15, SN-2500 (124 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ७०५१.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ८१२२.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | १०९५६.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १२९८७.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १५९४७.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १८८४८.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २७४२३.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ३५७५४.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ३८११२.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ४५९८१.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ६२१७६.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ७३०२६.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ८९६३६.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ९६४१८.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | १०९५८४.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ११८९१५.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १३४०६४.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १४९०५६.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १६४२०६.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १७९३५६.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | २०००४२.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | २२०७२९.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | २४१५०७.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २६२२८५.०० |
| F) | PN-3, SN-5000 (248 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ६५९३.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ७५९५.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | १०२४५.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १२१४३.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १४९१२.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | १७६२४.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २५६४३.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ३३४३३.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ३५६३८.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ४२९९६.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|--------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब. ७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ५८१४०.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ६८२८५.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ८३८१८.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ९०१५९.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | १०२४७०.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ११११९५.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १२५३६९.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १३९३८०.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १५३५४६.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १६७७१३.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | १८१७०५.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | २०६४००.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | २२५८२९.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २४५२५८.०० |
| G) | PN-6, SN-5000 (248 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ७६२३.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ८७८१.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ११८४५.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १४०४०.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | १७२४१.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | २०३७७.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | २९६४९.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ३८६५५.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ४९२०४.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ४९७१२.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ६७२२१.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ७८९५१.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ९६९१०.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | १०४२४३.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ११८४७७.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | १२८५६४.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | १४४९४३.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | १६११५२.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | १७७५३१.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | १९३९१०.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | २१६२७५.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | २३८६४०.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | २६११०४.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | २८३५६८.०० |
| H) | PN-9, SN-5000 (248 Kpa) | | | | |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ८८९२.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | १०२४२.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | १३८१६.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १६३७७.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | २०११०.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|---------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.ब. ७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| | 600 mm dia | मिटर | | | २३७६८.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | ३४५८२.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ४५०८७.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ४८०६९.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ५७९८४.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ७८४०७.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ९२०८९.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ९९३०३६.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ९२९५८८.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ९३८९९९.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ९४९९५७.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | ९६९०६२.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | ९८७९६७.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | २०७०७२.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | २२६९७७.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | २५२२६३.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | २७८३५०.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | ३०४५५२.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | ३३०७५४.०० |
| I) | PN-12, SN-5000 (248 Kpa) | | | | ०.०० |
| | 300 mm dia | मिटर | | | ९६९२.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | ९९९६४.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | ९५०५९.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | ९७८५९.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | २९९२०.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | २५९०७.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | ३७६९५.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ४९९४५.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ५२३८६.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ६३२०३.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ८५४६४.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ९००३७७.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | ९२३२०९.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | ९३२५३९.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | ९५०६२८.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | ९६३४५४.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | ९८४२७७.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | २०४८८५.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | २२५७०८.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | २४६५३२.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | २७४९६७.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | ३०३४०२.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | ३३९९६२.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | ३६०५२२.०० |

GRP and HDPE/DWC Pipes

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--|------------------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व. ७३।७४ | आ.व. ०७४।७५ | आ.व. ०७५।७६ |
| 1. GRP PIPES AS PER IS:12709:1994 | | | | | |
| | J) PN-15, SN-5000 (248 Kpa) | | | | ०.०० |
| | 300 mm dia | मिटर | | | १०६६१.०० |
| | 350 mm dia | मिटर | | | १२२८१.०० |
| | 400 mm dia | मिटर | | | १६५६५.०० |
| | 450 mm dia | मिटर | | | १९६३६.०० |
| | 500 mm dia | मिटर | | | २४११२.०० |
| | 600 mm dia | मिटर | | | २८४९८.०० |
| | 700 mm dia | मिटर | | | ४१४६४.०० |
| | 800 mm dia | मिटर | | | ५४०६०.०० |
| | 900 mm dia | मिटर | | | ५७६२५.०० |
| | 1000 mm dia | मिटर | | | ६९५२३.०० |
| | 1100 mm dia | मिटर | | | ९४०१०.०० |
| | 1200 mm dia | मिटर | | | ११०४१५.०० |
| | 1300 mm dia | मिटर | | | १३५५३०.०० |
| | 1400 mm dia | मिटर | | | १४५७८५.०० |
| | 1500 mm dia | मिटर | | | १६५६९१.०० |
| | 1600 mm dia | मिटर | | | १७९७९९.०० |
| | 1700 mm dia | मिटर | | | २०२७०५.०० |
| | 1800 mm dia | मिटर | | | २२५३७३.०० |
| | 1900 mm dia | मिटर | | | २४८२७९.०० |
| | 2000 mm dia | मिटर | | | २७११८६.०० |
| | 2100 mm dia | मिटर | | | ३०२४६४.०० |
| | 2200 mm dia | मिटर | | | ३३३७४२.०० |
| | 2300 mm dia | मिटर | | | ३६५१५८.०० |
| | 2400 mm dia | मिटर | | | ३९६५७४.०० |

HDPE DOUBLE -WALL CORRUGATED PIPES (DWC)(SN 8)

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व. ७३।७४ | आ.व. ०७४।७५ | आ.व. ०७५।७६ |
| 1 | 100mm dia. | मिटर | | | ५००.०० |
| 2 | 150mm dia. | मिटर | | | १०००.०० |
| 3 | 200mm dia. | मिटर | | | १५००.०० |
| 4 | 250mm dia. | मिटर | | | १९००.०० |
| 5 | 300mm dia. | मिटर | | | ३१६०.०० |
| 6 | 400mm dia. | मिटर | | | ४०७०.०० |
| 7 | 500mm dia. | मिटर | | | ४८६०.०० |
| 8 | 600mm dia. | मिटर | | | ८३७०.०० |
| 9 | 800mm dia. | मिटर | | | १३८७५.०० |
| 10 | 1000mm dia. | मिटर | | | २०९००.०० |

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| | Porcelain Clay Sanitaryware (Hindware, Paryware, HR Johnson, Somany, cera,TITA or eqv. | | | | |
| १ | White glazed porcelain pan | | | | |
| | 530mm size white glazed without siphon | सेट | २५२४.०० | २५२४.०० | २५२४.०० |
| | 500 mm size white glazed without siphon | सेट | २७४९.०० | २७४९.०० | २७४९.०० |
| | 580 mm size orrisa Pan | सेट | ३३७९.०० | ३३७९.०० | ३३७९.०० |
| | 580 mm size white glazed Indian pan | सेट | ९०४९.०० | ९०४९.०० | ९०४९.०० |
| | Siphon 'p' or 's' type | सेट | ५९०.०० | ५९०.०० | ५९०.०० |
| | Asian Pan 51x40 Rectangular | सेट | २५२४.०० | २५२४.०० | २५२४.०० |
| २ | Porcelain Clay Cistern | | | | |
| | white glazed porcelain clay 10 lit cistern complete set (internal part of cistern pvc fittings) | सेट | ३५५९.०० | ३५५९.०० | ३५५९.०० |
| | White glazed porcelain clay 10 lit. Cistern cover only. | सेट | ६६७.०० | ६६७.०० | ६६७.०० |
| | White glazed porcelain clay 12.5 lit. cistern complete set (Brass fittings siphon with plunger plate) | सेट | ३६९८.०० | ३६९८.०० | ३६९८.०० |
| ३ | Commode | | | | |
| | White glaze porcelain clay regular commode with 'p' trap | सेट | ९५८७.०० | ९५८७.०० | ९५८७.०० |
| | White glazed porcelain clay EWC regular commode with 's' \ p trap | सेट | ९८२५.०० | ९८२५.०० | ९८२५.०० |
| | White glazed porcelain clay EWC Constellation commode with 'P' & 's' trap and seat cover set. | सेट | ९८९९.०० | ९८९९.०० | ९८९९.०० |
| | White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 'S' trap and slow falling seat cover complete set. | सेट | २८८७५.०० | २८८७५.०० | २८८७५.०० |
| | White glazed porcelain clay One Piece commode with 'P' & 's' trap and slow falling seat cover complete set. | सेट | २०३८९.०० | २०३८९.०० | २०३८९.०० |
| | White glazed porcelain clay Ewc wall mounted commode without cistern all complete set. | सेट | ५२५२.०० | ५२५२.०० | ५२५२.०० |
| | White glazed porcelain clay Ewc floor mounted commode without cistern all complete set. | सेट | ८६५६.०० | ८६५६.०० | ८६५६.०० |
| | 600 to 900 mm Grab bar | सेट | ६०६२.०० | ६०६२.०० | ६०६२.०० |
| ४ | Bidet set | | | | |
| | Porcelain clay white glaze Bidet. | सेट | ३५८४.०० | ३५८४.०० | ३५८४.०० |
| | Urinal set | | | | |
| | Porcelain clay white glaze large flat back urinal 61x41x38 cm size | सेट | ४९७४.०० | ४९७४.०० | ४९७४.०० |
| | Porcelain clay small Urinal (46.5x35.5x26.5) cm size) | सेट | ९८८०.०० | ९८८०.०० | ९८८०.०० |
| | White glazed porcelain clay corner Urinal (35x35x44)cm size with complete set | सेट | ९६९९.०० | ९६९९.०० | ९६९९.०० |
| | Wall mounted Urinal with sensor complete set. | सेट | ९००२९९.०० | ९००२९९.०० | ९००२९९.०० |
| ५ | Porcelain Clay Urinal Squatting Plate | | | | |
| | white glaze squatting plate Small Size (45x35)cm | सेट | ९२९२.०० | ९२९२.०० | ९२९२.०० |
| | Porcelain clay white glaze squatting plate large size | सेट | ९४५५.०० | ९४५५.०० | ९४५५.०० |
| | Porcelain clay super color squatting plate large size. | सेट | २८२९.०० | २८२९.०० | २८२९.०० |
| | Urinal Spreader | सेट | ९९५.०० | ९९५.०० | ९९५.०० |
| ६ | Wash basin | | | | |
| | Porcelain clay white glaze wash basin (500x400) cm size regular. | सेट | ९०९५.०० | ९०९५.०० | ९०९५.०० |
| | Porcelain clay white glaze wash basin (50x40) cm | सेट | ९४८९.०० | ९४८९.०० | ९४८९.०० |
| | Do but wash basin (45x32)cm | सेट | ९०६५.०० | ९०६५.०० | ९०६५.०० |
| | white glazed porcelain clay Corner basin 40x40 complete set | सेट | ९२०९.०० | ९२०९.०० | ९२०९.०० |
| | white glazed porcelain clay U-counter basin,(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv) complete. | सेट | ८३४८.०० | ८३४८.०० | ८३४८.०० |

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| | white glazed porcelain clay 0-counter wash basin,(63x50)cm(Duravit, Grohe, American Standard,Thai or eqv) | सेट | १३७७६.०० | १३७७६.०० | १३७७६.०० |
| | White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set. | सेट | ९७८५.०० | ९७८५.०० | ९७८५.०० |
| | White glazed porcelain clay Semi pedestal large counter wash basin750*500 mm with complete set. | सेट | ६२३२.०० | ६२३२.०० | ६२३२.०० |
| | White glaze porcelain clay Basin for disable with grab bar all complete | | २०५४९.०० | २०५४९.०० | २०५४९.०० |
| ७ | Pedestal: | | | | |
| | Porcelain clay white glaze pedestal | सेट | १३७८.०० | १३७८.०० | १३७८.०० |
| | White glazed Porcelain clay half pedestal complete set. | सेट | १६७०.०० | १६७०.०० | १६७०.०० |
| | First color glazed Porcelain clay half pedestal complete set. | सेट | १९७३.०० | १९७३.०० | १९७३.०० |
| ८ | Urinal Partition | सेट | | | |
| | White glaze porcelain clay (68x30)cm division plate | सेट | १६९०.०० | १६९०.०० | १६९०.०० |
| ९ | Lab sink | | | | |
| | Porcelain clay white glaze large size | सेट | २२२२.०० | २२२२.०० | २२२२.०० |
| | Porcelain clay white glaze small size | सेट | १६५३.०० | १६५३.०० | १६५३.०० |
| | Porcelain clay janitor sink 58x71x43.5 size | सेट | २७५५३.०० | २७५५३.०० | २७५५३.०० |
| १० | Super lab sink | गोटा | | | |
| | super lab sink large size | गोटा | ४३१३.०० | ४३१३.०० | ४३१३.०० |
| | super lab sink small size | गोटा | ३४०९.०० | ३४०९.०० | ३४०९.०० |
| ११ | Kitchen sink | | | | |
| | i) Porcelain clay large | सेट | ३७६३.०० | ३७६३.०० | ३७६३.०० |
| | ii) Porcelain clay small | सेट | ३४०९.०० | ३४०९.०० | ३४०९.०० |
| | iii) drain board white 53x45 | सेट | १३०४.०० | १३०४.०० | १३०४.०० |
| | iii) Soap dish | सेट | ६६९.०० | ६६९.०० | ६६९.०० |
| | iv) White glaze foot rest | सेट | ४१९.०० | ४१९.०० | ४१९.०० |
| | v) White glaze Toilet paper holder | सेट | ११५७.०० | ११५७.०० | ११५७.०० |
| १२ | Super kitchen sink | | | | |
| | super kitchen sink large size | गोटा | ७४६५.०० | ७४६५.०० | ७४६५.०० |
| | super kitchen sink small size | गोटा | ६७५६.०० | ६७५६.०० | ६७५६.०० |
| १३ | PVC Cistern Set | | | | |
| | single flush | सेट | १९७३.०० | १९७३.०० | १९७३.०० |
| | Deluxe single flush | सट | २२०४.०० | २२०४.०० | २२०४.०० |
| | Dual flush 6/3 lit. cistern complete set. | सट | २९६६.०० | २९६६.०० | २९६६.०० |
| | concealed cistern with plate complete set.(Viega, Geberit, American standard or equivalent) | सट | १६८६२.०० | १६८६२.०० | १६८६२.०० |
| | 32 mm pvc bottle trap set. | पिस | ४७६.०० | ४७६.०० | ४७६.०० |
| | 1.5x45 cm pvc pipe connector set. | पिस | १४३.०० | १४३.०० | १४३.०० |
| | Bakelite toilet seat cover set. | पिस | २७६.०० | २७६.०० | २७६.०० |
| १४ | Stainless Steel Sink/Pan/Basin and Bathroom fittings etc. | | | | |
| | Stainless steel Deep sink 45x45x30 size | पिस | १८१८५.०० | १८१८५.०० | १८१८५.०० |
| | Stainless steel Orissa pan LP 210 size | पिस | ८४८६.०० | ८४८६.०० | ८४८६.०० |
| | Stainless steel wash basin model 251 12" round size with pedestal | पिस | १३२६२.०० | १३२६२.०० | १३२६२.०० |
| | Stainless steel wash basin 500 mm model 277 with complete set | पिस | १०२७६.०० | १०२७६.०० | १०२७६.०० |
| | Stainless steel commode S trap with self closing complete set | पिस | १७५५४.०० | १७५५४.०० | १७५५४.०० |

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| | Wall mixer (single lever) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | १४६३४.०० | १४६३४.०० | १४६३४.०० |
| | Bath tub (single lever) with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | १८४३२.०० | १८४३२.०० | १८४३२.०० |
| | External Shower Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | २५७६४.०० | २५७६४.०० | २५७६४.०० |
| | Wall mixer (single control) bath faucet with hand shower(conceal system)(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | १५९५२.०० | १५९५२.०० | १५९५२.०० |
| | Wall mixer (single control) shower faucet (conceal system)(HR Johnson Jaquare, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ४९८२.०० | ४९८२.०० | ४९८२.०० |
| | conceal mixer faucet(HR Johnson, Jaquare, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ६४५५.०० | ६४५५.०० | ६४५५.०० |
| | Stainless steel Angle valve(Grohe, Hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | ८२७.०० | ८२७.०० | ८२७.०० |
| | Stainless steel two way Angle valve(HR Johnson,Jaquare, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ११५७.०० | ११५७.०० | ११५७.०० |
| | Stainless steel bowl 19"x16" diamond board 37" long | पिस | २६७३.०० | २६७३.०० | २६७३.०० |
| | Stainless steel bowl with diamond board 37" long | पिस | ३६६०.०० | ३६६०.०० | ३६६०.०० |
| | Stainless steel bowl with ordinary board 37" long | पिस | २३१४.०० | २३१४.०० | २३१४.०० |
| | Stainless steel double bowl with double drain board 36" * 18 "size | पिस | १३९१७.०० | १३९१७.०० | १३९१७.०० |
| | Stainless steel double bowl with single drain board ordinary | पिस | ५७८६.०० | ५७८६.०० | ५७८६.०० |
| | Stainless steel p trap bottle trap for basin | पिस | २३२४.०० | २३२४.०० | २३२४.०० |
| | Stainless steel Kitchen sink mixture(Jaquar, Somany, HR Johnson,Essel or equivalent) | पिस | ८४०८.०० | ८४०८.०० | ८४०८.०० |
| | Stainless steel Kitchen sink faucet(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ५५६५.०० | ५५६५.०० | ५५६५.०० |
| | Stainless steel Kitchen sink mixture(HR Johnson, Jaquar, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ८४०८.०० | ८४०८.०० | ८४०८.०० |
| | Stainless steel 1500mm flexible hose pipe(connection pipe) | पिस | १४६२.०० | १४६२.०० | १४६२.०० |
| | Stainless steel Hose ringer 1200 mm | पिस | १२७४.०० | १२७४.०० | १२७४.०० |
| | Stainless steel commode spray with hose pipe (Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | १७९८.०० | १७९८.०० | १७९८.०० |
| | Stainless steel basin mixer(single control)(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent) | पिस | ६९४३.०० | ६९४३.०० | ६९४३.०० |
| | Stainless steel single faucet for basin(HR Johnson,Jaquar, Somany, Essel or equivalent) | पिस | ४४२५.०० | ४४२५.०० | ४४२५.०० |
| | Stainless steel Sink 700*450*200 | पिस | २४२४६.०० | २४२४६.०० | २४२४६.०० |
| | Stainless steel Sink table top1200*600*300 | पिस | ३३५०४.०० | ३३५०४.०० | ३३५०४.०० |
| | Steel Split clamp with washer all complete | पिस | ३३५०४.०० | ३३५०४.०० | ३३५०४.०० |
| | 75 mm dia | पिस | ३३९.०० | ३३९.०० | ३३९.०० |
| | 110 mm dia | पिस | ४४९.०० | ४४९.०० | ४४९.०० |
| | 160 mm dia | पिस | ७७९.०० | ७७९.०० | ७७९.०० |
| | Stainless steel telephonic shower(HR Johnson,Jaquare, Somany, Essel or equivalent) | गोटा | १२४०.०० | १२४०.०० | १२४०.०० |
| | Stainless steel shower with sliding bar(HR Johnson, Jaquare, Somany, Essel or equivalent) | गोटा | २९७६.०० | २९७६.०० | २९७६.०० |
| | Stainless steel shower with sliding bar(Grohe, hansgrohe, American standard or equivalent) | गोटा | ९७८५.०० | ९७८५.०० | ९७८५.०० |
| | Stainless steel bottle trap (Viega, Schell, Jaquar or equivalent) | गोटा | ६४७.०० | ६४७.०० | ६४७.०० |
| | Stainless steel towel bar 450 mm | गोटा | १२४०.०० | १२४०.०० | १२४०.०० |
| १५ | Modern Sanitaryware: Grohe, Duravit, RAK, Schell or equivalent | | | | |
| | Hand dryer Germany | गोटा | १९३९७.०० | १९३९७.०० | १९३९७.०० |
| | Hand Dryer Chinese | गोटा | ७९६४.०० | ७९६४.०० | ७९६४.०० |

किचन र बाथरूममा प्रयोग हुने सामानहरु

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| | Indian Mark Brand Flush valve | गोटा | ५७३१.०० | ५७३१.०० | ५७३१.०० |
| | Auto sensor for basin | गोटा | ३५२६७.०० | ३५२६७.०० | ३५२६७.०० |
| | European pattern liquid soap container stainless steel | गोटा | ६०६२.०० | ६०६२.०० | ६०६२.०० |
| | Looking Mirror Modi guard 450x600mm (18"x 24") | गोटा | १४५९.०० | १४५९.०० | १४५९.०० |
| १६ | Electric & Solar Geyser | | | | |
| | i) 10 lit. cap. electric water heater | गोटा | १०९१४.०० | १०९१४.०० | १०९१४.०० |
| | ii) 25 lit cap. electric water heater | गोटा | १६८२६.०० | १६८२६.०० | १६८२६.०० |
| | iii) 35 lit cap electric water heater | गोटा | २०९१९.०० | २०९१९.०० | २०९१९.०० |
| | iv) 50 lit cap electric water heater | गोटा | २५०११.०० | २५०११.०० | २५०११.०० |
| | iv) Gas water heater with cylinder | गोटा | - | ८२००.०० | ८२००.०० |
| १७ | 15.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American. | सेट | ११७७०.०० | ११७७०.०० | ११७७०.०० |

CP Accessories

| सि.नं | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मू.अ.क बाहकका दररेट | | |
|-------|---|------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३/७४ | आ.ब. ०७४/७५ | आ.ब. ०७५/७६ |
| | Chrome plated Accessories - Jacquar, Somany, Essel or Equivalent | | | | |
| १ | C.P. Toilet Paper Holder | गोटा | ९२९.०० | ९२९.०० | ९२९.०० |
| २ | C.P. Soap Dish(Polyurethane) | गोटा | १०४२.०० | १०४२.०० | १०४२.०० |
| ३ | 3) Towel rod ½"x18" size | गोटा | ५१०.०० | ५१०.०० | ५१०.०० |
| ४ | C.P. Towel Rod 18" | गोटा | १५७८.०० | १५७८.०० | १५७८.०० |
| ५ | C.P. Towel Rod 24" | गोटा | १६६३.०० | १६६३.०० | १६६३.०० |
| ६ | C.P. Glass Shelf 22" | गोटा | २२६०.०० | २२६०.०० | २२६०.०० |
| ७ | Glass shelf | गोटा | ६८०.०० | ६८०.०० | ६८०.०० |
| ८ | C.P. bottle trap | गोटा | १२४६.०० | १२४६.०० | १२४६.०० |
| ९ | 32 mm×60cm long C.P flush pipe | गोटा | ५१०.०० | ५१०.०० | ५१०.०० |
| १० | 15 mm flush cock push type | गोटा | ११३३.०० | ११३३.०० | ११३३.०० |
| ११ | 15 mm dia. C.P. shower arm | गोटा | ९७६.०० | ९७६.०० | ९७६.०० |
| १२ | 15 mm dia. C.P. spreader | गोटा | ९४०.०० | ९४०.०० | ९४०.०० |
| १३ | 15 mm dia. C.P. wall mixture | गोटा | ५४३५.०० | ५४३५.०० | ५४३५.०० |
| १४ | 3" dia. Shower rose , revolving type | गोटा | ९०६.०० | ९०६.०० | ९०६.०० |
| १५ | 4" dia. Shower rose , revolving type | गोटा | १०२०.०० | १०२०.०० | १०२०.०० |
| १६ | Shower rose ordinary | गोटा | ५६७.०० | ५६७.०० | ५६७.०० |
| १७ | Shower rod 12" long | गोटा | २८३.०० | २८३.०० | २८३.०० |
| १८ | C.P. 15 mm dia. Angle Valve | गोटा | १२४४.०० | १२४४.०० | १२४४.०० |
| १९ | C.P. 15 mm dia Concealed Stop Cock | गोटा | १८०७.०० | १८०७.०० | १८०७.०० |
| २० | C.P 15mm Bib Cock | गोटा | १३६१.०० | १३६१.०० | १३६१.०० |
| २१ | C.P. 15 mm dia swan neck Pillar Cock | गोटा | १३३१.०० | १३३१.०० | १३३१.०० |
| २२ | C.P. 15 mm dia Stop Cock | गोटा | १३३१.०० | १३३१.०० | १३३१.०० |
| २३ | C.P. 15 mm dia Sink Cock | गोटा | १३०९.०० | १३०९.०० | १३०९.०० |
| २४ | C.P. 15 mm dia Sink Mixture | गोटा | ४४७२.०० | ४४७२.०० | ४४७२.०० |
| २५ | C.P. 32 mm dia Flush Valve | गोटा | ५४०४.०० | ५४०४.०० | ५४०४.०० |
| २६ | C.P. 32 mm dia Waste Coupling for basin | गोटा | ४२४.०० | ४२४.०० | ४२४.०० |
| २७ | C.P. 32 mm dia Waste Coupling for Urinal | गोटा | ६८९.०० | ६८९.०० | ६८९.०० |
| २८ | C.P. Basin Mixture | सेट | ४६४०.०० | ४६४०.०० | ४६४०.०० |
| २९ | 15 mm dia Bath Tub Spout with Wall Hinge | सेट | १७३१.०० | १७३१.०० | १७३१.०० |
| ३० | C.P. Exclusive Shower Arm with Hinge | सेट | २०१४.०० | २०१४.०० | २०१४.०० |
| ३१ | 15 mm bath tub with bottom attachment of telephonic shower | सेट | ४१६९.०० | ४१६९.०० | ४१६९.०० |
| ३२ | 15 mm wall mixture lever type telephonic shower of flexible type heavy. | सेट | ६८४९.०० | ६८४९.०० | ६८४९.०० |
| ३३ | C.P. flexible pipe | गोटा | १८१.०० | १८१.०० | १८१.०० |
| ३४ | C.P. Grating - 4" dia. | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| ३५ | C.P. Grating -5" dia. | गोटा | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| ३६ | C.P. Angle Cock | | | | |
| | 15mm C.P. Angle Cock | गोटा | ९२७.०० | ९२७.०० | ९२७.०० |
| | 15 mm C.P. Angle Cock Long Thread | गोटा | ९८६.०० | ९८६.०० | ९८६.०० |

CP Accessories

| सि.नं | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मू.अ.क बाहकका दररेट | | |
|-------|--|------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३/७४ | आ.ब. ०७४/७५ | आ.ब. ०७५/७६ |
| ३७ | C.P. Conceal Stop Cock | | | | |
| | 15 mm Reduced body | गोटा | ११३६.०० | ११३६.०० | ११३६.०० |
| | 15 mm Extra Heavy Body | गोटा | १३९०.०० | १३९०.०० | १३९०.०० |
| | 15mm C.P. Auto Closing Bib Cock With Aerator | गोटा | २६१२.०० | २६१२.०० | २६१२.०० |
| | 15mm C.P. Bib Cock | गोटा | ९५२.०० | ९५२.०० | ९५२.०० |
| | 15mm C.P. Bib Cock with nozzle | गोटा | १०५४.०० | १०५४.०० | १०५४.०० |
| | 15 mm C.P. Pillar Cock With Aerator | गोटा | १२६३.०० | १२६३.०० | १२६३.०० |
| | 15mm Auto Closing Pillar Cock With Aerator | गोटा | २५२७.०० | २५२७.०० | २५२७.०० |
| | 15mm C.P. Sink Cock | गोटा | १६००.०० | १६००.०० | १६००.०० |
| | C.P. Sink Mixer | गोटा | ३९६६.०० | ३९६६.०० | ३९६६.०० |
| | 15 mm C.P. Sink Mixer With Revolving Spout | गोटा | ३४५६.०० | ३४५६.०० | ३४५६.०० |
| | C.P. Bottle Trap 32mm | गोटा | १८५२.०० | १८५२.०० | १८५२.०० |
| | 32 mm C.P. Conceal Flush Valve Dual Flow | गोटा | ३८७४.०० | ३८७४.०० | ३८७४.०० |
| | 32 mm C.P. Waste Coupling H/T | गोटा | ४४६.०० | ४४६.०० | ४४६.०० |
| | 32 mm C.P. Waste Coupling F/T | गोटा | ४४६.०० | ४४६.०० | ४४६.०० |
| | 15 mm Urinal Auto-Closing Valve with Built-in Control Cock | गोटा | २६९४.०० | २६९४.०० | २६९४.०० |
| | 15 mm C.P. Wall Mixer With Lower Bend Pipe | गोटा | ४४६३.०० | ४४६३.०० | ४४६३.०० |
| | 15 mm C.P. Wall Mixer With Upper Bend Pipe | गोटा | ४४६३.०० | ४४६३.०० | ४४६३.०० |
| ३८ | C.P. Basin Mixer | | | | |
| | 15 mm C.P. Basin Mixer Central Hole With 450mm Long Braided Hoses | गोटा | ३७०६.०० | ३७०६.०० | ३७०६.०० |
| | 15 mm C.P. Basin Mixer Single Lever With 450mm Long Braided Hoses | गोटा | ३८९१.०० | ३८९१.०० | ३८९१.०० |
| | 15mm Bath Tub Spout with wall Flange | गोटा | १२६३.०० | १२६३.०० | १२६३.०० |
| | 15mm Bath Tub Spout with button attachment | गोटा | २०२१.०० | २०२१.०० | २०२१.०० |
| | 15 mm CP Casted Shower Arm Light | गोटा | ६७३.०० | ६७३.०० | ६७३.०० |
| | 15 mm CP Casted Shower Arm Heavy | गोटा | १०९४.०० | १०९४.०० | १०९४.०० |
| | 15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.50 m. PVC Tube | गोटा | १७९१.०० | १७९१.०० | १७९१.०० |
| | 15 mm Telephonic Hand ShowerWith 1.5 Flexible Tube | गोटा | २७७९.०० | २७७९.०० | २७७९.०० |
| | 18"x24" drain and 24"x18"x12" sink without frame and legs | गोटा | ३२२४.०० | ३२२४.०० | ३२२४.०० |
| | 18"x24" drain and 24"x18"x12" sink with s.s. frame and legs | | | | |
| ३९ | Deep Scrub Sink | गोटा | ४८३४.०० | ४८३४.०० | ४८३४.०० |
| | 28"x28"x24" deep+ 6" splash with | गोटा | २९८.०० | २९८.०० | २९८.०० |
| | 15 mm Health Faucet (Commode Spray) | गोटा | ११४६.०० | ११४६.०० | ११४६.०० |
| | 15 mm pillar cock with 200 mm extended lever handle | गोटा | १५१५.०० | १५१५.०० | १५१५.०० |
| | 15 mm Bib cock with 200 mm extended lever handle | गोटा | १५९८.०० | १५९८.०० | १५९८.०० |
| | Single lever surgical purpose elbow action basin mixer with extended operating lever | गोटा | ५९५६.०० | ५९५६.०० | ५९५६.०० |
| | Single lever surgical purpose elbow action Sink mixer with extended operating lever | गोटा | ५७७६.०० | ५७७६.०० | ५७७६.०० |
| | Sensor mixer for wash basin (Battery operated) | गोटा | २०४८१.०० | २०४८१.०० | २०४८१.०० |
| | Wall mounted Sensor mixer for operation theater (Battery operated) | गोटा | २०४८१.०० | २०४८१.०० | २०४८१.०० |
| | Sensor conceal type flushing valve for Western commode (battery operated) | गोटा | १६२२१.०० | १६२२१.०० | १६२२१.०० |

CP Accessories

| सि.नं | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मू.अ.क वाहकका दररेट | | |
|-------|---|------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.व. ०७३/७४ | आ.व. ०७४/७५ | आ.व. ०७५/७६ |
| | Sensor valve for Urinal | गोटा | १०६५१.०० | १०६५१.०० | १०६५१.०० |
| | Basin cock Sensor | गोटा | १४४१८.०० | १४४१८.०० | १४४१८.०० |
| | 15mm U shaped sink cock | गोटा | १७९२.०० | १७९२.०० | १७९२.०० |
| | Sink Mixture with U shape swinging spout | गोटा | ३३५८.०० | ३३५८.०० | ३३५८.०० |
| | 15mm metallic Health Faucet (Commode Spray) | गोटा | २१७१.०० | २१७१.०० | २१७१.०० |
| ४० | European Pattern C.P. Grab Bar for disable | | | | |
| | a) 30cm long bend type | गोटा | ४७८६.०० | ५३६०.०० | ५३६०.०० |
| | b) 45 cm long bend type | गोटा | ५०१२.०० | ५६१३.०० | ५६१३.०० |
| | c) 60 cm long bend type | गोटा | ६४१८.०० | ७१८८.०० | ७१८८.०० |

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|-----------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| 1 | G.I. Water Tank (17 Gaug(e)) | | | | |
| | 100 gls | गोटा | ८०७५.०० | ८०७५.०० | ८०७५.०० |
| | 200 gls | गोटा | १२६८५.०० | १२६८५.०० | १२६८५.०० |
| | 300 gls | गोटा | १५९५५.०० | १५९५५.०० | १५९५५.०० |
| | 400 gls | गोटा | १९१५५.०० | १९१५५.०० | १९१५५.०० |
| | 500 gls | गोटा | २२३६५.०० | २२३६५.०० | २२३६५.०० |
| 2 | Roof Top PVC Water Tank | | | | |
| | 200 lit – 5000 lit cap. | लीटर | ११.०० | १०.३० | १०.३० |
| | 5000 lit – 10,000 lit cap | लीटर | १२.०० | १०.६० | १०.६० |
| | Horizontal PVC water tank | लीटर | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| 3 | Stainless steel water tank with accessories | | | | |
| | Capacity 500 ltr | गोटा | १२८३२.०० | १२६१०.०० | १२६१०.०० |
| | Capacity 1000 ltr | गोटा | १६८१४.०० | १८५८०.०० | १८५८०.०० |
| | Capacity 1500 ltr | गोटा | २३८९४.०० | २८५४०.०० | २८५४०.०० |
| | Capacity 2000 ltr | गोटा | ३१८५८.०० | ३४५१०.०० | ३४५१०.०० |
| | Capacity 3000 ltr | गोटा | | ५१७७०.०० | ५१७७०.०० |
| | Capacity 4000 ltr | गोटा | | ६९०३०.०० | ६९०३०.०० |
| | Capacity 5000 ltr | गोटा | | ९०७१०.०० | ९०७१०.०० |
| 11 | Water Pumps/Hand Pumps | | | | |
| | Indian Mark-III , Deep Well Hand Pump | | १२०००.०० | १२३६०.०० | १२३६०.०० |
| | 6 No. hand pump | गोटा | १५३६.१५ | १५८२.०० | १५८२.०० |
| | Water Pump : | | | | |
| | i) ½ H.P. Water Pump (Multi stage pump) | सेट | १०५६८.२५ | १०८८५.०० | १०८८५.०० |
| | ii) ½ H.P. Water Pump mono block type | सेट | ६०७५.३० | ६२५८.०० | ६२५८.०० |
| | iii) 1.0 H.P. water pump Multistage | सेट | १३८४२.६८ | १४२५८.०० | १४२५८.०० |
| | iv) 1.0 H.P. water pump (mono block type) | सेट | ९१८९.१८ | ९४६५.०० | ९४६५.०० |
| | v) 2.0 H.P. water pump | सेट | २१९२८.७३ | २२५८७.०० | २२५८७.०० |
| | vi) 2.0 H.P. 3 phase water pump | सेट | २३१५२.५० | २३८४७.०० | २३८४७.०० |
| | vii) 5.0 HP 3 phase water pump | सेट | २७८२१.५९ | २८६५६.०० | २८६५६.०० |
| | Jet Water Pump | | | | |
| | i) 1.10 H.P. | सेट | २१०००.०० | २१६३०.०० | २१६३०.०० |
| | ii) Double Stage jet 1.10 H.P. | सेट | २५२००.०० | २५९५६.०० | २५९५६.०० |
| | ii) 1.5 H.P. | सेट | २८३५०.०० | २९२०१.०० | २९२०१.०० |
| | Super Sunction | | | | |
| | i) 0.50 H.P | सेट | ८६६२.५० | ८९२२.०० | ८९२२.०० |
| | ii) 0.75 H.P. | सेट | ८०८५.०० | ८३२८.०० | ८३२८.०० |
| | iii) 1.0 H.P. | सेट | १३८६०.०० | १४२७६.०० | १४२७६.०० |
| | Water Pump (Grundfoss, pentair, Pedrello or equiv) | | | | |

विभिन्न प्रकारका वाटर टैंक र पम्पहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | 1.0 H.P. Single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank. | सेट | १७६७१.५० | १८२०२.०० | १८२०२.०० |
| | 2 H.P. single pump set single pump set with Boaster (Pressure Pump) with 25 lit. Pressure Tank. | सेट | २८३८१.५० | २९२३३.०० | २९२३३.०० |
| | Submersible Pump (Italian) | | | | |
| | i) 1.0 H.P. | सेट | २५३२९.१५ | २६०८९.०० | २६०८९.०० |
| | ii) 2.0 H.P. | सेट | ४६९८७.५० | ४८३९७.०० | ४८३९७.०० |
| | Electric Water Pump (Chinese) | | | | |
| | i) ½ H.P | सेट | १६५३.७५ | १७०३.०० | १७०३.०० |
| | ii) ¾ H.P. | सेट | २१५४.६० | २२१९.०० | २२१९.०० |
| | iii) 1.0 H.P. | सेट | ३१७५.२० | ३२७०.०० | ३२७०.०० |
| | Submersible Pump Indian | | | | |
| | i) ½ H.P open well type | सेट | १६१७०.०० | १६६५५.०० | १६६५५.०० |
| | ii) 1.1 H.P open well type | सेट | २३६७७.५० | २४३८८.०० | २४३८८.०० |
| | iii) 1.5 H.P open well type | सेट | २८८७५.०० | २९७४१.०० | २९७४१.०० |
| | Vertical Submersible Pump Sarvo/Bimal or equivalent | सेट | | | |
| | i) 1.1 H.P | सेट | २६४६०.०० | २७२५४.०० | २७२५४.०० |
| | iii) 1.5 H.P | सेट | ३१९७२.५० | ३२९३२.०० | ३२९३२.०० |

साधारण हात औजारहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---------------------------------------|------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व. ०७३/७४ | आ.व. ०७४/७५ | आ.व. ०७५/७६ |
| 1 | Adju{stable spanner | | | | |
| | 10" | गोटा | २४८.०० | २५५.०० | २५५.०० |
| | 12" | गोटा | ४६८.०० | ४८२.०० | ४८२.०० |
| | 15" | गोटा | ९३४८.०० | ९३८८.०० | ९३८८.०० |
| | 18" | गोटा | ९५९५.०० | ९६४३.०० | ९६४३.०० |
| 2 | Blow Torch | गोटा | | | |
| | 1/2 pint | गोटा | ९३९२.०० | ९४३४.०० | ९४३४.०० |
| | 1 pint | गोटा | ९७९६.०० | ९७६७.०० | ९७६७.०० |
| 3 | Building Trowel | गोटा | ७७.०० | ७९.०० | ७९.०० |
| 4 | Chain Pipe wrench | गोटा | | | |
| | 50mm | गोटा | ९५९५.०० | ९६४३.०० | ९६४३.०० |
| | 75mm | गोटा | ९८९८.०० | ९९५५.०० | ९९५५.०० |
| | 100mm | गोटा | २२२८.०० | २२९५.०० | २२९५.०० |
| | 150mm | गोटा | ३९३५.०० | ३९२९.०० | ३९२९.०० |
| | 200mm | गोटा | ५३३५.०० | ५४९५.०० | ५४९५.०० |
| 5 | Chain Pulley in Ton | गोटा | | | |
| | 3 ton | गोटा | ९७०५०.०० | ९७५६२.०० | ९७५६२.०० |
| | 5 ton | गोटा | २८९६०.०० | २९००५.०० | २९००५.०० |
| 6 | Stone Chisel 1"x12" | गोटा | ३५.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| 7 | Die teeth oil with cane (250 ml size) | गोटा | २७५.०० | २८३.०० | २८३.०० |
| 8 | Smooth steel file half round | गोटा | | | |
| | 8" | गोटा | ५२३.०० | ५३९.०० | ५३९.०० |
| | 10" | गोटा | ९००९.०० | ९०३९.०० | ९०३९.०० |
| | Flat file 10" | गोटा | ५२३.०० | ५३९.०० | ५३९.०० |
| 9 | Hacksaw Blade | गोटा | | | |
| | Single | गोटा | ४.०० | ४.०० | ४.०० |
| | double | गोटा | ९.०० | ९.०० | ९.०० |
| 10 | Hacksaw Frame 6mm | गोटा | ९८७.०० | ९९३.०० | ९९३.०० |
| 11 | Handle die set | गोटा | | | |
| | 25 mm | गोटा | ३९०८.०० | ३२०९.०० | ३२०९.०० |
| | 50 mm | गोटा | ३५२०.०० | ३६२६.०० | ३६२६.०० |
| | 60 mm | गोटा | ९३५०.०० | ९६३९.०० | ९६३९.०० |
| 12 | Heating Plate | गोटा | | | |
| | 80 mm | गोटा | ९३५.०० | ९६३.०० | ९६३.०० |
| | 100 mm | गोटा | ९०७३.०० | ९९०५.०० | ९९०५.०० |
| | 125 mm | गोटा | ९३७५.०० | ९४९६.०० | ९४९६.०० |
| | 150 mm | गोटा | ९६३९.०० | ९६८८.०० | ९६८८.०० |
| | 200 mm | गोटा | २६५९.०० | २७३९.०० | २७३९.०० |
| | 250 mm | गोटा | ३२९२.०० | ३३०८.०० | ३३०८.०० |
| | 300 mm | गोटा | ३७५९.०० | ३८६४.०० | ३८६४.०० |
| 13 | Iron Brush 12" | गोटा | ७२.०० | ७४.०० | ७४.०० |
| 14 | Iron Pan (madium) | गोटा | २५३.०० | २६९.०० | २६९.०० |
| 15 | Pick Axe 1.7 Kg. | गोटा | ४९८.०० | ४३९.०० | ४३९.०० |
| 16 | Pipe Cutter | गोटा | | | |
| | 15-50 mm | गोटा | ९९८०.०० | २०३९.०० | २०३९.०० |
| | 65-80 mm | गोटा | ३०८०.०० | ३९७२.०० | ३९७२.०० |
| | 100 mm | गोटा | ४९५०.०० | ५०९९.०० | ५०९९.०० |
| | 125 mm | गोटा | ५५००.०० | ५६६५.०० | ५६६५.०० |
| | 150 mm | गोटा | ९७९०.०० | ९००८४.०० | ९००८४.०० |

साधारण हात औजारहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | आ.व. ०७३/७४ | आ.व. ०७४/७५ | आ.व. ०७५/७६ |
| 17 | Pipe Jack Machine (Heavy) | गोटा | ३१३५०.०० | ३२२९१.०० | ३२२९१.०० |
| 18 | Pipe Vice | | | | |
| | 2" | गोटा | २४२०.०० | २४९३.०० | २४९३.०० |
| | 3" | गोटा | ३५२०.०० | ३६२६.०० | ३६२६.०० |
| | 4" | गोटा | ५३०८.०० | ५४६७.०० | ५४६७.०० |
| | 5" | गोटा | ९८४५.०० | १०१४०.०० | १०१४०.०० |
| 19 | Pipe Wrench | | | | |
| | 10" | गोटा | ३०८.०० | ३१७.०० | ३१७.०० |
| | 12" | गोटा | ५७२.०० | ५८९.०० | ५८९.०० |
| | 14" | गोटा | ६८२.०० | ७०२.०० | ७०२.०० |
| | 18" | गोटा | १०८४.०० | १११७.०० | १११७.०० |
| | 24" | गोटा | १४९६.०० | १५४१.०० | १५४१.०० |
| | 36" | गोटा | ५२८०.०० | ५४३८.०० | ५४३८.०० |
| | 48" | गोटा | ९३५०.०० | ९६३१.०० | ९६३१.०० |
| 20 | Plumb Bob Line | गोटा | ८८.०० | ९१.०० | ९१.०० |
| 21 | Ratchet Die Set | | | | |
| | 1/2"-1" | गोटा | ४१८०.०० | ४३०५.०० | ४३०५.०० |
| | 11/4"-2" | गोटा | ७८१०.०० | ८०४४.०० | ८०४४.०० |
| | 21/2"-3" | गोटा | १७०५०.०० | १७५६२.०० | १७५६२.०० |
| 22 | Round File 10" | गोटा | ३५.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| 23 | Screw Driver 12" | गोटा | १९.०० | २०४.०० | २०४.०० |
| 24 | Shovel 1.5 Kg | गोटा | ३५.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| 25 | Slide wrench | | | | |
| | 10" | गोटा | ३५२.०० | ३६३.०० | ३६३.०० |
| | 12" | गोटा | ४७३.०० | ४८७.०० | ४८७.०० |
| | 15" | गोटा | १३८१.०० | १४२२.०० | १४२२.०० |
| 26 | Spade | गोटा | ४२९.०० | ४४२.०० | ४४२.०० |
| 27 | Spare Die Teeth | | | | |
| | 15 mm | गोटा | ५७२.०० | ५८९.०० | ५८९.०० |
| | 20 mm | गोटा | ५७२.०० | ५८९.०० | ५८९.०० |
| | 25 mm | गोटा | ५७२.०० | ५८९.०० | ५८९.०० |
| | 32 mm | गोटा | ९०८.०० | ९३५.०० | ९३५.०० |
| | 40 mm | गोटा | १५५१.०० | १५९८.०० | १५९८.०० |
| | 50 mm | गोटा | १५६८.०० | १६१५.०० | १६१५.०० |
| | 65 mm | गोटा | १८१५.०० | १८६९.०० | १८६९.०० |
| | 80 mm | गोटा | २०३५.०० | २०९६.०० | २०९६.०० |
| 28 | Telflon Cover | | | | |
| | 5'x5' | गोटा | ३०३.०० | ३१२.०० | ३१२.०० |
| | 7'x7' | गोटा | ४१३.०० | ४२५.०० | ४२५.०० |
| 29 | Telflon Cloth | र.मि | ३३२.०० | ३४२.०० | ३४२.०० |
| 30 | Telflon Tape 10 mm | रोल | १७.०० | १८.०० | १८.०० |
| 31 | Thermochrome Crayon | | | | |
| | Indian | गोटा | ७४३.०० | ७६५.०० | ७६५.०० |
| 32 | Tool Box (14"x8"x22") | गोटा | २०४१.०० | २१०२.०० | २१०२.०० |

मेनहोल कभरहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. ०७३।०७४ | आ.व. ०७४।०७५ | आ.व. ०७५।०७६ |
| | C.I. Manhole Cover including frame. | | | | |
| १ | Square Frame Medium Duty | | | | |
| | i) 10" x 10" (4 Kg.) | सेट | ६६९.०० | ५९०.०० | ६०८ |
| | ii) 12" x 12" (5 Kg.) | सेट | ८३६.०० | ७३०.०० | ७५२ |
| | iii) 14" x 14" (7 Kg.) | सेट | ११७१.०० | १०९०.०० | ११२३ |
| | v) 16" x 16" (10 Kg.) | सेट | १६७३.०० | १४६०.०० | १५०४ |
| | vi) 18" x 18" (14 Kg.) | सेट | २५०९.०० | २२७०.०० | २३३८ |
| | viii) 20" x 20" (16 Kg.) | सेट | २६७७.०० | २५६०.०० | २६३७ |
| | ix) 22" x 22" (20 Kg.) | सेट | ३३४६.०० | २९३०.०० | ३०१८ |
| | x) 24" x 24" (24 Kg.) | सेट | ४२९४.०० | ४०७०.०० | ४१९२ |
| | xi) 27" x 27" (31 Kg.) | सेट | ५१८६.०० | ५१३०.०० | ५२८४ |
| २ | Square Frame Heavy Duty | | | | ० |
| | iii) 14" x 14" (14 Kg.) | सेट | २३४२.०० | २२२०.०० | २२८७ |
| | viii) 20" x 20" (16 Kg.) | | | ३६२०.०० | ३७२९ |
| | ix) 22" x 22" (22 Kg.) | सेट | ३६८०.०० | ४९५०.०० | ५०९९ |
| | xi) 27" x 27" (45 Kg.) | सेट | ७५२८.०० | ७०८०.०० | ७२९२ |
| ३ | Rounded Manhole Cover | | | | |
| | Round Manhole cover medium 450mm(22") | | | ३९२०.०० | ४०३८ |
| | Round Manhole cover Heavy 450mm(22") | | | ७७३०.०० | ७९६२ |
| | Round Manhole cover medium 500 mm(24") | | | ६१७०.०० | ६३५५ |
| | Round Manhole cover Heavy 500 mm(24") | | | ९२३०.०० | ९५०७ |
| | Rounded Manhole Cover with square frame | | | | |
| | i) 18" dia. with square frame (60 Kg.) | सेट | ९०९२.०० | ८७८०.०० | ९०४३ |
| | ii) 20" dia. with square frame (70 Kg.) | ,, | १२१२३.०० | १०२४०.०० | १०५४७ |
| | iii) 20" dia. with square frame (100 Kg.) | ,, | १५१५४.०० | १४६३०.०० | १५०६९ |
| | iv) 22" dia. Medium class. (125 Kg.) | ,, | १९३९७.०० | १८३८०.०० | १८९३१ |
| | v) 22" dia. Heavy class. (208Kg.) | ,, | २८९७४.०० | ३०४९०.०० | ३१४०५ |
| | vi) 24" dia. Medium class. (70 Kg.) | ,, | ६२०७.०० | १०५३०.०० | १०८४६ |
| | vii) 24" dia. Heavy class (Load Test 8 Ton) (850 Kg.) | ,, | ७७५९.०० | १२७१०.०० | १३०९१ |
| | viii) 24" with square frame (IS:1726) (70 Kg.) | ,, | १११५३.०० | १०२९०.०० | १०५९९ |
| | ix) 26"with square frame (IS:1726) (85 Kg.) | ,, | १३५७८.०० | १२५००.०० | १२८७५ |
| | xi) 28" with square frame (IS:1726) (116 Kg.) | ,, | १७९४२.०० | १७२५०.०० | १७७६८ |
| | x) 30" with square frame (IS:1726) (100 Kg.) | | | १४७००.०० | १५१४१ |
| | xi) 30" with square frame (IS:1726) (116 Kg.) | | | १७२५०.०० | १७७६८ |
| | xi) 32" with square frame (IS:1726) (208Kg.) | | | ३०४९०.०० | ३१४०५ |
| ४ | C.I. Tank Cover Locking Types- Round | | | | |
| | 18" (8 Kg.) | सेट | १६७३.०० | १६९०.०० | १७४१ |
| | 20" (12 Kg.) | ,, | २४५४.०० | २४७९.०० | २५५३ |

मेनहोल कभरहरु

| सि.नं. | सामग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|--------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३१०७४ | आ.ब. ०७४१०७५ | आ.ब. ०७५१०७६ |
| | 22" (14 Kg.) | ,, | २७८८.०० | २८१६.०० | २९०० |
| | 24" (16 Kg.) | ,, | ३३४६.०० | ३३७९.०० | ३४८० |
| | 28" (24 Kg.) | ,, | ५०१९.०० | ५०६९.०० | ५२२१ |
| ५ | C.I. Tank Cover Locking Types- Rectangular | | | | |
| | 18" x 18" (13 Kg.) | सेट | २७८८.०० | २८१६.०० | २९०० |
| | 24" x 24" (50 Kg.) | सेट | १००३८.०० | १०१३८.०० | १०४४२ |
| | 18" x 24" (27 Kg.) | सेट | ५५७७.०० | ५६३३.०० | ५८०२ |
| ६ | C.I. Gully Gratings & Jali strip-Medium Duty | | | | |
| | 4" | सेट | १००.०० | १०१.०० | १०४ |
| | 5" | सेट | १३४.०० | १३५.०० | १३९ |
| | 6" | सेट | १७८.०० | १८०.०० | १८५ |
| | 10" | सेट | ६१३.०० | ६१९.०० | ६३८ |
| ७ | C.I. Gully Gratings & Jali Strip- Medium Duty | | | | |
| | 4" x 4" | सेट | ८९.०० | ९०.०० | ९३ |
| | 5" x 5" | सेट | ११२.०० | ११३.०० | ११६ |
| | 6" x 6" | सेट | १३४.०० | १३५.०० | १३९ |
| | 9" x 9" | सेट | ३९०.०० | ३९४.०० | ४०६ |
| | 10" x 10" | सेट | ५०२.०० | ५०७.०० | ५२२ |
| | 12" x 12" | सेट | ७२५.०० | ७३२.०० | ७५४ |
| ८ | C.I. Gully Gratings | | | | ० |
| | i) 15"x18" Medium (18 Kg.) | सेट | ३६८१.०० | ३७१८.०० | ३८३० |
| | ii) 15"x18" Heavy (25 Kg.) | सेट | ५०१९.०० | ५०६९.०० | ५२२१ |
| ९ | Grit Cover - फलाम एङ्गलको फ्रेममा फलाम पत्तिका जाली बनाइ फेब्रिकेशन कार्य गरी, एक कोट Red oxide paint लगाई जडान गर्न काम | के.जी. | १६२.०० | १६४.०० | १६९ |
| १० | Aluminum Grating 4" dia. | गोटा | ४२.०० | ४२.०० | ४३ |

RCC Ring and Boring Work

| सि.नं. | सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।७४ | आ.ब. ०७४।७५ | आ.ब. ०७५।७६ |
| १ | RCC Ring for well and Toilets | | | | |
| | i) 28" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick | गोटा | ५८०.० | ५८०.० | ५९७.०० |
| | ii) 36" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick | गोटा | ७८.० | ७८.० | ७४०.०० |
| | iii) 42" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick | गोटा | ८३५.० | ८३५.० | ८६०.०० |
| | iv) 48" dia. R.C.C. ring 20 cm ht ,5 cm thick | गोटा | ११०६.० | ११०६.० | ११३९.०० |
| २ | RCC cover | | | | |
| | i) 28" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame | गोटा | १७५१.० | १७५१.० | १८०४.०० |
| | i) 36" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame | गोटा | २३१८.० | २३१८.० | २३८८.०० |
| | i) 42" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame | गोटा | २५४४.० | २५४४.० | २६२०.०० |
| | i) 48" dia. 60m thick R.C.C. ring cover with metal frame | गोटा | ३०३९.० | ३०३९.० | ३१३०.०० |
| ४ | Drilling of tube well by DTH Method | | | | |
| | Drilling of holecin all formation (6 inch) | मी. | | ५३००.० | ५४५९.०० |
| | Drilling of holecin all formation (8 inch) | मी. | | ६२००.० | ६३८६.०० |

Multilayer Composite Pipe

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| १ | Cold Water Pipe (White) | | | | |
| | 12-16 mm ½" | र.मि | १०१.०० | १०१.०० | १०१.०० |
| | 14-18 mm ½" | र.मि | १११.०० | १११.०० | १११.०० |
| | 16-20 mm ½" | र.मि | ११९.०० | ११९.०० | ११९.०० |
| | 20-25 mm ¾" | र.मि | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | 26-32 mm 1" | र.मि | २८१.०० | २८१.०० | २८१.०० |
| | 32-40 mm 1¼" | र.मि | ४४६.०० | ४४६.०० | ४४६.०० |
| | 41-50 mm 1½" | र.मि | ६५३.०० | ६५३.०० | ६५३.०० |
| २ | Hot Water Pipe (Orange) | | | | |
| | 12-16 mm ½" | र.मि | १११.०० | १११.०० | १११.०० |
| | 14-18 mm ½" | र.मि | १२३.०० | १२३.०० | १२३.०० |
| | 16-20 mm ½" | र.मि | १४१.०० | १४१.०० | १४१.०० |
| | 20-25 mm ¾" | र.मि | २०८.०० | २०८.०० | २०८.०० |
| | 26-32 mm 1" | र.मि | ३०२.०० | ३०२.०० | ३०२.०० |
| | 32-40 mm 1¼" | र.मि | ४६५.०० | ४६५.०० | ४६५.०० |
| ३ | Gas Lines Pipe (Yellow) | | | | |
| | 12-16 mm ½" | र.मि | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | 14-18 mm ½" | र.मि | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| ४ | MULTILAYER COMPOSITE Fittings | | | | |
| | a. Equal Straight Union | | | | |
| | ½"Ø (16mm Ø) | गोटा | १३३.०० | १३३.०० | १३३.०० |
| | ½"Ø (18mm Ø) | गोटा | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| | ½"Ø (20mm Ø) | गोटा | १५४.०० | १५४.०० | १५४.०० |
| | ¾" Ø (25 mm Ø) | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 1" Ø (32 mm Ø) | गोटा | ३५१.०० | ३५१.०० | ३५१.०० |
| | 1¼" Ø (40 mm Ø) | गोटा | १२९६.०० | १२९६.०० | १२९६.०० |
| | 1½" Ø (50 mm Ø) | गोटा | १९५८.०० | १९५८.०० | १९५८.०० |
| | b. Unequal Straight Union | | | | |
| | 25 - 16 mm Ø | गोटा | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 25 - 18 mm Ø | गोटा | २६१.०० | २६१.०० | २६१.०० |
| | 25 - 20 mm Ø | गोटा | २७५.०० | २७५.०० | २७५.०० |
| | 32 - 16 mm Ø | गोटा | ३३८.०० | ३३८.०० | ३३८.०० |
| | 32 - 18 mm Ø | गोटा | ३५६.०० | ३५६.०० | ३५६.०० |
| | 32 - 20 mm Ø | गोटा | ३८३.०० | ३८३.०० | ३८३.०० |
| | 32 - 25 mm Ø | गोटा | ४१०.०० | ४१०.०० | ४१०.०० |
| | 40 - 32 mm Ø | गोटा | ११२१.०० | ११२१.०० | ११२१.०० |
| | 50 - 20 mm Ø | गोटा | १६३४.०० | १६३४.०० | १६३४.०० |
| | 50 - 32 mm Ø | गोटा | १९५८.०० | १९५८.०० | १९५८.०० |
| | 50 - 40 mm Ø | गोटा | १८४५.०० | १८४५.०० | १८४५.०० |
| | c. Male Union | | | | |
| | 16mm x ½"M | गोटा | ९५.०० | ९५.०० | ९५.०० |
| | 18mm x ½"M | गोटा | ११०.०० | ११०.०० | ११०.०० |
| | 20mm x ½"M | गोटा | १२६.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | 25mm x ½"M | गोटा | १५३.०० | १५३.०० | १५३.०० |
| | 25mm x ¾"M | गोटा | १९४.०० | १९४.०० | १९४.०० |

Multilayer Composite Pipe

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---------------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | 25mm x 1"M | गोटा | २४८.०० | २४८.०० | २४८.०० |
| | 32mm x ¾"M | गोटा | २८४.०० | २८४.०० | २८४.०० |
| | 32mm x 1"M | गोटा | ३११.०० | ३११.०० | ३११.०० |
| | 32mm x 1½"M | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | ३१५.०० |
| | 40mm x 1"M | गोटा | ९९५.०० | ९९५.०० | ९९५.०० |
| | 40mm x 1½"M | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | १०३०.०० |
| | 50mm x 1"M | गोटा | १५६३.०० | १५६३.०० | १५६३.०० |
| | 50mm x 1¼"M | गोटा | १५९०.०० | १५९०.०० | १५९०.०० |
| | 50mm x 1½"M | गोटा | २१६०.०० | २१६०.०० | २१६०.०० |
| | 50mm x 2"M | गोटा | १६२३.०० | १६२३.०० | १६२३.०० |
| | d. Female Straight Union | | | | |
| | 16mm x ½"F | गोटा | १०४.०० | १०४.०० | १०४.०० |
| | 18mm x ½"F | गोटा | ११३.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 20mm x ½"F | गोटा | १२२.०० | १२२.०० | १२२.०० |
| | 25mm x ½"F | गोटा | १६२.०० | १६२.०० | १६२.०० |
| | 25mm x ¾"F | गोटा | १९४.०० | १९४.०० | १९४.०० |
| | 25mm x 1"F | गोटा | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| | 32mm x ½"F | गोटा | २०३.०० | २०३.०० | २०३.०० |
| | 32mm x ¾"F | गोटा | २०७.०० | २०७.०० | २०७.०० |
| | 32mm x 1"F | गोटा | २९३.०० | २९३.०० | २९३.०० |
| | 40mm x 1½"F | गोटा | ११६८.०० | ११६८.०० | ११६८.०० |
| | 50mm x 1¼"F | गोटा | १५७५.०० | १५७५.०० | १५७५.०० |
| | 50mm x 1½"F | गोटा | २१६०.०० | २१६०.०० | २१६०.०० |
| | 50mm x 2"F | गोटा | १६३८.०० | १६३८.०० | १६३८.०० |
| | e. Equal Elbow | | | | |
| | ½"ø (16mm ø) | गोटा | १२६.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | ½"ø (18mm ø) | गोटा | १५३.०० | १५३.०० | १५३.०० |
| | ½"ø (20mm ø) | गोटा | २०७.०० | २०७.०० | २०७.०० |
| | ¾" ø (25 mm ø) | गोटा | ३१५.०० | ३१५.०० | ३१५.०० |
| | 1" ø (32 mm ø) | गोटा | ५०९.०० | ५०९.०० | ५०९.०० |
| | 1¼" ø (40 mm ø) | गोटा | १६५६.०० | १६५६.०० | १६५६.०० |
| | 1½" ø (50 mm ø) | गोटा | २५६५.०० | २५६५.०० | २५६५.०० |
| | f. Unequal Elbow | | | | |
| | 40 - 32 mm ø | गोटा | १८३६.०० | १८३६.०० | १८३६.०० |
| | 50 - 20 mm ø | गोटा | २११५.०० | २११५.०० | २११५.०० |
| | 50 - 40 mm ø | गोटा | २१५६.०० | २१५६.०० | २१५६.०० |
| | g. Female Elbow | | | | |
| | 16mm x ½"F | गोटा | १६७.०० | १६७.०० | १६७.०० |
| | 18mm x ½"F | गोटा | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | 20mm x ½"F | गोटा | २०३.०० | २०३.०० | २०३.०० |
| | 25mm x ½"F | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 25mm x ¾"F | गोटा | २७९.०० | २७९.०० | २७९.०० |
| | 25mm x 1"F | गोटा | ३०६.०० | ३०६.०० | ३०६.०० |
| | 32mm x ¾"F | गोटा | ३२९.०० | ३२९.०० | ३२९.०० |
| | 32mm x 1"F | गोटा | ४१०.०० | ४१०.०० | ४१०.०० |
| | 50mm x 1¼"F | गोटा | २११५.०० | २११५.०० | २११५.०० |

Multilayer Composite Pipe

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|-----------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | h. Male Elbow | | | | |
| | 25mm x ¾"M | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 25mm x 1"M | गोटा | २९३.०० | २९३.०० | २९३.०० |
| | 32mm x ¾"M | गोटा | २२९.०० | २२९.०० | २२९.०० |
| | 32mm x 1"M | गोटा | ३७४.०० | ३७४.०० | ३७४.०० |
| | 40mm x 1"M | गोटा | ९२९५.०० | ९२९५.०० | ९२९५.०० |
| | 50mm x 1"M | गोटा | ९७३२.०० | ९७३२.०० | ९७३२.०० |
| | i. Equal Tee | | | | |
| | ½"ø (16mm ø) | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | ½"ø (18mm ø) | गोटा | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | ½"ø (20mm ø) | गोटा | ३९५.०० | ३९५.०० | ३९५.०० |
| | ¾" ø (25 mm ø) | गोटा | ४५५.०० | ४५५.०० | ४५५.०० |
| | 1" ø (32 mm ø) | गोटा | ७९९.०० | ७९९.०० | ७९९.०० |
| | 1¼" ø (40 mm ø) | गोटा | २६५८.०० | २६५८.०० | २६५८.०० |
| | 1½" ø (50 mm ø) | गोटा | ३८८४.०० | ३८८४.०० | ३८८४.०० |
| | j. Unequal Tee | | | | |
| | 20 mm x 16 mm x 20 mm | गोटा | २०३.०० | २०३.०० | २०३.०० |
| | 20 mm x 18 mm x 20 mm | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 25 mm x 16 mm x 25 mm | गोटा | ३३८.०० | ३३८.०० | ३३८.०० |
| | 25 mm x 18 mm x 25 mm | गोटा | ३८३.०० | ३८३.०० | ३८३.०० |
| | 25 mm x 20 mm x 25 mm | गोटा | ३९६.०० | ३९६.०० | ३९६.०० |
| | 32 mm x 16 mm x 32 mm | गोटा | ६५३.०० | ६५३.०० | ६५३.०० |
| | 32 mm x 18 mm x 32 mm | गोटा | ६७५.०० | ६७५.०० | ६७५.०० |
| | 32 mm x 20 mm x 32 mm | गोटा | ७०२.०० | ७०२.०० | ७०२.०० |
| | 32 mm x 25 mm x 32 mm | गोटा | ७२०.०० | ७२०.०० | ७२०.०० |
| | 40 mm x 32 mm x 32 mm | गोटा | ९९६७.०० | ९९६७.०० | ९९६७.०० |
| | 40 mm x 32 mm x 40 mm | गोटा | २२७८.०० | २२७८.०० | २२७८.०० |
| | 50 mm x 20 mm x 50 mm | गोटा | ३९०५.०० | ३९०५.०० | ३९०५.०० |
| | 50 mm x 32 mm x 32 mm | गोटा | २०४७.०० | २०४७.०० | २०४७.०० |
| | 50 mm x 32 mm x 50 mm | गोटा | ३९३७.०० | ३९३७.०० | ३९३७.०० |
| | 50 mm x 40 mm x 40 mm | गोटा | ३९४७.०० | ३९४७.०० | ३९४७.०० |
| | 50 mm x 40 mm x 50 mm | गोटा | ३५९५.०० | ३५९५.०० | ३५९५.०० |
| | k. Female Tee | | | | |
| | 16mm x ½"F x 16mm | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | 18mm x ½"F x 18mm | गोटा | २३४.०० | २३४.०० | २३४.०० |
| | 20mm x ½"F x 20mm | गोटा | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 25mm x ½"F x 25mm | गोटा | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 25mm x ¾"F x 25mm | गोटा | २६९.०० | २६९.०० | २६९.०० |
| | 25mm x 1"F x 25mm | गोटा | ३३८.०० | ३३८.०० | ३३८.०० |
| | 32mm x ½"F x 32mm | गोटा | ३६५.०० | ३६५.०० | ३६५.०० |
| | 32mm x ¾"F x 32mm | गोटा | ३७४.०० | ३७४.०० | ३७४.०० |
| | 32mm x 1"F x 32mm | गोटा | ५०७.०० | ५०७.०० | ५०७.०० |
| | 40mm x ¾"F x 32mm | गोटा | ९४९६.०० | ९४९६.०० | ९४९६.०० |
| | 50mm x ¾"F x 40mm | गोटा | २२९९.०० | २२९९.०० | २२९९.०० |

Multilayer Composite Pipe

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|------------------------------------|------|----------------------|------------|------------|
| | | | आ.ब.०७३।७४ | आ.ब.०७४।७५ | आ.ब.०७५।७६ |
| | I. Equal Ball Valve Union | | | | |
| | ½"Ø (16mm Ø) | गोटा | २६२.०० | २६२.०० | २६२.०० |
| | ½"Ø (18mm Ø) | गोटा | २९१.०० | २९१.०० | २९१.०० |
| | ½"Ø (20mm Ø) | गोटा | ३८३.०० | ३८३.०० | ३८३.०० |
| | ¾" Ø (25 mm Ø) | गोटा | ६३५.०० | ६३५.०० | ६३५.०० |
| | 1" Ø (32 mm Ø) | गोटा | ८८२.०० | ८८२.०० | ८८२.०० |
| | 1¼" Ø (40 mm Ø) | गोटा | २८८२.०० | २८८२.०० | २८८२.०० |
| | 1½" Ø (50 mm Ø) | गोटा | ४१५९.०० | ४१५९.०० | ४१५९.०० |
| | m. Female Ball Valve Union | | | | |
| | 16mm x ½"F | गोटा | २४४.०० | २४४.०० | २४४.०० |
| | 18mm x ½"F | गोटा | २८०.०० | २८०.०० | २८०.०० |
| | 20mm x ½"F | गोटा | ३१३.०० | ३१३.०० | ३१३.०० |
| | 20mm x ¾"F | गोटा | ३५१.०० | ३५१.०० | ३५१.०० |
| | 25mm x ¾"F | गोटा | ६५३.०० | ६५३.०० | ६५३.०० |
| | 25mm x 1"F | गोटा | ६६६.०० | ६६६.०० | ६६६.०० |
| | 32mm x 1"F | गोटा | ७०२.०० | ७०२.०० | ७०२.०० |
| | n. Plug{ | | | | |
| | 1¼" Ø (40 mm Ø) | गोटा | १४४०.०० | १४४०.०० | १४४०.०० |
| | 1½" Ø (50 mm Ø) | गोटा | १९८०.०० | १९८०.०० | १९८०.०० |
| | p. Wall Plated Female Elbow | | | | |
| | 16mm x ½"F | गोटा | १८९.०० | १८९.०० | १८९.०० |
| | 18mm x ½"F | गोटा | २०७.०० | २०७.०० | २०७.०० |
| | 20mm x ½"F | गोटा | २२५.०० | २२५.०० | २२५.०० |
| | Nipple | | | | |
| | N 1/2F*1/2F | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | N 1/2M*1/2M | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| | N 3/4F*1/2F | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | N 1F*1/2F | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | N 1F*3/4F | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | N 3/4M*1/2M | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | N 1M*1/2M | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | N 1M*3/4M | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | N 1/2F*1/2M | गोटा | ५९.०० | ५९.०० | ५९.०० |
| | N 1/2F*3/4M | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | N 1/2F*1M | गोटा | १०७.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| | N 1/2M*3/4F | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | N 1/2M*1F | गोटा | ११२.०० | ११२.०० | ११२.०० |
| | N 3/4F*3/4M | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | N 3/4F*1M | गोटा | ९६.०० | ९६.०० | ९६.०० |
| | N 3/4M*1F | गोटा | १२७.०० | १२७.०० | १२७.०० |

Rainwater Collection System

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क वाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।०७४ | आ.ब. ०७४।०७५ | आ.ब. ०७५।०७६ |
| १ | 140 mm Dia. | | | | |
| | ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length. | र.मि | १५९.०० | १५९.०० | १५९.०० |
| | JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water | गोटा | २५७.०० | २५७.०० | २५७.०० |
| | RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe. | गोटा | ३५२.०० | ३५२.०० | ३५२.०० |
| | 90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners. | गोटा | ४३२.०० | ४३२.०० | ४३२.०० |
| | 90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line | गोटा | ४३२.०० | ४३२.०० | ४३२.०० |
| | SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line. | गोटा | ९५.०० | ९५.०० | ९५.०० |
| | STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe. | गोटा | ३०५.०० | ३०५.०० | ३०५.०० |
| | SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line. | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them. | गोटा | ५०.०० | ५०.०० | ५०.०० |
| | CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings. | गोटा | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports. | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | RUBBER GASKET To provide leak proof joints. | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| २ | 75 mm dia. | | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall. | गोटा | ६३.०० | ६३.०० | ६३.०० |
| | RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow. | गोटा | ३८.०० | ३८.०० | ३८.०० |
| | SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe. | गोटा | १२६.०० | १२६.०० | १२६.०० |
| | 180 mm dia. | | | | |
| | ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length. | गोटा | ३०२.०० | ३०२.०० | ३०२.०० |
| | JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water | गोटा | ३५८.०० | ३५८.०० | ३५८.०० |
| | RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe. | गोटा | ५१८.०० | ५१८.०० | ५१८.०० |
| | 90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners. | गोटा | ५९२.०० | ५९२.०० | ५९२.०० |
| | 90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line pipe. | गोटा | ५९२.०० | ५९२.०० | ५९२.०० |

Rainwater Collection System

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।०७४ | आ.ब. ०७४।०७५ | आ.ब. ०७५।०७६ |
| | SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line. | गोटा | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| | STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe. | गोटा | ४२४.०० | ४२४.०० | ४२४.०० |
| | SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line. | गोटा | १०८.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| | TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them. | गोटा | ९९.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings. | गोटा | ५९.०० | ५९.०० | ५९.०० |
| | RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports. | गोटा | ११०.०० | ११०.०० | ११०.०० |
| | RUBBER GASKET To provide leak proof joints. | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| ३ | 110 mm dia. | | | | |
| | PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall. | गोटा | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow. | गोटा | ४४.०० | ४४.०० | ४४.०० |
| | SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe. | गोटा | २४३.०० | २४३.०० | २४३.०० |
| ४ | 250 mm dia. | | | | |
| | ROOF WATER PIPES (HALF ROUND) To collect the water from the roof and convey to the down line pipes. Available in 3 mtrs. Length. | गोटा | ५८५.०० | ५८५.०० | ५८५.०० |
| | JOINT BRACKET To connect two lengths of roof water | गोटा | ६१४.०० | ६१४.०० | ६१४.०० |
| | RUNNING OUTLET To provide an outlet for water anywhere along the length of roof water pipe line which is connected to the down line pipe. | गोटा | ९६५.०० | ९६५.०० | ९६५.०० |
| | 90° ELBOW (without outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, normally at the corners. | गोटा | १३८७.०० | १३८७.०० | १३८७.०० |
| | 90° ELBOW (with outlet) To change the direction of roof water pipe line through 90°, and also provide an outlet for water which is connected with down line | गोटा | १३८७.०० | १३८७.०० | १३८७.०० |
| | SHORT STOP END To close the end of roof water pipe line. | गोटा | ३०२.०० | ३०२.०० | ३०२.०० |
| | STOP END OUTLET To close the end of the roof water pipe line and also provide an outlet for water, which is connected to the down line pipe. | गोटा | ८०२.०० | ८०२.०० | ८०२.०० |
| | SUPPORT BRACKET To support pipes and fittings wherever necessary and strengthen the roof water pipe line. | गोटा | ३००.०० | ३००.०० | ३००.०० |
| | TOP BRACKET To locate the support bracket and rafter bracket together and ensure proper connection between them. | गोटा | १६४.०० | १६४.०० | १६४.०० |
| | CLAMP To ensure perfect fixing between pipe and fittings. | गोटा | १२२.०० | १२२.०० | १२२.०० |
| | RAFTER BRACKETS (TOP/SIDE) To support the complete roof water pipe line with rafters. Available for top and side supports. | गोटा | ३१८.०० | ३१८.०० | ३१८.०० |
| | RUBBER GASKET To provide leak proof joints. | गोटा | १६६.०० | १६६.०० | १६६.०० |

Rainwater Collection System

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क वाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।०७४ | आ.ब. ०७४।०७५ | आ.ब. ०७५।०७६ |
| ५ | 160 mm dia. | | | | |
| | PIPE CLIP To provide support and ensure proper fixing of down line pipe on the wall. | गोटा | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | RUBBER SEALS To ensure, leak proof joint of single socket elbow. | गोटा | १९१.०० | १९१.०० | १९१.०० |
| | SINGLE SOCKET ELBOW To join the roof water outlet with down line pipe. | गोटा | ४३७.०० | ४३७.०० | ४३७.०० |
| | ASTRAL "DWV" UPVC DRAIN, WASTE & VENT SYSTEM and Ashirvad SWR Systems | | | | |
| | ASTRAL DWV FOAM CORE PIPING SYSTEM (ABOVE GROUND) GREY | | | | |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 75mm | र.मि | २४७.०० | २४७.०० | २४७.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8 | र.मि | ४३८.०० | ४३८.०० | ४३८.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 | र.मि | २६२.०० | २६२.०० | २६२.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8 | र.मि | ४७०.०० | ४७०.०० | ४७०.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 110mm | र.मि | ४४७.०० | ४४७.०० | ४४७.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8 | र.मि | ६७३.०० | ६७३.०० | ६७३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 | र.मि | ४७३.०० | ४७३.०० | ४७३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-8 | र.मि | ६९६.०० | ६९६.०० | ६९६.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2 160 mm dia | र.मि | ९५९.०० | ९५९.०० | ९५९.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 | र.मि | ११९६.०० | ११९६.०० | ११९६.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-2 | र.मि | १०२२.०० | १०२२.०० | १०२२.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (Grey Color) 3mtrs length SN-4 | र.मि | १३५०.०० | १३५०.०० | १३५०.०० |
| | ASTRAL DWV AND ASHIRVAD SWR FITTINGS (ABOVE GROUND) GREY | | | | |
| | DWV Bend 45 Degree 75 mm size | गोटा | १४०.०० | १४०.०० | १४०.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree | गोटा | १७७.०० | १७७.०० | १७७.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree with Door | गोटा | ८१.०० | ८१.०० | ८१.०० |
| | DWV Socket Plug{ | गोटा | १८९.०० | १८९.०० | १८९.०० |
| | DWV Cleansing Pipe | गोटा | ११४.०० | ११४.०० | ११४.०० |
| | DWV Coupler | गोटा | २०२.०० | २०२.०० | २०२.०० |
| | DWV Single Tee | गोटा | २२२.०० | २२२.०० | २२२.०० |
| | DWV Single Tee with Door | गोटा | ३४९.०० | ३४९.०० | ३४९.०० |
| | DWV Cross Tee | गोटा | ४९१.०० | ४९१.०० | ४९१.०० |
| | DWV Cross Tee with Door | गोटा | ३६१.०० | ३६१.०० | ३६१.०० |
| | DWV Double 'Y' | गोटा | ४८१.०० | ४८१.०० | ४८१.०० |
| | DWV Double 'Y' with Door | गोटा | २२६.०० | २२६.०० | २२६.०० |
| | DWV Single 'Y' | गोटा | २८८.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | DWV Single 'Y' with Door | गोटा | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| | DWV Pipe Clip | गोटा | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | DWV Vent Cowel | गोटा | २३०.०० | २३०.०० | २३०.०० |
| | DWV Bend 45 Degree 110mm size | गोटा | २८२.०० | २८२.०० | २८२.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree | गोटा | ३२३.०० | ३२३.०० | ३२३.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree with Door | गोटा | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | DWV Socket Plug{ | गोटा | ३७०.०० | ३७०.०० | ३७०.०० |
| | DWV Cleansing Pipe | गोटा | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |

Rainwater Collection System

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क वाहेकका दररेट | | |
|--------|--|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।०७४ | आ.ब. ०७४।०७५ | आ.ब. ०७५।०७६ |
| | DWV Coupler | गोटा | ६८४.०० | ६८४.०० | ६८४.०० |
| | DWV Double 'Y' | गोटा | ८०८.०० | ८०८.०० | ८०८.०० |
| | DWV Double 'Y' with Door | गोटा | ५६६.०० | ५६६.०० | ५६६.०० |
| | DWV Cross Tee | गोटा | ६४२.०० | ६४२.०० | ६४२.०० |
| | DWV Cross Tee with Door | गोटा | ३७०.०० | ३७०.०० | ३७०.०० |
| | DWV Single Tee | गोटा | ४३७.०० | ४३७.०० | ४३७.०० |
| | DWV Single Tee with Door | गोटा | ४५३.०० | ४५३.०० | ४५३.०० |
| | DWV Single 'Y' | गोटा | ४७५.०० | ४७५.०० | ४७५.०० |
| | DWV Single 'Y' with Door | गोटा | ४७.०० | ४७.०० | ४७.०० |
| | DWV Vent Cowel | गोटा | १६१.०० | १६१.०० | १६१.०० |
| | DWV Reducer 110*75 mm | गोटा | ३६.०० | ३६.०० | ३६.०० |
| | DWV Pipe Clip 110mm size | गोटा | ४३६.०० | ४३६.०० | ४३६.०० |
| | DWV W.C. Connectore (Straight type) | गोटा | ३४८.०० | ३४८.०० | ३४८.०० |
| | DWV W.C. Connectore (Bend type) | गोटा | १७४.०० | १७४.०० | १७४.०० |
| | DWV Nahani Trap - 3" Height without Jali75 mm | गोटा | २४.०० | २४.०० | २४.०० |
| | DWV Nahani Trap Jali | गोटा | ५३९.०० | ५३९.०० | ५३९.०० |
| | DWV P-Trap with Leap Ring 10*110 mm | गोटा | ७७३.०० | ७७३.०० | ७७३.०० |
| | DWV P-Trap with Leap Ring 25*110 mm | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | DWV Multi Floor Trap 4" w/o Jali 75 mm | गोटा | ४७०.०० | ४७०.०० | ४७०.०० |
| | DWV Reducer 60*110 mm | गोटा | ४४९.०० | ४४९.०० | ४४९.०० |
| | DWV Coupler 160mm size | गोटा | १०७७.०० | १०७७.०० | १०७७.०० |
| | DWV Single Tee | गोटा | ११५७.०० | ११५७.०० | ११५७.०० |
| | DWV Single Tee with Door | गोटा | २०१६.०० | २०१६.०० | २०१६.०० |
| | DWV Single 'Y' | गोटा | २११८.०० | २११८.०० | २११८.०० |
| | DWV Single 'Y' with Door | गोटा | ७४२.०० | ७४२.०० | ७४२.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree | गोटा | ९८८.०० | ९८८.०० | ९८८.०० |
| | DWV Bend 87.5 Degree with Door | गोटा | ८६४.०० | ८६४.०० | ८६४.०० |
| ६ | FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR | | | | |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-8 110 mm | र.मि | ५८४.०० | ५८४.०० | ५८४.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8 | र.मि | ६०६.०० | ६०६.०० | ६०६.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-8 | र.मि | ६३०.०० | ६३०.०० | ६३०.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8 | र.मि | ५९३.०० | ५९३.०० | ५९३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-8 | र.मि | ६०४.०० | ६०४.०० | ६०४.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 160 mm | र.मि | १०७८.०० | १०७८.०० | १०७८.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4 | र.मि | ११२०.०० | ११२०.०० | ११२०.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (3mtrs length) SN-4 | र.मि | ११६३.०० | ११६३.०० | ११६३.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | १०९६.०० | १०९६.०० | १०९६.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | १११६.०० | १११६.०० | १११६.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 200 mm | र.मि | १६८८.०० | १६८८.०० | १६८८.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | १७१८.०० | १७१८.०० | १७१८.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | १७४६.०० | १७४६.०० | १७४६.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 | र.मि | २८०१.०० | २८०१.०० | २८०१.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | २८४९.०० | २८४९.०० | २८४९.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | २८९९.०० | २८९९.०० | २८९९.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-2 315 mm | र.मि | ३७०९.०० | ३७०९.०० | ३७०९.०० |

Rainwater Collection System

| सि.नं. | निर्माण सामाग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.ब. ०७३।०७४ | आ.ब. ०७४।०७५ | आ.ब. ०७५।०७६ |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2 | र.मि | ३७७३.०० | ३७७३.०० | ३७७३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-2 | र.मि | ३८३८.०० | ३८३८.०० | ३८३८.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (3mtrs length) SN-4 | र.मि | ४५८३.०० | ४५८३.०० | ४५८३.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | ४६६३.०० | ४६६३.०० | ४६६३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (3mtrs length) SN-4 | र.मि | ४७४३.०० | ४७४३.०० | ४७४३.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-8 | र.मि | ५८३.०० | ५८३.०० | ५८३.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8 | र.मि | ५९८.०० | ५९८.०० | ५९८.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-8 | र.मि | ६१३.०० | ६१३.०० | ६१३.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8 | र.मि | ५९४.०० | ५९४.०० | ५९४.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-8 | र.मि | ६०५.०० | ६०५.०० | ६०५.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १०७७.०० | १०७७.०० | १०७७.०० |
| | FOAMCORE Single Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4 | र.मि | ११०९.०० | ११०९.०० | ११०९.०० |
| | FOAMCORE Double Socket (R/R) (6mtrs length) SN-4 | र.मि | ११३९.०० | ११३९.०० | ११३९.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १०९७.०० | १०९७.०० | १०९७.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १११६.०० | १११६.०० | १११६.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १६८८.०० | १६८८.०० | १६८८.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १७१८.०० | १७१८.०० | १७१८.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | १७४७.०० | १७४७.०० | १७४७.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4 | र.मि | २८०१.०० | २८०१.०० | २८०१.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | २८४९.०० | २८४९.०० | २८४९.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | २८९८.०० | २८९८.०० | २८९८.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-2 | र.मि | ३७०९.०० | ३७०९.०० | ३७०९.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2 | र.मि | ३७७३.०० | ३७७३.०० | ३७७३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-2 | र.मि | ३८३८.०० | ३८३८.०० | ३८३८.०० |
| | FOAMCORE Plain Both End (6mtrs length) SN-4 | र.मि | ४५८३.०० | ४५८३.०० | ४५८३.०० |
| | FOAMCORE Single Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | ४६६३.०० | ४६६३.०० | ४६६३.०० |
| | FOAMCORE Double Socket Self Fit (6mtrs length) SN-4 | र.मि | ४७४३.०० | ४७४३.०० | ४७४३.०० |
| ७ | ASTRAL FOAMCORE PIPING SYSTEMS (UNDER GROUND) GOLDEN BROWN COLOR | | | | |
| | DWV Coupler SN-8 110mm | गाटा | २९४.०० | २९४.०० | २९४.०० |
| | DWV Coupler SN-4 160 mm | गाटा | ७०८.०० | ७०८.०० | ७०८.०० |
| | DWV Coupler SN-4 200 mm | गाटा | १४४७.०० | १४४७.०० | १४४७.०० |
| | DWV Coupler SN-4 250 mm | गाटा | २६९७.०० | २६९७.०० | २६९७.०० |
| | DWV Coupler SN-2 315mm | गाटा | ४३३८.०० | ४३३८.०० | ४३३८.०० |
| | DWV Coupler SN-4 315 mm | गाटा | ४७३६.०० | ४७३६.०० | ४७३६.०० |
| | DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-8 110mm | गोटा | १००१.०० | १००१.०० | १००१.०० |
| | DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 160 mm | गोटा | २७८७.०० | २७८७.०० | २७८७.०० |
| | DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 200mm | गोटा | ५२०५.०० | ५२०५.०० | ५२०५.०० |
| | DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 250 mm | गोटा | ११६६८.०० | ११६६८.०० | ११६६८.०० |
| | DWV Long Radius Bend - 90 Degree SN-4 315 mm | गोटा | २७७०५.०० | २७७०५.०० | २७७०५.०० |

सिचाइ संबन्धी कार्य

| सि.नं. | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाई | मु.अ.क बाहेकका दररेट | | |
|--------|---|------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | आ.व. ०७३।७४ | आ.व. ०७४।७५ | आ.व. ०७५।७६ |
| १ | Supply flexible,kink resistant pressure compensating inline tubing and resistance to UV damage and algae growth brown in colour with discharge 0.9GPH XF series pressure rating 0.58 to 4.1 bar wall thickness 1.2mm | मिटर | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| २ | Supplyof Xeri bug{ emitter pressure compensating with selfpiercing barbs,flow rates 1.89LPH to7.57LPH UV resistant colour coded with working pressure 1.0to 3.5bar | गोटा | ३०.०० | ३०.०० | ३०.०० |
| ३ | SPRINKLERS & ACCESSORIES | | | | |
| | Unispray | गोटा | ६६०.०० | ६६०.०० | ६६०.०० |
| | Providing of Pop up spray head having and two piece stem ratchet (0 to 360 degrees) nozzle capable of covering 1.2*8.5 Bars with a STRIP NOZZLE discharge rate of 0.075lps.The Spray Head body, stem, nozzle ,ratchet and screen shall be constructed f heavy-duty, ultraviolet resistant plastic and stainless steel with multifunctional wiper seal with small exposed cover 15SST | गोटा | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| | Providing of Shrub spray head having variable adju(stable arc (0 to 360degrees) nozzle capable of covering 4.5-5.4m at 2.0 Bars with a discharge rate of 0.23- 0.33lps.The Spray nozzle and screen shall be constructed heavy-duty, ultraviolet resistant plastic and stainless steel with multifunctional wiper seal with small exposed cover PA series | गोटा | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| | Gear rotors 5004 | गोटा | ३१००.०० | ३१००.०० | ३१००.०० |
| | Providing of 1/2" Pop up Connecting Swing joint Assembly. The tubing shall be made of polyethylene having wall thickness of 2.3mm ,a working pressure of 5.5 kg/cm2 at 43oC and a surge pressure of 16.6 kg/cm2. The fittings shall be made of UV resistant thermo plastic.SA Series | गोटा | ३९०.०० | ३९०.०० | ३९०.०० |
| | Providing of 3/4" Pop up Connecting Swing joint Assembly. The tubing shall be made of polyethylene having wall thickness of 2.3mm ,a working pressure of 5.5 kg/cm2 at 43oC and a surge pressure of 16.6 kg/cm2. The fittings shall be made of UV resistant thermo plastic.SA | गोटा | ४८०.०० | ४८०.०० | ४८०.०० |
| | Providing and fixing of HDPE service saddle of varying size | | ८५०.०० | ८५०.०० | ८५०.०० |
| ४ | VALVES & ACCESSORIES | | | | |
| | Providing and fixing PVC Ball Valve,security pivot to maintain lever in space,double water tight joint,direct injection stem non mechanical ,with a base which permits maximum penetration into the valve of size 63mm. | गोटा | ३८००.०० | ३८००.०० | ३८००.०० |
| | Providing & fixing of a double acting Air release valve 3/4" made of high strength aluminium / plastic with fibre glass reinforced . The Air release valve shall be capable of both releasing and admitting air from and into the line. The working pressure shall be 5 bar. | गोटा | २१००.०० | २१००.०० | २१००.०० |
| | 12" Rectangular Valve Box with greenlid and corrug{ated structure with unique shovel access slot and bolt hole knockout | गोटा | ७५००.०० | ७५००.०० | ७५००.०० |
| | 6"Round box. | गोटा | १२५०.०० | १२५०.०० | १२५०.०० |
| | Quick coupling valve made up of solid brass with locking cover corrosion resistant and stainless steel spring 3RC | गोटा | १३५००.०० | १३५००.०० | १३५००.०० |
| | Key threads into top of QCV to provide water access 33DK | गोटा | ९७५०.०० | ९७५०.०० | ९७५०.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | SWITCH SOCKET- Noreth West/ANCHOR / CPL /NG/Flux/Dyna/Platia/ABB/Nova/NG OR EQUIVALENT | | | | |
| | One Gang one way switch | सेट | ५८.०० | ५८.०० | ५८.०० |
| | One Gang two way switch | सेट | ६९.०० | ६९.०० | ६९.०० |
| | One way bell switch | सेट | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | Two gang one way switch | सेट | ९६.०० | ९६.०० | ९६.०० |
| | Two gang one way switch with one bell push | सेट | १०५.०० | १०५.०० | १०५.०० |
| | Two gang Full two way switch | सेट | १०७.०० | १०७.०० | १०७.०० |
| | Three Gang one way switch | सेट | १२७.०० | १२७.०० | १२७.०० |
| | Four gang one way switch | सेट | १६९.०० | १६९.०० | १६९.०० |
| | Six gang one way switch (3x5) | सेट | २५३.०० | २५३.०० | २५३.०० |
| | Eight gang one way switch | सेट | ३०४.०० | ३०४.०० | ३०४.०० |
| | Dimmer single 300 watt | सेट | ३०९.०० | ३०९.०० | ३०९.०० |
| | Dimmer single 750 watt | सेट | ४५९.०० | ४५९.०० | ४५९.०० |
| | 5 Step humming free dimmer | सेट | ४०७.०० | ४०७.०० | ४०७.०० |
| | 16Amp 3 Pin Plug(Top | सेट | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 1 switch with dimmer | सेट | ३६८.०० | ३६८.०० | ३६८.०० |
| | 6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator | सेट | १५९.०० | १५९.०० | १५९.०० |
| | 6/16 Amp , Power sockets with switch , indicator & safety shutter | सेट | १६९.०० | १६९.०० | १६९.०० |
| | 20/25 A Single phase A.C. motor Starter with 6/16 Amp safty shutter power socket | सेट | ३७९.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 32A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting | सेट | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket shuttered socket & 2 nos. Humming free 5 steps fan dimmer with indicator | सेट | ६९९.०० | ६९९.०० | ६९९.०० |
| | Blanking plate single | सेट | ४०.०० | ४०.०० | ४०.०० |
| | Telephone socket single | सेट | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | Telephone socket Double | सेट | १६९.०० | १६९.०० | १६९.०० |
| | Angle / bottom holder | सेट | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| | Ceiling Rose | सेट | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| | Buzzer | सेट | ९७.०० | ९७.०० | ९७.०० |
| | Musical bell | सेट | २२२.०० | २२२.०० | २२२.०० |
| | T.V.antena single Socket | सेट | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | 6A 2/3 Pin unshuttered multi switch socket | सेट | १२८.०० | १२८.०० | १२८.०० |
| | RJ 45 Computer Socket for modem | सेट | २३४.०० | २३४.०० | २३४.०० |
| | Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket(78mm x 78mm x 50mm) | सेट | ३५.०० | ३५.०० | ३५.०० |
| | Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x 140 x 50 | सेट | ६३.०० | ६३.०० | ६३.०० |
| | Flush Mounting metallic Box for Plate Series switch / socket 78 x205 x 50 | सेट | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| २ | Switch / socket outlet, Plate series having round switch buttons & white surrounding plate, suitable to fix on box size 3"x3" . ORANGE/NOVA/PLATIA/ABB, or Equivalent | | | | |
| | 10A 1gang 1way Switch | सेट | ८३.०० | ८३.०० | ८३.०० |
| | 10A 2gang 1way Switch | सेट | १६३.०० | १६३.०० | १६३.०० |
| | 10A 3gang 1way Switch | सेट | २१६.०० | २१६.०० | २१६.०० |
| | 10A 4gang 1way Switch | सेट | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | 10A 5gang 1way Switch | सेट | ३७९.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 10A 6gang 1way Switch | सेट | ६९७.०० | ६९७.०० | ६९७.०० |
| | 10A 1gang 2way Switch | सेट | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 10A 2gang 2way Switch | सेट | २७८.०० | २७८.०० | २७८.०० |
| | 10A 3gang 2way Switch | सेट | ४०७.०० | ४०७.०० | ४०७.०० |
| | 10A 4gang 2way Switch | सेट | ६१३.०० | ६१३.०० | ६१३.०० |
| | T V Socket outlet | सेट | २९९.०० | २९९.०० | २९९.०० |
| | Telephone Socket | सेट | २६८.०० | २६८.०० | २६८.०० |
| | 13A Universal socket outlet | सेट | ४६४.०० | ४६४.०० | ४६४.०० |
| | 13A Socket | सेट | २७३.०० | २७३.०० | २७३.०० |
| | 15A switched Socket outlet | सेट | ४४३.०० | ४४३.०० | ४४३.०० |
| | 5A Socket | सेट | ३४०.०० | ३४०.०० | ३४०.०० |
| | RJ 45 8way Computer Socket | सेट | ८२४.०० | ८२४.०० | ८२४.०० |
| | TV and Telephone Socket | सेट | ५९२.०० | ५९२.०० | ५९२.०० |
| | 7+2 PIN SOCKET OUTLET | सेट | ९२७.०० | ९२७.०० | ९२७.०० |
| | 3+2 PIN SOCKET OUTLET | सेट | ५७७.०० | ५७७.०० | ५७७.०० |
| | X5 2+2 - 2 PIN SOCKET OUTLET | सेट | ७८३.०० | ७८३.०० | ७८३.०० |
| | SCHUKO SOCKET WITH ONE SWITCH | सेट | ५०५.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| | Bell Press | सेट | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | Blank Plate | सेट | ९३.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | 400W Light Dimmer W/ Switch | सेट | ९०६.०० | ९०६.०० | ९०६.०० |
| | 400W Fan Controller / Multi Step Dimmer | सेट | ९१७.०० | ९१७.०० | ९१७.०० |
| | 5 Step Fan Controller | सेट | ८९६.०० | ८९६.०० | ८९६.०० |
| | 2 Pin Socket W/ Switch | सेट | ४५३.०० | ४५३.०० | ४५३.०० |
| | 13A Twin Socket | सेट | ६८०.०० | ६८०.०० | ६८०.०० |
| ३ | White Plate series modular type(polycarbonate) SWITCH SOCKET power pack ,Bentex, Premier Rathi, Ohms, Nova, Platia,ABB or equivalent | | | | |
| | One Gang one way switch | सेट | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| | One Gang two way switch | सेट | ११२.०० | ११२.०० | ११२.०० |
| | One way bell switch | सेट | ११२.०० | ११२.०० | ११२.०० |
| | Two gang one way switch | सेट | १३३.०० | १३३.०० | १३३.०० |
| | Two gang one way switch with one bell push | सेट | १४६.०० | १४६.०० | १४६.०० |
| | Two gang Full two way switch | सेट | १५८.०० | १५८.०० | १५८.०० |
| | Three Gang one way switch | सेट | १६७.०० | १६७.०० | १६७.०० |
| | Four gang one way switch | सेट | २०२.०० | २०२.०० | २०२.०० |
| | Six gang one way switch | सेट | ३०७.०० | ३०७.०० | ३०७.०० |
| | Eight gang one way switch | सेट | ३७४.०० | ३७४.०० | ३७४.०० |
| | Dimmer single 300 watt | सेट | ४८६.०० | ४८६.०० | ४८६.०० |
| | 1 switch with dimmer | सेट | ४९९.०० | ४९९.०० | ४९९.०० |
| | 6/16 Amp , 2/3 Pin Power sockets with switch & indicator | सेट | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० |
| | 6/13 Amp , Power sockets with switch , indicator | सेट | २६३.०० | २६३.०० | २६३.०० |
| | 20 A D.P. switch with fuse & indicator Surface Mounting | सेट | ३५४.०० | ३५४.०० | ३५४.०० |
| | 4 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator | सेट | ३९१.०० | ३९१.०० | ३९१.०० |
| | 6 Gang (86 mm x 220 mm) switch 2/3 pin switch socket with indicator | सेट | ४७४.०० | ४७४.०० | ४७४.०० |
| | Blanking plate single | सेट | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| | Telephone socket single | सेट | १५२.०० | १५२.०० | १५२.०० |
| | Telephone socket Double | सेट | २४९.०० | २४९.०० | २४९.०० |
| | T.V.antena single Socket | सेट | १४२.०० | १४२.०० | १४२.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | RJ 45 Computer Socket for modem | सेट | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
|--|---------------------------------|-----|--------|--------|--------|

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | CAT-6 Computer Socket for modem | सेट | ३२१.०० | ३२१.०० | ३२१.०० |
| ४ | Modular Type Switch Socket set NORTH-WEST' NORYSIS' ABB 'SCHNIEDER, ABB, Platia, Legrand or Equivalent | | | | |
| | 1P – 6A/10A 1 way switch | गोटा | १३९.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 1P – 16A/20A 1 way switch | गोटा | २२३.०० | २२३.०० | २२३.०० |
| | 1P – 25A 1 way switch | गोटा | ३२६.०० | ३२६.०० | ३२६.०० |
| | 1P – 6A/10A 2 way switch | गोटा | १६७.०० | १६७.०० | १६७.०० |
| | 1P – 16A/20A 2 way switch | गोटा | २५३.०० | २५३.०० | २५३.०० |
| | 1P – 6A push button | गोटा | १८४.०० | १८४.०० | १८४.०० |
| | 1 gang blanking module | गोटा | ४३.०० | ४३.०० | ४३.०० |
| | 2 gang blanking module | गोटा | ८६.०० | ८६.०० | ८६.०० |
| ५ | FAN REGULATOR / DIMMER | गोटा | | | |
| | Step type fan regulator | गोटा | ६३८.०० | ६३८.०० | ६३८.०० |
| | 60 – 500 W dimmer | गोटा | ७९७.०० | ७९७.०० | ७९७.०० |
| | 1000 W dimmer | गोटा | १५२४.०० | १५२४.०० | १५२४.०० |
| ६ | SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS | | | | |
| | 6A – multi socket 5 pin | गोटा | २४०.०० | २४०.०० | २४०.०० |
| | 6/16A twin socket 3 pin (flushed) | गोटा | ३३२.०० | ३३२.०० | ३३२.०० |
| | 6/16A twin socket 3 pin (projected) | गोटा | ३३२.०० | ३३२.०० | ३३२.०० |
| | 25A 3 pin socket | गोटा | ४०१.०० | ४०१.०० | ४०१.०० |
| | 13A 3 pin socket | गोटा | २७०.०० | २७०.०० | २७०.०० |
| | RJ 11 telephone jack | गोटा | १५९.०० | १५९.०० | १५९.०० |
| | RJ 45 cat.6e computer socket | गोटा | ५५७.०० | ५५७.०० | ५५७.०० |
| | TV socket | गोटा | १६९.०० | १६९.०० | १६९.०० |
| | HOSPITALITY RANGE | | | | |
| | 250V/110V shaver socket | गोटा | ४३५.०० | ४३५.०० | ४३५.०० |
| | Indicator (DO NOT DISTUURB) | गोटा | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | LED yellow night lamp | गोटा | ५६०.०० | ५६०.०० | ५६०.०० |
| | LED Blue night lamp | गोटा | ५६०.०० | ५६०.०० | ५६०.०० |
| ७ | FRONT PLATE (COMPATIBLE TO MARKET BOXES) | गोटा | | | |
| | 1 module front plate | गोटा | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | 2 module front plate | गोटा | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | 3 module front plate | गोटा | ८४.०० | ८४.०० | ८४.०० |
| | 4 module front plate | गोटा | ८९.०० | ८९.०० | ८९.०० |
| | 6 module front plate | गोटा | १६२.०० | १६२.०० | १६२.०० |
| | 8 module front plate(4+4) | गोटा | २१७.०० | २१७.०० | २१७.०० |
| | 8 module front plate (Horizontal) | गोटा | १७४.०० | १७४.०० | १७४.०० |
| | 12 module front plate | गोटा | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० |
| | 18 module front plate | गोटा | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| ८ | Modular Type Switch Socket KOLORS/INDO ASIAN/ GOLD MEDAL/ANCHOR WOODS/ANCHOR ROMA/VIMAL WAVE or Equivalent | | | | |
| | Seperate Module for Modular Switch & Socket | | | | |
| | 1P – 6A/10A 1 way switch | गोटा | ८७.०० | ८७.०० | ८७.०० |
| | 1P – 16A/20A 1 way switch | गोटा | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 1P – 6A/10A 2 way switch | गोटा | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 1P – 16A/20A 2 way switch | गोटा | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 1P – 6A push button | गोटा | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 1 gang blanking module | गोटा | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | 2 gang blanking module | गोटा | ७८.०० | ७८.०० | ७८.०० |
| ९ | FAN REGULATOR / DIMMER | | | | |
| | Step type fan regulator | गोटा | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० |
| | 60 – 500 W dimmer | गोटा | ५९७.०० | ५९७.०० | ५९७.०० |
| १० | SOCKETS / TELEPHONE / COMPUTER SOCKETS / TV SOCKETS | गोटा | | | |
| | 6A – multi socket 5 pin | गोटा | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | 6/16A twin socket 3 pin (flushed) | गोटा | २८८.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | 6/16A twin socket 3 pin (projected) | गोटा | २८८.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | 13A 3 pin socket | गोटा | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | RJ 11 telephone jack | गोटा | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | RJ 45 cat.6e computer socket | गोटा | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| ११ | TV socket | गोटा | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 1 module front plate | गोटा | ११३.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 2 module front plate | गोटा | ११३.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 3 module front plate | गोटा | १४८.०० | १४८.०० | १४८.०० |
| | 4 module front plate | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 6 module front plate | गोटा | २२७.०० | २२७.०० | २२७.०० |
| | 8 module front plate(4+4) | गोटा | ३०५.०० | ३०५.०० | ३०५.०० |
| | 8 module front plate (Horizontal) | गोटा | ३१३.०० | ३१३.०० | ३१३.०० |
| | 12 module front plate | गोटा | ३६३.०० | ३६३.०० | ३६३.०० |
| | 18 module front plate | गोटा | ४५३.०० | ४५३.०० | ४५३.०० |
| १२ | Flush mounting galvanized Metal box for modular type switch & socket-North west, Platia,ABB or equivalent | | | | |
| | 1module metal box having L x B x Depth =(78x78x45)mm | सेट | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 2 module " " = (78x78x45)mm | सेट | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 3 gang " " " =(78x100x45)mm | सेट | ५६.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | 4 gang " " =(78x140x50)mm | सेट | ६८.०० | ६८.०० | ६८.०० |
| | 5 gang " " =(78x205x50)mm | सेट | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 6 gang " " =(78x205x50)mm | सेट | १३६.०० | १३६.०० | १३६.०० |
| | 8 module metal box (4+4) =(78x230x60)mm | सेट | १८१.०० | १८१.०० | १८१.०० |
| | 8 module metal box (Horizontal) =(135x120x60)mm | सेट | १८१.०० | १८१.०० | १८१.०० |
| | 12 module metal box =(135x120x60)mm | सेट | २३१.०० | २३१.०० | २३१.०० |
| | TV socket metal box | सेट | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | Telephone socket metal box | सेट | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| १३ | METAL Junction BOX | | | | |
| | 4"x4" | सेट | १००.०० | १००.०० | १००.०० |
| | 4"x6" | सेट | १५०.०० | १५०.०० | १५०.०० |
| | 6"x8" | सेट | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 8"x10" | सेट | ३४९.०० | ३४९.०० | ३४९.०० |
| | 8"x12" | सेट | ३४९.०० | ३४९.०० | ३४९.०० |
| १४ | PVC Junction Box | सेट | ३४.०० | ३४.०० | ३४.०० |
| | 4"x4" | सेट | | | |
| | 4"x6" | सेट | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | 6"x8" | सेट | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 8"x10" | सेट | ६७.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| | 8" x12" | सेट | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | PVC Junction box cover | सेट | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| १५ | PVC Listy Double Lock { 6'length =1 no.(गोटा)} | | | | |
| | ½ " breadth | सेट | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | ¾" | सेट | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | 1" | सेट | ६७.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| | 1 1/2" | सेट | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 2" | सेट | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | PVC Conduit Pipe | | | | |
| | 1) ½ " diameter | र.मी | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | 2) ¾" | र.मी | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | 3) 1" | र.मी | ६७.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| | Listy Pipe Accessories | | | | |
| | ½"-2" size Saddle | र.मी | ८.०० | ८.०० | ८.०० |
| | Grips (Denmark) | गोटा | ६.०० | ६.०० | ६.०० |
| | Steel screws | गोटा | २.०० | २.०० | २.०० |
| | PVC Tape | गोटा | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| १६ | Distribution board (DB) - With busbar Neutral link Earth bar and Din Rail Conforming IS13032 , IS8632,Powder coated 14SWG CRCA sheet steel housing complete.siemens;abb 'hager | | | | |
| | 4 way SPN DB Double Cover | सेट | १०८२.०० | १०८२.०० | १०८२.०० |
| | 6 way SPN DB " " | सेट | ११३५.०० | ११३५.०० | ११३५.०० |
| | 8 way SPN DB " " | सेट | १४१६.०० | १४१६.०० | १४१६.०० |
| | 12 way SPN DB " " | सेट | १६७९.०० | १६७९.०० | १६७९.०० |
| | 16 way SPN DB " " | सेट | १७९५.०० | १७९५.०० | १७९५.०० |
| | 3-4 way TPN DB Double Cover | सेट | २६६८.०० | २६६८.०० | २६६८.०० |
| | 6 way TPN " " " | सेट | २९९८.०० | २९९८.०० | २९९८.०० |
| | 8 way TPN " " " Vertical | सेट | ५७९९.०० | ५७९९.०० | ५७९९.०० |
| | 12 way TPN " " " Vertical | सेट | ७७२७.०० | ७७२७.०० | ७७२७.०० |
| | 50 Pair Telephone D.B.with crown tag | सेट | ५४४६.०० | ५४४६.०० | ५४४६.०० |
| | PVC Box for MCB | | | | |
| | 1-pole PVC box GPS | सेट | ८१.०० | ८१.०० | ८१.०० |
| | 2- pole PVC " " | सेट | ८१.०० | ८१.०० | ८१.०० |
| | 3 and 4-pole PVC " " | सेट | १३०.०० | १३०.०० | १३०.०० |
| १७ | Miniature Circuits Breaker (MCB) , LEGRAND/Siemens , ABB, schnieder or equivalent | | | | |
| | 6-32 amp MCB SP (single pole) | गोटा | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 6-32 amp MCB DP (Double pole) | गोटा | १०३०.०० | १०३०.०० | १०३०.०० |
| | 6-32 amp MCB TP (Triple pole) | गोटा | १७१०.०० | १७१०.०० | १७१०.०० |
| | 32 amp MCB TPN | गोटा | २४७२.०० | २४७२.०० | २४७२.०० |
| | 40-63 amp MCB DP | गोटा | १६४८.०० | १६४८.०० | १६४८.०० |
| | 40-63 amp MCB TP | गोटा | २६३७.०० | २६३७.०० | २६३७.०० |
| | 40-63 amp MCB TPN | गोटा | ३१५७.०० | ३१५७.०० | ३१५७.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १८ | Miniature Circuits Breaker (MCB) KOLORS/INDO ASIAN/ GOLD MEDAL/ANCHOR WOODS/ANCHOR ROMA/VIMAL WAVE, North-west equivalent | | | | |
| | 0.5-5 amp MCB SP (single pole) | गोटा | २५८.०० | २५८.०० | २५८.०० |
| | 6-32 amp MCB SP (single pole) | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 6-32 amp MCB DP (Double pole) | गोटा | ६१८.०० | ६१८.०० | ६१८.०० |
| | 6-32 amp MCB TP (Triple pole) | गोटा | १२३६.०० | १२३६.०० | १२३६.०० |
| | 32 amp MCB TPN | गोटा | १४९४.०० | १४९४.०० | १४९४.०० |
| | 40-63 amp MCB DP | गोटा | ९७९.०० | ९७९.०० | ९७९.०० |
| | 40-63 amp MCB TP | गोटा | १३९१.०० | १३९१.०० | १३९१.०० |
| | 40-63 amp MCB TPN | गोटा | १८५४.०० | १८५४.०० | १८५४.०० |
| १९ | Residual Current Circuit Breaker (RCCB) ABB, siemens, hager, legrend, north-west lawson or equivalent | | | | |
| | 25A to 40A ,(30mA,100,300mA) DP RCCB | गोटा | २७५१.०० | २७५१.०० | २७५१.०० |
| | 63A 30mA DP RCCB | गोटा | ३२७८.०० | ३२७८.०० | ३२७८.०० |
| | 63A 100mA DP RCCB | गोटा | ३०१४.०० | ३०१४.०० | ३०१४.०० |
| | 63A 300mA DP RCCB | गोटा | ३०६४.०० | ३०६४.०० | ३०६४.०० |
| | 25A to 40A ,(30mA,100,300mA) FP RCCB | गोटा | ३३७७.०० | ३३७७.०० | ३३७७.०० |
| | 63A 30mA Four Pole RCCB | गोटा | ३७०६.०० | ३७०६.०० | ३७०६.०० |
| | 63A 100mA Four Pole RCCB | गोटा | ३७०६.०० | ३७०६.०० | ३७०६.०० |
| | 63A 300mA Four Pole RCCB | गोटा | ३७०६.०० | ३७०६.०० | ३७०६.०० |
| २० | Moulded Case Circuit Breaker ABB, siemens, hager, legrend, north-west lawson or equivalent | | | | |
| | 16AMP- 63AMP TP MCCB 16KA | गोटा | ५६६५.०० | ५६६५.०० | ५६६५.०० |
| | 80AMP TP MCCB 16KA | गोटा | ५६६५.०० | ५६६५.०० | ५६६५.०० |
| | 100AMP TP MCCB 16KA | गोटा | ६३८६.०० | ६३८६.०० | ६३८६.०० |
| | 125AMP TP MCCB 16KA | गोटा | ८२४०.०० | ८२४०.०० | ८२४०.०० |
| | 160AMP TP MCCB 16KA | गोटा | ९७८५.०० | ९७८५.०० | ९७८५.०० |
| | 16AMP- 63AMP TP MCCB 25KA | गोटा | ६३८६.०० | ६३८६.०० | ६३८६.०० |
| | 80AMP TP MCCB 25KA | गोटा | ७०४५.०० | ७०४५.०० | ७०४५.०० |
| | 100AMP TP MCCB 25KA | गोटा | ७०४५.०० | ७०४५.०० | ७०४५.०० |
| | 125AMP TP MCCB 25KA | गोटा | ११३३०.०० | ११३३०.०० | ११३३०.०० |
| | 160AMP TP MCCB 25KA | गोटा | १३३९०.०० | १३३९०.०० | १३३९०.०० |
| | 200AMP TP MCCB 25KA(Adju{stable) | गोटा | २१११५.०० | २१११५.०० | २१११५.०० |
| | 200AMP TP MCCB 36KA(Adju{stable) | गोटा | २३१७५.०० | २३१७५.०० | २३१७५.०० |
| | 250AMP TP MCCB 36KA(Adju{stable) | गोटा | २७२९५.०० | २७२९५.०० | २७२९५.०० |
| | 400AMP TP MCCB 50KA(Adju{stable) | गोटा | ३५५३५.०० | ३५५३५.०० | ३५५३५.०० |
| | 630AMP TP MCCB 50KA(Adju{stable) | गोटा | ४८४१०.०० | ४८४१०.०० | ४८४१०.०० |
| | 800AMP TP MCCB 50KA(Adju{stable) | गोटा | ६३९६३.०० | ६३९६३.०० | ६३९६३.०० |
| २१ | Manual Change over Panel Type - ABB,Siemens,Hager DELTON or Equivalent | | | | |
| | 63 Amp FP | गोटा | ११६१८.०० | ११६१८.०० | ११६१८.०० |
| | 80 Amp FP | गोटा | १२८५४.०० | १२८५४.०० | १२८५४.०० |
| | 100 Amp FP | गोटा | १८२१०.०० | १८२१०.०० | १८२१०.०० |
| | 125 Amp FP | गोटा | १९१९९.०० | १९१९९.०० | १९१९९.०० |
| | 160 Amp FP | गोटा | २५२१४.०० | २५२१४.०० | २५२१४.०० |
| | 200 Amp FP | गोटा | २६०३८.०० | २६०३८.०० | २६०३८.०० |
| | 250 Amp FP | गोटा | २७६८६.०० | २७६८६.०० | २७६८६.०० |
| | 315 Amp FP | गोटा | ३५०२०.०० | ३५०२०.०० | ३५०२०.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| २२ | Dome light Make Homedec, Decon, Fumagalli OR equivalent | | | | |
| | 6" Milky type decorative dome light | सेट | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | 6 " Brass base decorative dome light | सेट | ७३६.०० | ७३६.०० | ७३६.०० |
| | 8"Milky type decorative dome light | सेट | २२७.०० | २२७.०० | २२७.०० |
| | 8 " Brass base decorative dome light | सेट | ८७६.०० | ८७६.०० | ८७६.०० |
| | 8" Silver cast Milky base Decorative Dome Light | सेट | ११०७.०० | ११०७.०० | ११०७.०० |
| | 6) 8" Silver cast Black Base base Decorative Dome Light | सेट | ५६७.०० | ५६७.०० | ५६७.०० |
| | Decorative Ceiling luminary with round opal cover suitable for housing the one number of CFL lamp of 9W /13W/18W including CFL (Surface Mounting Dome light) | सेट | १२१३.०० | १२१३.०० | १२१३.०० |
| २३ | Wall bracket/spout light/mirror light bulk head ordinary .Make Homedec,Decon,Fumagalli or equivalent | सेट | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | Wall bracket/spot light/mirror light /bulk head medium decorative. | सेट | ३६१.०० | ३६१.०० | ३६१.०० |
| | Wall bracket/spout light/mirror light / bulk head best quality with 11/13W CFL | सेट | ८२४.०० | ८२४.०० | ८२४.०० |
| | 1 x 11/13 watt CFL DOWN LIGHT with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCG22060 | सेट | ९६८.०० | ९६८.०० | ९६८.०० |
| | 1 x 18 watt CFL Down light with reflector & diffuser (conceal light) Complete Set Wipro WCP23118 | सेट | १५१४.०० | १५१४.०० | १५१४.०० |
| | Dining lamp. | सेट | १७००.०० | १७००.०० | १७००.०० |
| | Chandlers 6-8 lamp Medium | सेट | १५०९०.०० | १५०९०.०० | १५०९०.०० |
| | Chandlers 3-5 lamp Medium | सेट | १०७६४.०० | १०७६४.०० | १०७६४.०० |
| | Mirror Light Euro Light Wipro WRF21111 | सेट | ४६४.०० | ४६४.०० | ४६४.०० |
| | Picture light Euro Light POO2 | सेट | ६७०.०० | ६७०.०० | ६७०.०० |
| | Wall spot Light E27 60W Euro or eqv. | सेट | ३६१.०० | ३६१.०० | ३६१.०० |
| | Exit Light safety sign(8.24)W Make Samcon | सेट | ८२४.०० | ८२४.०० | ८२४.०० |
| २४ | Post top Lanterns | | | | |
| | Bollard Garden light small Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal block | सेट | २५७५.०० | २५७५.०० | २५७५.०० |
| | Bollard Garden light medium Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal | सेट | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | Bollard Garden light Full Size with CFL ,choke & clear polycarbonate dome all complete set prewired upto terminal | सेट | ३४७६.०० | ३४७६.०० | ३४७६.०० |
| | 8" Globe type Post top Lamp complete set | सेट | १४१६.०० | १४१६.०० | १४१६.०० |
| | 10" Globe type Post top Lamp complete set | सेट | २७०४.०० | २७०४.०० | २७०४.०० |
| २५ | Roadway light luminaires Wipro,Philips , Legerd or Equivalent | | | | |
| | 1 x 36 W FTL <u>street light</u> fixture with acrylic diffuser complete set | सेट | २६३७.०० | २६३७.०० | २६३७.०० |
| | 2 x 36 W FTL street light fixture with acrylic diffuser complet set | सेट | ३८६८.०० | ३८६८.०० | ३८६८.०० |
| | 300/500 watt halogen weather proof FLOOD LIGHT with glass cover Complete set | सेट | १५४५.०० | १५४५.०० | १५४५.०० |
| | 1000 watt halogen weather proof flood light with glass cover Complete set | सेट | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | 150 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set | सेट | ९२७०.०० | ९२७०.०० | ९२७०.०० |
| | 250 watt HPSV weather proof flood light with glass cover lamp Complete Set | सेट | १०८१.५० | १०८१.५० | १०८१.५० |
| | Single Piece deep drawn aluminum POT optics road light luminaries with clear acrylic cover 70W HPSV lamp etc. complete with all accessories, | सेट | ५२५३.०० | ५२५३.०० | ५२५३.०० |
| | 2X18W CFL-4 Pin street light fixture with acrylic diffuser | सेट | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 1X125W HPSV street light fixture with acrylic diffuser | सेट | ५११९.०० | ५११९.०० | ५११९.०० |
| | 2X60/100W GLS aviation light fixture all complete set | सेट | ५६८६.०० | ५६८६.०० | ५६८६.०० |
| २६ | CEILING FANS & EXHAUST Fans, BAJAJ/KHAITAN/ORIENT/CROMPTON/POWERPACK C/G Almonard or equivalent | | | | |
| | 36" size ceiling Fan | गोटा | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | 42" size " " | गोटा | २२६६.०० | २२६६.०० | २२६६.०० |
| | 48" size " " | गोटा | २३१८.०० | २३१८.०० | २३१८.०० |
| | 56" size " " | गोटा | २५७५.०० | २५७५.०० | २५७५.०० |
| | 6" Exhaust Fan | गोटा | १४९४.०० | १४९४.०० | १४९४.०० |
| | 9" Exhaust Fan | गोटा | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | 16" size wall fan | गोटा | २८३३.०० | २८३३.०० | २८३३.०० |
| | 12" size exhaust fan | गोटा | २५७५.०० | २५७५.०० | २५७५.०० |
| २७ | BELL INDICATOR | | | | |
| | 4 way bell indicator with plate | सेट | १२५५.०० | १२५५.०० | १२५५.०० |
| | 6 way " " " " | सेट | २०४९.०० | २०४९.०० | २०४९.०० |
| | 8 way " " " " | सेट | २८५१.०० | २८५१.०० | २८५१.०० |
| | 12 way " " " " | सेट | ४३९५.०० | ४३९५.०० | ४३९५.०० |
| २८ | Materials For Earthing & Lightening Protection (sp.gr. copper =8930kg/m³) | | | | |
| | Copper plate | के.जी | ९१७.०० | ९१७.०० | ९१७.०० |
| | Copper Strip (25 x 3)mm (Appox 60"=1kg) | के.जी | १०८२.०० | १०८२.०० | १०८२.०० |
| | Copper Strip (20mm breadth x 3mm thick) | के.जी | १०८२.०० | १०८२.०० | १०८२.०० |
| | Copper Strip (12 x 3)mm | के.जी | १०८२.०० | १०८२.०० | १०८२.०० |
| | Lightining rod copper conductor Air termination set | गोटा | २७३०.०० | २७३०.०० | २७३०.०० |
| | 8 SWG bare copper wire | र. मी | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 29 mm Diameter GI Pipe of 1m length | र. मी | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 30 Cm x 30 Cm Cast Iron Cover for water pouring into pit | गोटा | ६१८.०० | ६१८.०० | ६१८.०० |
| | 5/16 nuts & bolt with spring washer cadmium maker | गोटा | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| | 1/2" Diameter GI pipe for protecting the earth conductor 1.5 m in length | गोटा | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | Funnel with wire mesh | गोटा | ३६१.०० | ३६१.०० | ३६१.०० |
| | Charcoal | ब्याग | ३०९.०० | ३०९.०० | ३०९.०० |
| | Salt | के.जी | १२.०० | १२.०० | १२.०० |
| २९ | STEEL TUBELAR POLE / WOODEN POLE | | | | |
| | Steel Tubular Poles with welded plate on top and bottom (medium Gauge non Galvanized with folding System and accessories) | | | | |
| | 7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 3300 mm height, 90mm Dia 2400mm height & 76 mm Dia , 1650mm height with overlapping of 200mm & 150 mm Respectively | गोटा | १२०५७.०० | १२०५७.०० | १२०५७.०० |
| | 9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 3300 mm height, 115mm Dia2250mm height , 90 mm Dia 2250mm height & 76mm Dia. 1650 mm height with overlapping of 200mm, 150mm, 100mm Respectively | गोटा | १२९७८.०० | १२९७८.०० | १२९७८.०० |
| | Steel Tubular Poles 7 Mtr. (115 mm Dia. 3100 mm height, 90mm Dia 2300mm height &:76 mm Dia and 1600mm height) with welded plate on top and bottom (medium Gauge non Galvanized with welded joints) | गोटा | १२४८४.०० | १२४८४.०० | १२४८४.०० |
| | 7 mtr.length Wooden Pole | गोटा | ४९९६.०० | ४९९६.०० | ४९९६.०० |
| | 9 mtr.length Wooden Pole | गोटा | ६७९८.०० | ६७९८.०० | ६७९८.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ३० | Fluorescent Tube light (FTL) set including Tube,condenser, starter , lamp holder,channel/batten made with pre-phosphated & powder coated CRCA steel all complete accessories pre wired upto a terminal block . PHILIPS,WIPRO, BAJAJ, HAVELLS, OSRAM, CROMPTION, MIDEA, ORIENT, PREMIER, OHMS, LEGERD or equivalent | | | | |
| | 1x20 watt FTL (Patti fittings) | सेट | ४६४.०० | ४६४.०० | ४६४.०० |
| | 1x40 watt FTL ,Energy saving electronic striplite with electronic choke(ballast) Surface mounting (Patti Fitting) | सेट | ७७५.०० | ७७५.०० | ७७५.०० |
| | 1x20 watt FTL (Mirrolta) WRF 20120 | सेट | ८७६.०० | ८७६.०० | ८७६.०० |
| | 1x40 watt FTL with attractive & functional decorative battens WRF20140 | सेट | १०२०.०० | १०२०.०० | १०२०.०० |
| | 1x40 watt FTL box fittings WIF 14140 | सेट | ११५९.०० | ११५९.०० | ११५९.०० |
| | 2x40 watt FTL box fittings WIF 14240 | सेट | १७५१.०० | १७५१.०० | १७५१.०० |
| | 1x40 watt FTL Industrial channel WIF 36140 | सेट | १७८२.०० | १७८२.०० | १७८२.०० |
| | 2x40 watt FTL Industrial channel WIF 36240 | सेट | २२८७.०० | २२८७.०० | २२८७.०० |
| | 1x40 watt FTL, opalite with opal Arcylic dissuser . WCF51140 | सेट | १८५४.०० | १८५४.०० | १८५४.०० |
| | 2x40 watt FTL, oplite with opal Arcylic dissuser WCF51240 | सेट | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | 4x20 watt FTL, oplite WCF 93418 | सेट | ५४१०.०० | ५४१०.०० | ५४१०.०० |
| | 4x20 watt FTL mirror optic , surface/recessed mounting WCF93418 | सेट | ५४१०.०० | ५४१०.०० | ५४१०.०० |
| | 1x40 watt FTL mirror optic with electronic choke. Surface / recessed mounting WCF 82136 | सेट | ३५५४.०० | ३५५४.०० | ३५५४.०० |
| | 2x40 watt FTL mirror optic . surface/recessed mounting with electronic choke WVP40236 | सेट | ४३२६.०० | ४३२६.०० | ४३२६.०० |
| | 4 x 14 watt FTL T5 with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with paralite P5 luvr Complete set WVF20414 | सेट | ९३८३.०० | ९३८३.०० | ९३८३.०० |
| | 3X14W FTL-T5 low glare fixture with specular reflector, parabolic louvers & electronic ballast surface /recessed Armstrong ceiling WVF 20314 | सेट | ८२४५.०० | ८२४५.०० | ८२४५.०० |
| ३१ | Compact Fluorescent Lamp (CFL) based Luminaries set all complete . PHILIPS, WIPRO BAJAJ, HAVELLS, OSRAM, CROMPTION, MIDEA ,LEGERD or ISI equivalent) . | | | | |
| | 2 x 18 W CFL recessed/surface mounting mirror Optic Complete Set WCP32218 | सेट | २६७८.०० | २६७८.०० | २६७८.०० |
| | 1 x11 W CFL mirror Optic surface/recessed mounting complete set WVP 41111 | सेट | १८३३.०० | १८३३.०० | १८३३.०० |
| | 2 x11 W CFL mirror Optic Surface mounting complete set WVP41211 | सेट | २२६६.०० | २२६६.०० | २२६६.०० |
| | 2 x 36 watt CFL 4pin with electronic ballast direct / indirect , surface / recessed with luvr Complete set WVP24236 | सेट | ६०६७.०० | ६०६७.०० | ६०६७.०० |
| | 3x36 W CFL -4 pin low glare fixture with P 5 luvres & electronic ballast complete set WVP 24336 | सेट | ६८२४.०० | ६८२४.०० | ६८२४.०० |
| | Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM15-321-XXX-60-XX | सेट | १०८१५.०० | १०८१५.०० | १०८१५.०० |
| | Recess mounting Direct Indirect LED luninare LM11-291-XXX-57-XX | सेट | १४०६०.०० | १४०६०.०० | १४०६०.०० |
| | Recess Surface mounted LED luminate CRCO10R038HP57 | सेट | १३३३९.०० | १३३३९.०० | १३३३९.०० |
| | Hight efficiency circular LED Down Lighter LD71 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01 | सेट | १४६००.०० | १४६००.०० | १४६००.०० |
| | IP20 and IP 65 non intregal flexible LED Strip Light LS 06/26 | सेट | १०८२.०० | १०८२.०० | १०८२.०० |
| | Circular LED wall/Dome Light suitable for true ceiling LW01 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | Square LED Wall/Dome light suitable for true ceiling LW02-101-XXX-60-XX | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | Recess mounted indirect and direct luminaires WVP 64236 | सेट | ६१२९.०० | ६१२९.०० | ६१२९.०० |
| | 2x36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236 | सेट | ६१२९.०० | ६१२९.०० | ६१२९.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ३२.० | Down Light Fiam Make | | | | |
| | FDL004 SMD7W-WWH Taiwan chip (120*90) | सेट | १२९८.०० | १२९८.०० | १२९८.०० |
| | FDL004 SMD7W-CW Taiwan chip | सेट | १२९८.०० | १२९८.०० | १२९८.०० |
| | FDLOO4 SMD9W-WWH Taiwan chip (145*90) | सेट | १८५७.०० | १८५७.०० | १८५७.०० |
| | FDLOO4 SMD9W-CW Taiwan chip | सेट | १८५७.०० | १८५७.०० | १८५७.०० |
| | FDLOO4 SMD15W-WWH Taiwan chip (175*90) | सेट | २८२८.०० | २८२८.०० | २८२८.०० |
| | FDLOO4 SMD15W-CW Taiwan chip | सेट | २८२८.०० | २८२८.०० | २८२८.०० |
| | FDL004 SMD30W-WWH Taiwan chip (200MM) | सेट | ५०९१.०० | ५०९१.०० | ५०९१.०० |
| | FDL004 SMD30W-CW Taiwan chip | सेट | ५०९१.०० | ५०९१.०० | ५०९१.०० |
| | FDLO12 COB5W-WWH (90MM) | सेट | १३०१.०० | १३०१.०० | १३०१.०० |
| | FDLO12 COB5W-CW | सेट | १३०१.०० | १३०१.०० | १३०१.०० |
| | FDLO12 COB10W-WWH (120MM) | सेट | १९७९.०० | १९७९.०० | १९७९.०० |
| | FDLO12 COB10W-CW | सेट | १९७९.०० | १९७९.०० | १९७९.०० |
| | FDLO12 COB15W-WWH Taiwan chip (140MM) | सेट | ५०९१.०० | ५०९१.०० | ५०९१.०० |
| | FDLO12 COB15W-CW Taiwan chip | सेट | ५०९१.०० | ५०९१.०० | ५०९१.०० |
| | FDLO12 COB25W-WWH Taiwan chip (175MM) | सेट | ६७८७.०० | ६७८७.०० | ६७८७.०० |
| | FDLO12 COB25W-CW Taiwan chip | सेट | ६७८७.०० | ६७८७.०० | ६७८७.०० |
| | FDLO12 COB30W-WWH Taiwan chip (200MM) | सेट | ८४८३.०० | ८४८३.०० | ८४८३.०० |
| | FDLO12 COB30W-CW Taiwan chip | सेट | ८४८३.०० | ८४८३.०० | ८४८३.०० |
| | FDLOO7 SMD12W-WWH Taiwan chip (130*110) | सेट | ४१८४.०० | ४१८४.०० | ४१८४.०० |
| | FDLOO7 SMD12W-CW Taiwan chip | सेट | ४१८४.०० | ४१८४.०० | ४१८४.०० |
| | FDLOO7 SMD18W-WWH Taiwan chip (165*145) | सेट | ६१०८.०० | ६१०८.०० | ६१०८.०० |
| | FDLOO7 SMD18W-CW Taiwan chip | सेट | ६१०८.०० | ६१०८.०० | ६१०८.०० |
| | FDLOO7 SMD24W-WWH Taiwan chip (195*175) | सेट | ७६३५.०० | ७६३५.०० | ७६३५.०० |
| | FDLOO7 SMD24W-CW Taiwan chip | सेट | ७६३५.०० | ७६३५.०० | ७६३५.०० |
| | FDLOO1 HP5W FBK-WWH Taiwan chip (95*110) | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | FDLOO1 HP5W FBK-CW Taiwan chip | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | FDLOO1 HP5W FWH-WWH Taiwan chip (80*120) | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | FDLOO1 HP5W FWH-CW Taiwan chip | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | FDDL005 SMD7W-WWH Taiwan chip (123MM) | सेट | १३०१.०० | १३०१.०० | १३०१.०० |
| | FDDL005 SMD7W-CW Taiwan chip | सेट | १३०१.०० | १३०१.०० | १३०१.०० |
| | FDLOO5 SMD12W-WWH Taiwan chip (165MM) | सेट | १६९६.०० | १६९६.०० | १६९६.०० |
| | FDLOO5 SMD12W-CW Taiwan chip | सेट | १६९६.०० | १६९६.०० | १६९६.०० |
| | FDLOO5 SMD20W-WWH Taiwan chip (200MM) | सेट | ३१११.०० | ३१११.०० | ३१११.०० |
| | FDLOO5 SMD20W-CW Taiwan chip | सेट | ३१११.०० | ३१११.०० | ३१११.०० |
| | FM3161 HP 18W-WWH Cree Led | सेट | ६७८७.०० | ६७८७.०० | ६७८७.०० |
| | FM3161 HP 18W-CW Cree Led | सेट | ६७८७.०० | ६७८७.०० | ६७८७.०० |
| | HD-5010-13-WWH Osram chip (86*75) | सेट | २०९४.०० | २०९४.०० | २०९४.०० |
| | HD-5010-13-CW Osram chip | सेट | २०९४.०० | २०९४.०० | २०९४.०० |
| | HD-5010-14-WWH Osram chip (115*105) | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | HD-5010-14-CW Osram chip | सेट | ३१६७.०० | ३१६७.०० | ३१६७.०० |
| | HD-5010-14-WWH Osram chip (140*125) | सेट | ३९५९.०० | ३९५९.०० | ३९५९.०० |
| | HD-5010-14-CW Osram chip | सेट | ३९५९.०० | ३९५९.०० | ३९५९.०० |
| | HD-5010-18-WWH Osram chip (215*200) | सेट | ७८६०.०० | ७८६०.०० | ७८६०.०० |
| | HD-5010-18-CW Osram chip | सेट | ७८६०.०० | ७८६०.०० | ७८६०.०० |
| | LETI 100 ROUND BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W | सेट | २४५१.०० | २४५१.०० | २४५१.०० |
| | LETI 100 SQUARE BLACK OPAL GX53 LED LAMP3W 3C1.000.000 | सेट | २४५१.०० | २४५१.०० | २४५१.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | LUCIA WHITE OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | LUCIA BLACK OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | LUCIA-GD WHITE OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | LUCIA-GD BLACK OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | REMI/LUCIA WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/LUCIA BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/LUCIA-EL WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/LUCIA-EL BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/LUCIA-GD WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/LUCIA-GD BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | MADDI BULKHEAD WHITE OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | MADDI BULKHEAD BLACK OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | MADDI-VE BULKHEAD WHITE OPAL | सेट | २५२४.०० | २५२४.०० | २५२४.०० |
| | MADDI-VE BULKHEAD BLACK OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | MADDI-HL BULKHEAD WHITE OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | MADDI-HL BULKHEAD BLACK OPAL | सेट | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | REMI/MADDI WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/MADDI BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/MADDI-VE WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/MADDI-VE BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/MADDI-HL WHITE OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | REMI/MADDI-HL BLACK OPAL | सेट | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | GABRI/MADDI 1L BLACK OPAL | सेट | ७२१०.०० | ७२१०.०० | ७२१०.०० |
| | MINIGABRI/MADDI 1L BLACK OPAL | सेट | ६४८९.०० | ६४८९.०० | ६४८९.०० |
| | MINIGABRI REMI/MADDI-VE 1L WHITE OPAL | सेट | ६४८९.०० | ६४८९.०० | ६४८९.०० |
| | GELMI WHITE OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | GELMI BLACK OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | GELMI-EL WHITE OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | GELMI-EL BLACK OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | DANZI WHITE OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | DANZI BLACK OPAL E27 | सेट | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | STUCCHI WHITE OPAL E27 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | STUCCHI BLACK OPAL E27 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | CECCHI WHITE OPAL E27 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | CECCHI BLACK OPAL E27 | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | BISSO ANNA BLACK WITH OPAL DIFFUSER | सेट | ३६०५.०० | ३६०५.०० | ३६०५.०० |
| | MIKROLOT ANNA BLACK W/OPAL DIFFUSER | सेट | ३६०५.०० | ३६०५.०० | ३६०५.०० |
| | IESSE LANTERN BLACK W/OPAL DIFFUSER | सेट | ३२४५.०० | ३२४५.०० | ३२४५.०० |
| | MIZAR/ANNA BLACK OPAL GX53 LED LAMP 3W | सेट | ७२१०.०० | ७२१०.०० | ७२१०.०० |
| ३३ | System Sensor Product (Honeywell) | | | | |
| | Photo Electric Smoke Detector | सेट | १८७५.०० | १८७५.०० | १८७५.०० |
| | Rate of Rise Heat Detector | सेट | १८७५.०० | १८७५.०० | १८७५.०० |
| | Fixed temperature Detector | सेट | २२८७.०० | २२८७.०० | २२८७.०० |
| | Base | सेट | ३७९.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Conv. MCP, Red, with LED, 470 Ohm, with BB, India | सेट | १४८३.०० | १४८३.०० | १४८३.०० |
| | Wall mount Horn+Strobe | सेट | ४१२०.०० | ४१२०.०० | ४१२०.०० |
| | Ceiling mount Horn+Strobe | सेट | ४१२०.०० | ४१२०.०० | ४१२०.०० |
| ३४ | Exit Light Samcon make | | | | |
| | MODEL SLM 18 | सेट | १२३६०.०० | १२३६०.०० | १२३६०.०० |
| | MODEL ELS 28 | सेट | १२३६०.०० | १२३६०.०० | १२३६०.०० |
| | MODEL ETL 210H-4LA | सेट | १२३६०.०० | १२३६०.०० | १२३६०.०० |
| ३५ | LUMINARIES Accessories-(PHILIPS, HIMSTAR, BAJAJ, HAVELLS, OSRAM, GE, CROMPTION, MIDEA, ORIENT, RATHI, PREMIER, WIPRO,OHMS or ISI/CE Equivalent.) | | | | |
| | 500 watt halogen rod | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 1000 watt halogen rod | गोटा | २७८.०० | २७८.०० | २७८.०० |
| | 70Watt SON Lamp (Sodium Vapour) | गोटा | ८३४.०० | ८३४.०० | ८३४.०० |
| | 150 watt sodium vapour bulb | गोटा | १२९.८० | १२९.८० | १२९.८० |
| | 250 watt sodium vapour bulb | गोटा | १७०.०० | १७०.०० | १७०.०० |
| | 20-40 watt FTL rod | गोटा | ८०.०० | ८०.०० | ८०.०० |
| | 20-40 watt FTL Copper chowk. | गोटा | २५.८० | २५.८० | २५.८० |
| | 20-40W FTL Electronic Chowk with high power factor & instant flicker free start | गोटा | ४१२.०० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| | Acryle cover for 4x20 FTL | गोटा | ९८.९० | ९८.९० | ९८.९० |
| | FTL starter | गोटा | १९.०० | १९.०० | १९.०० |
| | 8 W to11W, C.F.L.Direct fit | गोटा | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 13 to 22W , C.F.L.Direct fit | गोटा | २९९.०० | २९९.०० | २९९.०० |
| | 15-100 watt bulb.(ISI) | गोटा | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| | PL-S 9W/86 (CFL) | गोटा | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | PL-S 11W/86 (CFL) | गोटा | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| | PL-L 36W/86 (CFL) | गोटा | ४१७.०० | ४१७.०० | ४१७.०० |
| | 125W HPL-N (Mercury Vapour) | गोटा | ३७९.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 250W HPL-N | गोटा | ८७६.०० | ८७६.०० | ८७६.०० |
| | Solar LED bulb | गोटा | | | |
| | 12V/2W LED bulb | गोटा | ३६९.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| | 12V/3W LED bulb | गोटा | ४१२.०० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| | 12V/4W LED bulb | गोटा | ४६४.०० | ४६४.०० | ४६४.०० |
| ३६ | COPPER CONDUCTOR /WIRE /CABLE (PER COIL=(90 RM) NS marked | | | | |
| | 1/18 size p.v.c. insulated copper wire/ cable | क्वायल | ९४८.०० | ९४८.०० | ९४८.०० |
| | 3/22 " " " | क्वायल | ११३३.०० | ११३३.०० | ११३३.०० |
| | 3/20 " " " | क्वायल | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | 7/22 " " " | क्वायल | २५२४.०० | २५२४.०० | २५२४.०० |
| | 7/20 " " " | क्वायल | ४१२०.०० | ४१२०.०० | ४१२०.०० |
| | 7/18 " " " | क्वायल | ६४८९.०० | ६४८९.०० | ६४८९.०० |
| | 7/16 " " " | क्वायल | १३३९०.०० | १३३९०.०० | १३३९०.०० |
| | 19/18 " " " | क्वायल | १८०२५.०० | १८०२५.०० | १८०२५.०० |
| | 19/16 " " " | क्वायल | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० |
| | 2\20 " " " | क्वायल | १३७०.०० | १३७०.०० | १३७०.०० |
| | 2\22 " " " | क्वायल | ९२७.०० | ९२७.०० | ९२७.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ३७ | Multistrand Flexible wire for house wiring (90meter per coil) NS marked Eqv. | | | | |
| | 1.0 mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | १०३०.०० | १०३०.०० | १०३०.०० |
| | 1.5 mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | १६४८.०० | १६४८.०० | १६४८.०० |
| | 2.5 mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | २४२१.०० | २४२१.०० | २४२१.०० |
| | 4.0 mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | ३९१४.०० | ३९१४.०० | ३९१४.०० |
| | 6.0 mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | ६१८०.०० | ६१८०.०० | ६१८०.०० |
| | 10.0mm PVC insulated Copper wire | क्वायल | १०३००.०० | १०३००.०० | १०३००.०० |
| ३८ | Concentric cable NS marked Eqv. | | | | |
| | 4mm size concentric cable | र.मी | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| | 6mm size " " | र.मी | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| | 10mm size concentric cable | र.मी | ३९.०० | ३९.०० | ३९.०० |
| | 16mm size " " | र.मी | ६७.०० | ६७.०० | ६७.०० |
| | 25mm size " " | र.मी | ८९.०० | ८९.०० | ८९.०० |
| | RG6 Coaxial cable | र.मी | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| | RG59 Coaxial cable | र.मी | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| | UTP cat -5 networking cable | र.मी | २६.०० | २६.०० | २६.०० |
| ३९ | Telephone Drop wire/pair cable NS marked Eqv. | | | | |
| | ² / ₂₀ Telephone drop wire | क्वायल | ९८९.०० | ९८९.०० | ९८९.०० |
| | ² / ₂₂ " " | क्वायल | ६७०.०० | ६७०.०० | ६७०.०० |
| | 2- pair cable wire (2x2x0.45) mm Heavy | र.मी | १४.०० | १४.०० | १४.०० |
| | 3- pair cable wire (3x2x0.45) mm Heavy | र.मी | २०.०० | २०.०० | २०.०० |
| | 5- pair cable wire (5x2x0.45) mm Heavy | र.मी | ३२.०० | ३२.०० | ३२.०० |
| | 10- pair cable wire (10x2x0.45) mm Heavy | र.मी | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| | 15- pair cable wire (15x2x0.45) mm Heavy | र.मी | ९९.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | 20- pair cable wire (20x2x0.45) mm Heavy | र.मी | ११९.०० | ११९.०० | ११९.०० |
| | 1mm drop wire | र.मी | १०.०० | १०.०० | १०.०० |
| ४० | 1-4 Line EPABX ,with 1set programmable master telephone set of corresponding brand Pansonic, Creative, Matrix Or Eqv. | सेट | ७६४८.०० | ७६४८.०० | ७६४८.०० |
| | 2-6 Line EPABX | " | १८४११.०० | १८४११.०० | १८४११.०० |
| | 3-8 Line EPABX | " | २०५३८.०० | २०५३८.०० | २०५३८.०० |
| | 4-12 Line EPABX | " | ३६८२३.०० | ३६८२३.०० | ३६८२३.०० |
| | 6-16 Line EPABX | " | ४९५६९.०० | ४९५६९.०० | ४९५६९.०० |
| | 8-24 Line EPABX | " | ८४९७५.०० | ८४९७५.०० | ८४९७५.०० |
| | 8-48 Line EPABX | " | ९०९२३.०० | ९०९२३.०० | ९०९२३.०० |
| | 8-72 Line EPABX | " | ९७२८८.०० | ९७२८८.०० | ९७२८८.०० |
| ४१ | Other Accessories | | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | 6" size Dome light glass | गोटा | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| | 8" size " " " | गोटा | ७६.०० | ७६.०० | ७६.०० |
| | wall bracket glass | गोटा | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| | Fan regulator | गोटा | २७१.०० | २७१.०० | २७१.०० |
| ४२ | Panel board -double door type with locking arrangement with 2 coat of red oxide metal prime & 3 stage quality paint before final coat of enamel paint (Three phase, Neutral link, earth link) TPNE copper busbar including necessary accessories for internal wiring at the board excluding cost of MCCB / MCB & measuring instrument | | | | |
| | 60/75/100 AMP, 9"x36"x48" size | सेट | २१४१४.०० | २१४१४.०० | २१४१४.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| | 60/75/100 AMP "12x36"x48" size | सेट | २५४९३.०० | २५४९३.०० | २५४९३.०० |
|--|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 60/75/100 AMP 9"x48"x60" size | सेट | ३५६९०.०० | ३५६९०.०० | ३५६९०.०० |
| | 60/75/100 AMP 12"x49"x60" size | सेट | ४२४८८.०० | ४२४८८.०० | ४२४८८.०० |
| | 150/200 AMP 9"x38"x52" size | सेट | २३७९३.०० | २३७९३.०० | २३७९३.०० |
| | 150/200 AMP 12"x38"x52" size | सेट | २३७९३.०० | २३७९३.०० | २३७९३.०० |
| | 150/200 AMP 9"x42"x56" size | सेट | २६४९६.०० | २६४९६.०० | २६४९६.०० |
| | 150/200 AMP 12"x42"x56" size | सेट | २८१७९.०० | २८१७९.०० | २८१७९.०० |
| | 250/300AMP 12"x48"x60"size | सेट | ३४५०५.०० | ३४५०५.०० | ३४५०५.०० |
| | 250/300AMP 12"x52"x62" size | सेट | ३८६२६.०० | ३८६२६.०० | ३८६२६.०० |
| | 400 AMP 12"x52"x66" size | सेट | ४१११८.०० | ४१११८.०० | ४१११८.०० |
| ४३ | Panel Board measurement instrument | | | | |
| | 0-500 volt meter | पिस | १०२३.०० | १०२३.०० | १०२३.०० |
| | 60/100 Amp meter . | पिस | ९७९.०० | ९७९.०० | ९७९.०० |
| | Panel Indicator | पिस | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 2 Amp glass fuse with holder 12 mm size | पिस | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | AMP meter selector switch | पिस | ६४९.०० | ६४९.०० | ६४९.०० |
| | volt meter selector switch | पिस | ७११.०० | ७११.०० | ७११.०० |
| | 60/100 Amp C.T. coil per set 3 Pcs | पिस | १४३२.०० | १४३२.०० | १४३२.०० |
| | 150-200AMP C.T coil. 3 PC / Set | गोटा | १७८२.०० | १७८२.०० | १७८२.०० |
| | 250-300 AMP ,, ,, | गोटा | २४२१.०० | २४२१.०० | २४२१.०० |
| | 400/500/600AMP ,, ,, | गोटा | ३५५४.०० | ३५५४.०० | ३५५४.०० |
| | Kilo watt hour energy meter single phase | पिस | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |
| | Kilo watt hour energy meter 3 phase direct | पिस | १०२२८.०० | १०२२८.०० | १०२२८.०० |
| ४४ | Trailing Protected Industrial Plug{ IP44 | | | | |
| | 16A 3P+E 400V Industrial plug | सेट | ५४१.०० | ५४१.०० | ५४१.०० |
| | 32 A 3p +N+E " Plug{ | सेट | ८०३.०० | ८०३.०० | ८०३.०० |
| | 32 A 3P+N+E water tight Plug{ IP67 | सेट | १५४५.०० | १५४५.०० | १५४५.०० |
| ४५ | Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimensin 120 x88 x18 mm built in two relay operating door | सेट | २०६००.०० | २०६००.०० | २०६००.०० |
| ४६ | Access Controller with record using card and pin, Having capacity 1000 cards and 25000events,responding distance 5 cm to 15 cm, dimension 120 x88 x18 mm built in two relay operating door (Chinese) | सेट | १३९०५.०० | १३९०५.०० | १३९०५.०० |
| ४७ | CABLE SHOE | | | | |
| | 16 sq.mm cable shoe | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| | 25 sq.mm " " | गोटा | ८३.०० | ८३.०० | ८३.०० |
| | 35 sq.mm " " | गोटा | ६४.०० | ६४.०० | ६४.०० |
| | 50 sq.mm " " | गोटा | ७५.०० | ७५.०० | ७५.०० |
| | 70 sq.mm " " | गोटा | ९२.०० | ९२.०० | ९२.०० |
| | 95 sq.mm " " | गोटा | १४३.०० | १४३.०० | १४३.०० |
| | 150 sq.mm " " | गोटा | २१५.०० | २१५.०० | २१५.०० |
| | 195 sq.mm " " | गोटा | ३०५.०० | ३०५.०० | ३०५.०० |
| | 250 sq.mm " " | गोटा | ४८५.०० | ४८५.०० | ४८५.०० |
| ४८ | Copper Conductor Armoured Power Cables NS marked or equivalent | | | | |
| | a) 2 Core | | | | |
| | 1.5 mm2 | र.मी | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | 2.5 mm2 | र.मी | १३९.०० | १३९.०० | १३९.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 4.0 mm ² | र.मी | १९१.०० | १९१.०० | १९१.०० |
| | 6.0 mm ² | र.मी | २४७.०० | २४७.०० | २४७.०० |
| | 10.0 mm ² | र.मी | ३७१.०० | ३७१.०० | ३७१.०० |
| | 16.0 mm ² | र.मी | ४९४.०० | ४९४.०० | ४९४.०० |
| | 25.0 mm ² | र.मी | ७२१.०० | ७२१.०० | ७२१.०० |
| | 35.0 mm ² | र.मी | ९५८.०० | ९५८.०० | ९५८.०० |
| | 50.0 mm ² | र.मी | १३३९.०० | १३३९.०० | १३३९.०० |
| | b) 3 Core | | | | |
| | 1.5 mm ² | र.मी | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 2.5 mm ² | र.मी | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | 4.0 mm ² | र.मी | २५८.०० | २५८.०० | २५८.०० |
| | 6.0 mm ² | र.मी | ३३०.०० | ३३०.०० | ३३०.०० |
| | 10.0 mm ² | र.मी | ४९४.०० | ४९४.०० | ४९४.०० |
| | 16.0 mm ² | र.मी | ६९०.०० | ६९०.०० | ६९०.०० |
| | 25.0 mm ² | र.मी | १०५१.०० | १०५१.०० | १०५१.०० |
| | 35.0 mm ² | र.मी | १३९१.०० | १३९१.०० | १३९१.०० |
| | 50.0 mm ² Copper Conductor Armoured | र.मी | १९०६.०० | १९०६.०० | १९०६.०० |
| | 70.0 mm ² | र.मी | २६७८.०० | २६७८.०० | २६७८.०० |
| | 95.0 mm ² | र.मी | ३६०५.०० | ३६०५.०० | ३६०५.०० |
| | 120.0 mm ² | र.मी | ४५३२.०० | ४५३२.०० | ४५३२.०० |
| | 150.0 mm ² | र.मी | ५५६२.०० | ५५६२.०० | ५५६२.०० |
| | c) 3.5 Core | | | | |
| | 25.0 mm ² | र.मी | १२५७.०० | १२५७.०० | १२५७.०० |
| | 35.0 mm ² | र.मी | १५९७.०० | १५९७.०० | १५९७.०० |
| | 50.0 mm ² | र.मी | २२४५.०० | २२४५.०० | २२४५.०० |
| | 70.0 mm ² | र.मी | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | 95.0 mm ² | र.मी | ४१२०.०० | ४१२०.०० | ४१२०.०० |
| | 120.0 mm ² | र.मी | ५४०८.०० | ५४०८.०० | ५४०८.०० |
| | 150.0 mm ² | र.मी | ६३८६.०० | ६३८६.०० | ६३८६.०० |
| | 185.0 mm ² | र.मी | ७९३१.०० | ७९३१.०० | ७९३१.०० |
| | 240.0 mm ² | र.मी | १०४०३.०० | १०४०३.०० | १०४०३.०० |
| | 300.0 mm ² | र.मी | १३१८४.०० | १३१८४.०० | १३१८४.०० |
| | 400.0 mm ² | र.मी | १७३०४.०० | १७३०४.०० | १७३०४.०० |
| | d) 4 Core | | | | |
| | 1.5 mm ² | र.मी | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० |
| | 2.5 mm ² | र.मी | २२१.०० | २२१.०० | २२१.०० |
| | 4.0 mm ² | र.मी | ३१९.०० | ३१९.०० | ३१९.०० |
| | 6.0 mm ² | र.मी | ४१२.०० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| | 10.0 mm ² | र.मी | ६१८.०० | ६१८.०० | ६१८.०० |
| | 16.0 mm ² | र.मी | ९०१.०० | ९०१.०० | ९०१.०० |
| | 25.0 mm ² | र.मी | १३३९.०० | १३३९.०० | १३३९.०० |
| | 35.0 mm ² | र.मी | १८०३.०० | १८०३.०० | १८०३.०० |
| | 50.0 mm ² | र.मी | २५७५.०० | २५७५.०० | २५७५.०० |
| | 70.0 mm ² | र.मी | ३५०२.०० | ३५०२.०० | ३५०२.०० |
| | 95.0 mm ² Copper Conductor Armoured | र.मी | ४७३८.०० | ४७३८.०० | ४७३८.०० |
| | 120.0 mm ² | र.मी | ५९७४.०० | ५९७४.०० | ५९७४.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 150.0 mm ² | र.मी | ७४९६.०० | ७४९६.०० | ७४९६.०० |
| | 185.0 mm ² | र.मी | ९०६४.०० | ९०६४.०० | ९०६४.०० |
| | 240.0 mm ² | र.मी | १२३६०.०० | १२३६०.०० | १२३६०.०० |
| | 300.0 mm ² | र.मी | १४८३२.०० | १४८३२.०० | १४८३२.०० |
| | 400.0 mm ² | र.मी | २००८५.०० | २००८५.०० | २००८५.०० |
| ४९ | Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent | | | | |
| | a) 1-core | | | | |
| | 10 sq. mm. | र.मी | ४३.०० | ४३.०० | ४३.०० |
| | 16 sq. mm. | र.मी | ६५.०० | ६५.०० | ६५.०० |
| | 25 sq. mm. | र.मी | ७६.०० | ७६.०० | ७६.०० |
| | 35 sq. mm. | र.मी | ९९.०० | ९९.०० | ९९.०० |
| | 50 sq. mm. | र.मी | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 70 sq. mm. | र.मी | १५८.०० | १५८.०० | १५८.०० |
| | 95 sq. mm. | र.मी | २१४.०० | २१४.०० | २१४.०० |
| | 120 sq. mm. | र.मी | २६०.०० | २६०.०० | २६०.०० |
| | 150 sq. mm. | र.मी | ३०८.०० | ३०८.०० | ३०८.०० |
| | b) 2- core | | | | |
| | 1.5 sq.mm Copper Conductor Unarmoured | र.मी | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | ३०९.०० | ३०९.०० | ३०९.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | ४२७.०० | ४२७.०० | ४२७.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | ६५९.०० | ६५९.०० | ६५९.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ८९६.०० | ८९६.०० | ८९६.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | १२३६.०० | १२३६.०० | १२३६.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | १२३६.०० | १२३६.०० | १२३६.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | २३९८.०० | २३९८.०० | २३९८.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ३०३९.०० | ३०३९.०० | ३०३९.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ३८११.०० | ३८११.०० | ३८११.०० |
| | c) 3-core | | | | |
| | 1.5 sq.mm. 3- core copper conductor | र.मी | ९३.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | २७८.०० | २७८.०० | २७८.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | ४३८.०० | ४३८.०० | ४३८.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | ६३९.०० | ६३९.०० | ६३९.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | ९७९.०० | ९७९.०० | ९७९.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | १३९८.०० | १३९८.०० | १३९८.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | १८५४.०० | १८५४.०० | १८५४.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | २५७५.०० | २५७५.०० | २५७५.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ३५०२.०० | ३५०२.०० | ३५०२.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ४४२९.०० | ४४२९.०० | ४४२९.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 150 sq.mm | र.मी | ५४५९.०० | ५४५९.०० | ५४५९.०० |
| | d) 3.5 core | | | | |
| | 25 sq.mm | र.मी | १२०५.०० | १२०५.०० | १२०५.०० |
| | 35 sq.mm Copper Conductor Unarmoured | र.मी | १५४५.०० | १५४५.०० | १५४५.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ३०१३.०० | ३०१३.०० | ३०१३.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ४०६९.०० | ४०६९.०० | ४०६९.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ५३५६.०० | ५३५६.०० | ५३५६.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ६३३५.०० | ६३३५.०० | ६३३५.०० |
| | e) 4-core Copper Conductor Unarmoured | | | | |
| | 1.5 sq.mm | र.मी | ११३.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | १७०.०० | १७०.०० | १७०.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | ५५६.०० | ५५६.०० | ५५६.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | ८४५.०० | ८४५.०० | ८४५.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | १३१८.०० | १३१८.०० | १३१८.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | १७७२.०० | १७७२.०० | १७७२.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | २४७२.०० | २४७२.०० | २४७२.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ३४५१.०० | ३४५१.०० | ३४५१.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ४६८७.०० | ४६८७.०० | ४६८७.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ५९२३.०० | ५९२३.०० | ५९२३.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ७३६५.०० | ७३६५.०० | ७३६५.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | ९०६४.०० | ९०६४.०० | ९०६४.०० |
| | 240 Sq. mm | र.मी | १२२५७.०० | १२२५७.०० | १२२५७.०० |
| | 300 Sq. mm | र.मी | १४८३२.०० | १४८३२.०० | १४८३२.०० |
| | 400 Sq. mm | र.मी | २००८५.०० | २००८५.०० | २००८५.०० |
| ५० | Aluminum conductor Armoured (Power) cable NS marked or eqv. | | | | |
| | a) 2-core | | | | |
| | 1.5 sq.mm | र.मी | | | |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | ९३.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | १६०.०० | १६०.०० | १६०.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | २१६.०० | २१६.०० | २१६.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | २४७.०० | २४७.०० | २४७.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ३१९.०० | ३१९.०० | ३१९.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ३९७.०० | ३९७.०० | ३९७.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ५०५.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| | b) 3-core | | | | |
| | 2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured | र.मी | १०८.०० | १०८.०० | १०८.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | १४९.०० | १४९.०० | १४९.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | १८०.०० | १८०.०० | १८०.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 16 sq.mm | र.मी | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 25 sq.mm Aluminum conductor Armoured | र.मी | २७८.०० | २७८.०० | २७८.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ३३५.०० | ३३५.०० | ३३५.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ४२७.०० | ४२७.०० | ४२७.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ५४९.०० | ५४९.०० | ५४९.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ४९४.०० | ४९४.०० | ४९४.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ८३४.०० | ८३४.०० | ८३४.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ९००४.०० | ९००४.०० | ९००४.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | ९२३६.०० | ९२३६.०० | ९२३६.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | ९५९४.०० | ९५९४.०० | ९५९४.०० |
| | 300 sq.mm | र.मी | ९८५४.०० | ९८५४.०० | ९८५४.०० |
| | 400 sq.mm | र.मी | २३९८.०० | २३९८.०० | २३९८.०० |
| | c) 3.5 core | | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | 25 sq.mm. | र.मी | ३९९.०० | ३९९.०० | ३९९.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ३७९.०० | ३७९.०० | ३७९.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ४८९.०० | ४८९.०० | ४८९.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ६२८.०० | ६२८.०० | ६२८.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ८०३.०० | ८०३.०० | ८०३.०० |
| | 120 sq.mm Aluminum conductor Armoured | र.मी | ९७९.०० | ९७९.०० | ९७९.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ९९७४.०० | ९९७४.०० | ९९७४.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | ९४२९.०० | ९४२९.०० | ९४२९.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | ९७७२.०० | ९७७२.०० | ९७७२.०० |
| | 300 sq.mm | र.मी | २२९५.०० | २२९५.०० | २२९५.०० |
| | 400 sq.mm | र.मी | २७८९.०० | २७८९.०० | २७८९.०० |
| | d) 4-core | | | | |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | ९२४.०० | ९२४.०० | ९२४.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | ९५५.०० | ९५५.०० | ९५५.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | ९८०.०० | ९८०.०० | ९८०.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | ९९६.०० | ९९६.०० | ९९६.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | ३४०.०० | ३४०.०० | ३४०.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ४०२.०० | ४०२.०० | ४०२.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ५४८.०० | ५४८.०० | ५४८.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ७००.०० | ७००.०० | ७००.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ९०९.०० | ९०९.०० | ९०९.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ९०८२.०० | ९०८२.०० | ९०८२.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ९३७०.०० | ९३७०.०० | ९३७०.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | ९६२७.०० | ९६२७.०० | ९६२७.०० |
| | 240sq.mm | र.मी | २०३९.०० | २०३९.०० | २०३९.०० |
| | 300 sq.mm Aluminum conductor Armoured | र.मी | २५२४.०० | २५२४.०० | २५२४.०० |
| | 400sq.mm | र.मी | ३९९३.०० | ३९९३.०० | ३९९३.०० |
| ५९ | Aluminium conductor unarmoured (power) cable NS marked or eqv. | | | | |
| | a) 1-core | | | | |
| | 16 sq.mm | र.मी | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 35 sq.mm | र.मी | ८८.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ११३.०० | ११३.०० | ११३.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ३९१.०० | ३९१.०० | ३९१.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | ३६९.०० | ३६९.०० | ३६९.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | ४४३.०० | ४४३.०० | ४४३.०० |
| | 300 sq.mm | र.मी | ५३६.०० | ५३६.०० | ५३६.०० |
| | b) 2-core Aluminium conductor unarmoured | | | | |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | ५२.०० | ५२.०० | ५२.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | ७७.०० | ७७.०० | ७७.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | २९९.०० | २९९.०० | २९९.०० |
| | 95 sq.mm 2 core | र.मी | ४०२.०० | ४०२.०० | ४०२.०० |
| | c) 3-core | | | | |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | ८८.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | १२४.०० | १२४.०० | १२४.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | १४४.०० | १४४.०० | १४४.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | २०६.०० | २०६.०० | २०६.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | २५८.०० | २५८.०० | २५८.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ३४०.०० | ३४०.०० | ३४०.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ४५३.०० | ४५३.०० | ४५३.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ५९७.०० | ५९७.०० | ५९७.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ७४२.०० | ७४२.०० | ७४२.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | ८८६.०० | ८८६.०० | ८८६.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | १११२.०० | १११२.०० | १११२.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | १३८०.०० | १३८०.०० | १३८०.०० |
| | 300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured | र.मी | १७५९.०० | १७५९.०० | १७५९.०० |
| | d) 3.5-core | | | | |
| | 25 sq.mm | र.मी | २५८.०० | २५८.०० | २५८.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ३०९.०० | ३०९.०० | ३०९.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ४१२.०० | ४१२.०० | ४१२.०० |
| | 70 sq.mm | र.मी | ५६७.०० | ५६७.०० | ५६७.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ७४२.०० | ७४२.०० | ७४२.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | ९२७.०० | ९२७.०० | ९२७.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | १११२.०० | १११२.०० | १११२.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | १३९९.०० | १३९९.०० | १३९९.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | १७५९.०० | १७५९.०० | १७५९.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 300 sq.mm | र.मी | २१६३.०० | २१६३.०० | २१६३.०० |
| | e) 4-core core aluminium unarmoured | | | | |
| | 2.5 sq.mm | र.मी | ७२.०० | ७२.०० | ७२.०० |
| | 4 sq.mm | र.मी | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | 6 sq.mm | र.मी | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 10 sq.mm | र.मी | १३४.०० | १३४.०० | १३४.०० |
| | 16 sq.mm | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 25 sq.mm | र.मी | २८८.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | 35 sq.mm | र.मी | ३५०.०० | ३५०.०० | ३५०.०० |
| | 50 sq.mm | र.मी | ४८४.०० | ४८४.०० | ४८४.०० |
| | 70 sq.mm 4 | र.मी | ६३९.०० | ६३९.०० | ६३९.०० |
| | 95 sq.mm | र.मी | ८४५.०० | ८४५.०० | ८४५.०० |
| | 120 sq.mm | र.मी | १०३०.०० | १०३०.०० | १०३०.०० |
| | 150 sq.mm | र.मी | १२८८.०० | १२८८.०० | १२८८.०० |
| | 185 sq.mm | र.मी | १५९७.०० | १५९७.०० | १५९७.०० |
| | 240 sq.mm | र.मी | २००९.०० | २००९.०० | २००९.०० |
| | 300 sq.mm | र.मी | २४७२.०० | २४७२.०० | २४७२.०० |
| ५२ | General Lightig ANCHOR, C/G, Eqv. | | | | |
| | 1 x 40 W FTL Patti fitting | सेट | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 1 x 20 W FTL Patti fitting | सेट | २३२.०० | २३२.०० | २३२.०० |
| | 1 x 40 W FTL Box Fitting | सेट | ४२७.०० | ४२७.०० | ४२७.०० |
| | 1 x 20 W FTL Box fitting | सेट | ४१७.०० | ४१७.०० | ४१७.०० |
| | 9/11W Mini mirror light with electronic Blast | | ३५५.०० | ३५५.०० | ३५५.०० |
| | suitable for PL lamp | सेट | | | |
| ५३ | GEWISS /BEC PVC Conduit product of Italy | | | | |
| | RK Range | | | | |
| | 16 mm medium rigid conduit DX 25 316 | र.मी | ८८.०० | ८८.०० | ८८.०० |
| | 20 mm medium rigid conduit DX 25 320 | र.मी | १२४.०० | १२४.०० | १२४.०० |
| | 25 mm medium rigid conduit DX 25 325 | र.मी | १७५.०० | १७५.०० | १७५.०० |
| | 32 mm medium rigid conduit DX 25 332 | र.मी | २५२.०० | २५२.०० | २५२.०० |
| | 40 mm medium rigid conduit DX 25 340 | र.मी | ३४५.०० | ३४५.०० | ३४५.०० |
| | 50 mm medium rigid conduit DX 25 350 | र.मी | ५३०.०० | ५३०.०० | ५३०.०० |
| | 63 mm medium rigid conduit DX 25 363 | र.मी | ९९९.०० | ९९९.०० | ९९९.०० |
| | 16 mm heavy rigid conduit DX 25 716 | र.मी | १६५.०० | १६५.०० | १६५.०० |
| | 20 mm heavy rigid conduit DX 25 720 | र.मी | २१६.०० | २१६.०० | २१६.०० |
| | 25 mm heavy rigid conduit DX 25 725 | र.मी | २८८.०० | २८८.०० | २८८.०० |
| | 32 mm heavy rigid conduit DX 25 732 | र.मी | ४३३.०० | ४३३.०० | ४३३.०० |
| | 40 mm heavy rigid conduit DX 25 740 | र.मी | ५८७.०० | ५८७.०० | ५८७.०० |
| | 50 mm heavy rigid conduit DX 25 750 | र.मी | ७९३.०० | ७९३.०० | ७९३.०० |
| | 63 mm heavy rigid conduit DX 25 763 | र.मी | १४८८.०० | १४८८.०० | १४८८.०० |
| | 16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws | र.मी | २४७.०० | २४७.०० | २४७.०० |
| | 25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws | र.मी | ३७६.०० | ३७६.०० | ३७६.०० |
| | 32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws | र.मी | ६२३.०० | ६२३.०० | ६२३.०० |
| | 40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws | र.मी | ७४७.०० | ७४७.०० | ७४७.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws | र.मी | ९६३.०० | ९६३.०० | ९६३.०० |
| | 63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws | र.मी | १२००.०० | १२००.०० | १२००.०० |
| | 16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605 | र.मी | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | 20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606 | र.मी | ३६.०० | ३६.०० | ३६.०० |
| | 25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607 | र.मी | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | 32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608 | र.मी | ६२.०० | ६२.०० | ६२.०० |
| | 40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630 | र.मी | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631 | र.मी | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | 16 mm conduit coupler DX 40 016 | र.मी | ३६.०० | ३६.०० | ३६.०० |
| | 20 mm conduit coupler DX 40 020 | र.मी | ४६.०० | ४६.०० | ४६.०० |
| | 25 mm conduit coupler DX 40 025 | र.मी | ५७.०० | ५७.०० | ५७.०० |
| | 32 mm conduit coupler DX 40 032 | र.मी | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | 40 mm conduit coupler DX 40 040 | र.मी | १३९.०० | १३९.०० | १३९.०० |
| | 50 mm conduit coupler DX 40 050 | र.मी | २४२.०० | २४२.०० | २४२.०० |
| | 63 mm conduit coupler DX 40 063 | र.मी | ४५८.०० | ४५८.०० | ४५८.०० |
| | 16 mm tight bend DX 40 116 | र.मी | ५७.०० | ५७.०० | ५७.०० |
| | 20 mm tight bend DX 40 120 | र.मी | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| | 25 mm tight bend DX 40 125 | र.मी | १२९.०० | १२९.०० | १२९.०० |
| | 32 mm tight bend DX 40 132 | र.मी | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 40 mm tight bend DX 40 140 | र.मी | ३३५.०० | ३३५.०० | ३३५.०० |
| | 50 mm tight bend DX 40 150 | र.मी | ६०३.०० | ६०३.०० | ६०३.०० |
| | 63 mm tight bend DX 40 163 | र.मी | २३५९.०० | २३५९.०० | २३५९.०० |
| | 4 way junction box DX 45 004 | र.मी | ६७०.०० | ६७०.०० | ६७०.०० |
| | 7 way junction box DX 45 007 | र.मी | ८०३.०० | ८०३.०० | ८०३.०० |
| | 10 way junction box DX 45 010 | र.मी | १०२०.०० | १०२०.०० | १०२०.०० |
| | Closing cap for junction box DX 47 000 | र.मी | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | 16 mm inspectionable T bend DX 40216 | र.मी | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | 20 mm inspectionable T bend DX 40220 | र.मी | १४९.०० | १४९.०० | १४९.०० |
| | 25 mm inspectionable T bend DX 40225 | र.मी | १९६.०० | १९६.०० | १९६.०० |
| | 32 mm inspectionable T bend DX 40232 | र.मी | २३७.०० | २३७.०० | २३७.०० |
| | 16 mm inspectionable bend DX 40 316 | र.मी | ९८.०० | ९८.०० | ९८.०० |
| | 20 mm inspectionable bend DX 40 320 | र.मी | ११८.०० | ११८.०० | ११८.०० |
| | 25 mm inspectionable bend DX 40 325 | र.मी | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० |
| | 32 mm inspectionable bend DX 40 332 | र.मी | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| ५४ | GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories BRN Range | र.मी | | | |
| | 65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100 | र.मी | ८१९.०० | ८१९.०० | ८१९.०० |
| | 95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101 | र.मी | ९७३.०० | ९७३.०० | ९७३.०० |
| | 125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102 | र.मी | ११७४.०० | ११७४.०० | ११७४.०० |
| | 155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103 | र.मी | १३१८.०० | १३१८.०० | १३१८.०० |
| | 185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104 | र.मी | १५४०.०० | १५४०.०० | १५४०.०० |
| | 215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105 | र.मी | १७९०.०० | १७९०.०० | १७९०.०० |
| | 245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106 | र.मी | २१३७.०० | २१३७.०० | २१३७.०० |
| | 305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108 | र.मी | २५१३.०० | २५१३.०० | २५१३.०० |
| | 365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110 | र.मी | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | 395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111 | र.मी | ३२८१.०० | ३२८१.०० | ३२८१.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | 65X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120 | र.मी | ९८४.०० | ९८४.०० | ९८४.०० |
| | 95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121 | र.मी | ११७९.०० | ११७९.०० | ११७९.०० |
| | 125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122 | र.मी | १२९८.०० | १२९८.०० | १२९८.०० |
| | 155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123 | र.मी | १४६८.०० | १४६८.०० | १४६८.०० |
| | 185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124 | र.मी | १६६३.०० | १६६३.०० | १६६३.०० |
| | 215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125 | र.मी | १८५९.०० | १८५९.०० | १८५९.०० |
| | 245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126 | र.मी | २२७६.०० | २२७६.०० | २२७६.०० |
| | 305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128 | र.मी | २६५७.०० | २६५७.०० | २६५७.०० |
| | 365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130 | र.मी | ३४५६.०० | ३४५६.०० | ३४५६.०० |
| | 395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131 | र.मी | ३७४९.०० | ३७४९.०० | ३७४९.०० |
| | 515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135 | र.मी | ४५८४.०० | ४५८४.०० | ४५८४.०० |
| | 95X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141 | र.मी | १३१३.०० | १३१३.०० | १३१३.०० |
| | 215X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145 | र.मी | २१२२.०० | २१२२.०० | २१२२.०० |
| | 305X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148 | र.मी | २७८१.०० | २७८१.०० | २७८१.०० |
| | 395X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151 | र.मी | ३८५२.०० | ३८५२.०० | ३८५२.०० |
| | 515X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155 | र.मी | ४८३६.०० | ४८३६.०० | ४८३६.०० |
| | 605X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157 | र.मी | ५४४९.०० | ५४४९.०० | ५४४९.०० |
| | 125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162 | र.मी | १४९४.०० | १४९४.०० | १४९४.०० |
| | 215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165 | र.मी | २२७१.०० | २२७१.०० | २२७१.०० |
| | 305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168 | र.मी | २८८४.०० | २८८४.०० | २८८४.०० |
| | 395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171 | र.मी | ४१५१.०० | ४१५१.०० | ४१५१.०० |
| | 515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175 | र.मी | ५०१६.०० | ५०१६.०० | ५०१६.०० |
| ५५ | Intrusion Detection System Make Honeywell or equivalent | | | | |
| | Main Controller-CONTROL,FIRE/BURG COMMERCIAL VISTA-128FBP | सेट | ३८८५१.०० | ३८८५१.०० | ३८८५१.०० |
| | Smoke & Heat Detector-Wireless Smoke and Head Detector | सेट | १०५४५.०० | १०५४५.०० | १०५४५.०० |
| | Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter | सेट | २६७८.०० | २६७८.०० | २६७८.०० |
| | Motion Detector-Wireless Passive Infrared, Pet Immune Motion Detector | सेट | ४१७८.०० | ४१७८.०० | ४१७८.०० |
| | Panic Switch-Wireless Panic Transmitter | सेट | ४९२१.०० | ४९२१.०० | ४९२१.०० |
| | Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System | सेट | ४७८०.०० | ४७८०.०० | ४७८०.०० |
| | Window Contact- Wired door Contact with transmitter slim | सेट | २८१२.०० | २८१२.०० | २८१२.०० |
| | Earth Quake Detector(JDS Inc, USA)-Quake Alarm | पिस | ३६०१.०० | ३६०१.०० | ३६०१.०० |
| ५६ | Automatic Motor Operator for water motor | | | | |
| | Upto 1/2 HP single phase motor | सेट | ४१२०.०० | ४१२०.०० | ४१२०.०० |
| | Upto 1 HP single phase motor | सेट | ५६६५.०० | ५६६५.०० | ५६६५.०० |
| | Upto 5 HP three phase motor | सेट | ९२७०.०० | ९२७०.०० | ९२७०.०० |
| ५७ | Earthing Materials (ISI or other International Standard) | | | | |
| | 6 mm thick 600mmx 600 mm G.I. Plate | गोटा | २८२९.०० | २८२९.०० | २८२९.०० |
| | Funnelling Mechanisn with cover (mild steel) | सट | ६१८.०० | ६१८.०० | ६१८.०० |
| | 3.2 mm thick 600mmx 600 mm Copper Plate | गोटा | ९५१७.०० | ९५१७.०० | ९५१७.०० |
| | Copper wire (10 SWG) | र.मी. | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | Service wire (Al) | | | | |
| | 2.5 mm ² | र.मी. | १८.०० | १८.०० | १८.०० |
| | 4.0 mm ² | र.मी. | २२.०० | २२.०० | २२.०० |
| | 6.0 mm ² | र.मी. | २८.०० | २८.०० | २८.०० |
| ५८ | Lightening Arrestor for 3 Phase . | | | | |
| | 0.5 KV | सेट | १२३६.०० | १२३६.०० | १२३६.०० |
| | 11 KV | सेट | ४३२६.०० | ४३२६.०० | ४३२६.०० |
| | Cross Arms V Channel. | गोटा | ३०९०.०० | ३०९०.०० | ३०९०.०० |
| | Stay set with accessories. | | | | |
| | GI wire | गोटा | ११८२.०० | ११८२.०० | ११८२.०० |
| | GI Plate | गोटा | ११८५.०० | ११८५.०० | ११८५.०० |
| | Gay Insulator. | गोटा | ५६.०० | ५६.०० | ५६.०० |
| | Elbow | गोटा | १०३.०० | १०३.०० | १०३.०० |
| | Rod , Nut | गोटा | ४४५.०० | ४४५.०० | ४४५.०० |
| | Grip | गोटा | ४९.०० | ४९.०० | ४९.०० |
| ५९ | Overhead Insulators (0.4KV) | गोटा | | | |
| | Sackle Insulator | गोटा | ३१.०० | ३१.०० | ३१.०० |
| | D-Iron | गोटा | ९३.०० | ९३.०० | ९३.०० |
| | Nut Bolt (3" with 8 mm Ø) | गोटा | १५.०० | १५.०० | १५.०० |
| | Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles | गोटा | २३.०० | २३.०० | २३.०० |
| ६० | Overhead Insulators with fixing accessories (11KV) | | | | |
| | Pin Insulator | गोटा | १८५.०० | १८५.०० | १८५.०० |
| | Disc Insulator | गोटा | ९८९.०० | ९८९.०० | ९८९.०० |
| | Cross Arms V Channel. | गोटा | २७९९.०० | २७९९.०० | २७९९.०० |
| | Sqarrel ACSR conductor 20mm ² | र.मी. | १७.०० | १७.०० | १७.०० |
| | weasel ACSR conductor 30 mm ² | र.मी. | २५.०० | २५.०० | २५.०० |
| | Rabbit ACSR conductor 50 mm ² | र.मी. | ४१.०० | ४१.०० | ४१.०० |
| | Dog ACSR conductor 100 mm ² | र.मी. | ८२.०० | ८२.०० | ८२.०० |
| ६१ | Supply of aluminium ABC cable | र.मी. | | | |
| | 25mm square 4 core ABC cable | र.मी. | १५५.०० | १५५.०० | १५५.०० |
| | 50 mm square 4 core ABC cable | र.मी. | २५८.०० | २५८.०० | २५८.०० |
| | 95 mm square 4 core ABC cable | र.मी. | ५०५.०० | ५०५.०० | ५०५.०० |
| ६२ | Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation. | | | | |
| | AMF with ATS palel for DG Ankur metal or Equivalent | | | | |
| | 5KVA AMF with ATS palel | सेट | २२६६०.०० | २२६६०.०० | २२६६०.०० |
| | 7.5KVA AMF with ATS palel | सेट | २८८४०.०० | २८८४०.०० | २८८४०.०० |
| ६३ | 10KVA AMF with ATS palel | सेट | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० | ३६०५०.०० |
| | 15KVA AMF with ATS palel | सेट | ४६३५०.०० | ४६३५०.०० | ४६३५०.०० |
| | 20KVA AMF with ATS palel | सेट | ६६९५०.०० | ६६९५०.०० | ६६९५०.०० |
| | 25KVA AMF with ATS palel | सेट | ७७२५०.०० | ७७२५०.०० | ७७२५०.०० |
| | 30KVA AMF with ATS palel | सेट | ९२७००.०० | ९२७००.०० | ९२७००.०० |
| ६४ | MCB/ISOLATOR ORIENT or equivalent | | | | |
| | B CURVE MCB SP 6A-32A | पोल | २३९.०० | २३९.०० | २३९.०० |
| | B CURVE MCB SP 40A | पोल | २८१.०० | २८१.०० | २८१.०० |

विद्युतिय सामाग्रीहरु

| सि.न | निर्माण सामाग्रीहरुका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|-----------------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| | B CURVE MCB SP 50A-63A | पोल | २८१.०० | २८१.०० | २८१.०० |
| | C CURVE MCB SP 0.5-4A | पोल | २८१.०० | २८१.०० | २८१.०० |
| | C CURVE MCB SP 6-32A | पोल | २३९.०० | २३९.०० | २३९.०० |
| | C CURVE MCB SP 40A | पोल | ४४६.०० | ४४६.०० | ४४६.०० |
| | C CURVE MCB SP 50-63A | पोल | ४४६.०० | ४४६.०० | ४४६.०० |
| | C CURVE MCB SPN 0.5-4A | पोल | ४७९.०० | ४७९.०० | ४७९.०० |
| | C CURVE MCB SPN 6-32A | पोल | ५१३.०० | ५१३.०० | ५१३.०० |
| | C CURVE MCB SPN 40A | पोल | ५६१.०० | ५६१.०० | ५६१.०० |
| | C CURVE MCB SPN 50-63A | पोल | ५६१.०० | ५६१.०० | ५६१.०० |
| | C CURVE MCB DP 0.5-4A | पोल | ६१७.०० | ६१७.०० | ६१७.०० |
| | C CURVE MCB DP 6-32A | पोल | ५६४.०० | ५६४.०० | ५६४.०० |
| | C CURVE MCB DP 40A | पोल | ६१७.०० | ६१७.०० | ६१७.०० |
| | C CURVE MCB DP 50-63A | पोल | ६१७.०० | ६१७.०० | ६१७.०० |
| | C CURVE MCB TP 0.5-4A | पोल | ९२५.०० | ९२५.०० | ९२५.०० |
| | C CURVE MCB TP 6-32A | पोल | ८४७.०० | ८४७.०० | ८४७.०० |
| | C CURVE MCB TP 40A | पोल | ९२५.०० | ९२५.०० | ९२५.०० |
| | C CURVE MCB TP 50-63A | पोल | ९२५.०० | ९२५.०० | ९२५.०० |
| | C CURVE MCB TPN 0.5-4A | पोल | १२०६.०० | १२०६.०० | १२०६.०० |
| | C CURVE MCB TPN 6-32A | पोल | ११०३.०० | ११०३.०० | ११०३.०० |
| | C CURVE MCB TPN 40A | पोल | १२०६.०० | १२०६.०० | १२०६.०० |
| | C CURVE MCB TPN 50-63A | पोल | १२०६.०० | १२०६.०० | १२०६.०० |
| | C CURVE MCB FP 0.5-4A | पोल | १२९०.०० | १२९०.०० | १२९०.०० |
| | C CURVE MCB FP 6-32A | पोल | ११८०.०० | ११८०.०० | ११८०.०० |
| | C CURVE MCB FP 40A | पोल | १२९०.०० | १२९०.०० | १२९०.०० |
| | C CURVE MCB FP 50-63A | पोल | १२९०.०० | १२९०.०० | १२९०.०० |
| | ISOLATOR DP 40A | पोल | ५५१.०० | ५५१.०० | ५५१.०० |
| | ISOLATOR DP 63A | पोल | ५५१.०० | ५५१.०० | ५५१.०० |
| | ISOLATOR DP 80-100A | पोल | ५७६.०० | ५७६.०० | ५७६.०० |
| | ISOLATOR DP 125A | पोल | ६११.०० | ६११.०० | ६११.०० |
| | ISOLATOR FP 40A | पोल | ९०२.०० | ९०२.०० | ९०२.०० |
| | ISOLATOR FP 63A | पोल | ९०२.०० | ९०२.०० | ९०२.०० |
| | ISOLATOR FP 80-100A | पोल | ९९८.०० | ९९८.०० | ९९८.०० |
| | ISOLATOR FP 125A | पोल | ९९८.०० | ९९८.०० | ९९८.०० |
| | RCCB DP 25A 30mA | पोल | ३५४७.०० | ३५४७.०० | ३५४७.०० |
| | RCCB DP 40A 30mA | पोल | ३५४७.०० | ३५४७.०० | ३५४७.०० |
| | RCCB DP 63A 30mA | पोल | ३५४७.०० | ३५४७.०० | ३५४७.०० |
| | RCCB DP 25A 100mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB DP 40A 100mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB DP 63A 100mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB DP 25A 300mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB DP 40A 300mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB DP 63A 300mA | पोल | ३३४५.०० | ३३४५.०० | ३३४५.०० |
| | RCCB FP 25A 30mA | पोल | ४१५५.०० | ४१५५.०० | ४१५५.०० |
| | RCCB FP 40A 30mA | पोल | ४१५५.०० | ४१५५.०० | ४१५५.०० |
| | RCCB FP 63A 30mA | पोल | ४१५५.०० | ४१५५.०० | ४१५५.०० |
| | RCCB FP 25A 100mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |
| | RCCB FP 40A 100mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |
| | RCCB FP 63A 100mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |
| | RCCB FP 25A 300mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |
| | RCCB FP 40A 300mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |
| | RCCB FP 63A 300mA | पोल | ४००४.०० | ४००४.०० | ४००४.०० |

Solar Power

| सि.न | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|---|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| १ | Solar PV Module | प्रति वाट | १२३.०० | ९०.०० | ९०.०० |
| २ | Solar Tubular Battery (200Ah@c20,12v) | गोटा | २९७६७.०० | ३२९००.०० | ३२९००.०० |
| ३ | Solar Tubular Battery (150 Ah@c20,12v) | गोटा | २२७६३.०० | २४५००.०० | २४५००.०० |
| ४ | Solar Tubular Battery (100 Ah@c20,12v) | गोटा | १५७५९.०० | १७०००.०० | १७०००.०० |
| ५ | Solar Tubular Battery (80 Ah@c20,12v) | गोटा | | १६९००.०० | १६९००.०० |
| ६ | Solar Tubular Battery (60 Ah@c20,12v) | गोटा | | १२२००.०० | १२२००.०० |
| ७ | Solar Tubular Battery (40 Ah@c20,12v) | गोटा | | ८०००.०० | ८०००.०० |
| ८ | Solar Gel Battery (200 Ah@c20,12v) | गोटा | | ६६७००.०० | ६६७००.०० |
| ९ | Solar Gel Battery (150 Ah@c20,12v) | गोटा | | ५०२००.०० | ५०२००.०० |
| १० | Solar Gel Battery (100 Ah@c20,12v) | गोटा | ३१८६८.०० | ३६९००.०० | ३६९००.०० |
| ११ | Solar Gel Battery (80 Ah@c20,12v) | गोटा | | ३१९००.०० | ३१९००.०० |
| १२ | Solar Gel Battery (75 Ah@c20,12v) | गोटा | २४३३९.०० | २७६००.०० | २७६००.०० |
| १३ | Solar Gel Battery (40 Ah@c20,12v) | गोटा | १४००८.०० | १५८००.०० | १५८००.०० |
| १४ | Solar Lithinium Ion Battery (100AH@c10,12V) | गोटा | | ३६७००.०० | ३६७००.०० |
| १५ | Solar Lithinium Ion Battery (80AH@c10,12V) | गोटा | | ३२६००.०० | ३२६००.०० |
| १६ | Solar Lithinium Ion Battery (50AH@c10,12V) | गोटा | | १८७००.०० | १८७००.०० |
| १७ | Charge controller (60A/24-48V) | गोटा | ३१५१८.०० | ३२५००.०० | ३२५००.०० |
| १८ | Charge controller 45A/12-24-48 V | गोटा | २३२०१.०० | २३९००.०० | २३९००.०० |
| १९ | Charge controller 30A/12-24-48 V | गोटा | | १९८००.०० | १९८००.०० |
| २० | Charge controller 25A/12-24-48 V | गोटा | | १४८००.०० | १४८००.०० |
| २१ | Charge controller 20a/12-24 V | गोटा | ३९४०.०० | ६०००.०० | ६०००.०० |
| २२ | Charge controller 15a/12-24 V | गोटा | | ४९००.०० | ४९००.०० |
| २३ | Charge controller 10a/12-24 V | गोटा | २६२७.०० | २७००.०० | २७००.०० |
| २४ | Charge controller 5a/12-24 V | गोटा | | १६००.०० | १६००.०० |
| २५ | Solar dusk to down controller 20A/12Vwith driver curcuit | गोटा | ४३७८.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |
| २६ | Solar street light 40W- 12V DC with autodimming system | गोटा | ३०६४३.०० | ३१६००.०० | ३१६००.०० |
| २७ | Solar street light 30W- 12V DC with autodimming system | गोटा | | २४३००.०० | २४३००.०० |
| २८ | Solar street light 20W- 12V DC with autodimming system | गोटा | १४८८४.०० | १५३००.०० | १५३००.०० |
| २९ | Solar street light 100W | गोटा | | ४२३००.०० | ४२३००.०० |
| ३० | Solar street light 80W | गोटा | | ३५८००.०० | ३५८००.०० |
| ३१ | Solar street light 60W | गोटा | | २६८००.०० | २६८००.०० |
| ३२ | Solar street light 40W | गोटा | १४००८.०० | १५९००.०० | १५९००.०० |
| ३३ | Solar street light 30W | गोटा | | १२०००.०० | १२०००.०० |
| ३४ | Solar street light 20W | गोटा | ८४०५.०० | ८६००.०० | ८६००.०० |
| ३५ | Solar street light 12W | गोटा | ५४२८.०० | ५६००.०० | ५६००.०० |
| ३६ | Ms pole 6 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 3 m 3" for top 3 m | गोटा | १६९९७.०० | १७४००.०० | १७४००.०० |
| ३७ | Ms pole 7 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m | गोटा | | १९२००.०० | १९२००.०० |
| ३८ | Ms pole 8 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m | गोटा | | २१४००.०० | २१४००.०० |
| ३९ | Ms pole 9 m high with rustproof enamel paint dimension 4" for buttom 6 m 6" for top 3 m | गोटा | २०९३७.०० | २१७००.०० | २१७००.०० |

Solar Power

| सि.न | निर्माण सामग्रीहरूका विवरण | एकाइ | मु.अ.क. बाहेकका दररेट | | |
|------|--|------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | आ.व. २०७३/७४ | आ.व. २०७४/७५ | आ.व. २०७५/७६ |
| ४० | 7 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m | गोटा | | २१४००.०० | २१४००.०० |
| ४१ | 8 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75 m and 3" for top 1.75 m | गोटा | | २४७००.०० | २४७००.०० |
| ४२ | 9 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m | गोटा | | २६९००.०० | २६९००.०० |
| ४३ | 10 m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of Pole section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m | गोटा | | २९१००.०० | २९१००.०० |
| ४४ | Pure sine wave inverter 250 VA /12 V | गोटा | ७००४.०० | ७२००.०० | ७२००.०० |
| ४५ | Pure sine wave inverter 400 VA /12 V | गोटा | १३१३३.०० | १३५००.०० | १३५००.०० |
| ४६ | Pure sine wave inverter 850 VA /12 V | गोटा | | १६५००.०० | १६५००.०० |
| ४७ | Pure sine wave inverter 1000 VA /12 V | गोटा | | २२९००.०० | २२९००.०० |
| ४८ | pure sine wave inverter 1400 VA | गोटा | २२७६३.०० | २४३००.०० | २४३००.०० |
| ४९ | Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 850VA with inbuilt charge controller | गोटा | | २०२००.०० | २०२००.०० |
| ५० | Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 1000VA with inbuilt charge controller | गोटा | | २४२००.०० | २४२००.०० |
| ५१ | Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller | गोटा | | ७१५००.०० | ७१५००.०० |
| ५२ | Pure sine wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller | गोटा | | १४३०००.०० | १४३०००.०० |
| ५३ | Ms light Arms | सेट | २१८९.०० | २२००.०० | २२००.०० |
| ५४ | SPV mounting frame | सेट | ५६९१.०० | ५८००.०० | ५८००.०० |
| ५५ | Battery box | सेट | ४३७८.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |
| ५६ | Battery stand | सेट | ४३७८.०० | ४५००.०० | ४५००.०० |